



# EB5 **4K** Type-C

## Älykkään kodin aurinkoparistokamera

### Yksin. Aurinko. Hienostunut.


EB5 esittelee olevansa EZVIZin korkein toiminnallisuus ja älykkyys, mutta vähiten huolta asennuksesta ja päivittäisestä huollosta. Siinä on intuitiivinen kokoelma älykkäitä havaintoja ihmisestä ja ajoneuvosta, se lähettää välittömiä hälytyksiä ja tallentaa tärkeät hetket 4K-videoon. Tyylikäs ja harmaa ulkoasunsa ansiosta se sopii hyvin hillittyyn talon ulkomuotoon. Kun kuluttaa vihreää aurinkoenergiaa langallisen sähkön sijaan, perheen ei enää tarvitse huolehtia turvallisuuteen liittyvästä sähkölaskusta.



4K resoluutio



Aina päällä oleva videotila



Sisäänrakennettu 1,4 W aurinkopaneeli (2 tunnin lataus koko päivän käyttöön)



10400 mAh:n suuri akku (jopa 180 päivää ilman aurinkolatausta)



Tekoälyllä toimiva ihmisen/ajoneuvon muodontunnistus



Laajennettu virtalähde EZVIZ-aurinkopaneeleilla



Säänkestävä muotoilu



Aktiivinen puolustus




Värillinen Night Vision



Kaksisuuntainen keskustelu



Tukee Wi-Fi 6 -verkkoa (2,4 GHz)



H.265-videon pakkaus



Älykäs integrointi Google Assistantin ja Amazon Alexan kanssa



Tukee MicroSD-korttia (jopa 512 Gt) ja EZVIZ CloudPlay -tallennustilaa



# Non-stop teho. Ennennäkemätön helppous.

## Aurinkotyyli, vihreä elämäntapa

---

Sähköjohtoja ei ole saatavilla, mutta haluat jatkuvan virran? EB5 muuttaa jokaisen auringonsäteen ilmaiseksi energialähteeksi. Vain kaksi tuntia suoraa auringonvaloa päivässä pitää kameran käynnissä taukoamatta.

 **2 tuntia** ≈  **24 tuntia**



## Langaton, vaivaton

---

Asenna EB5 vaivattomasti – ei johtoja, ei keskittimiä eikä ylimääräisiä aurinkopaneeleja. Sen kompaktin rakenteen ansiosta sijaintia on helppo vaihtaa parhaan aurinkoisen paikan löytämiseksi.

*Poikkeuksellinen visio. Mene yksityiskohtia pidemmälle.*

## 4K Ultra HD:n aika

Kehitämme EB5:n linssiä näyttämään upeita 4K-videoita, joten pienimmistäkin yksityiskohdista, jotka tavallisesti eivät huomioi, tulee nyt kristallinkirkkaaksi. Käytä EB5:tä tarkkailemaan laajoja ulkomaisemia tarkasti ja kokemaan arvokkaita perheen hetkiä ennennäkemättömällä tavalla.



**2 kohdevaloa** | Täysvärinen Night Vision



**2 IR valoa** | Black & White Night Vision

## Todellinen yönäkö


EB5 tarjoaa eloisia, täysvärisiä live-syötteitä yöllä integroitujen kohdevalaisimien avulla. F1.6-aukolla varustettu se takaa terävän kuvan myös hämärässä. Voit asettaa kameran älytilaan vaihtamaan automaattisesti kahden yönäön välillä.

# Seuraavan tason suojaus. Aina toiminnassa.


## Non-stop suojaus on nyt automatisoitu

EB5 on ehkä ensimmäinen aurinkoenergiaa käyttävä 4K-kamera, joka käyttää ainutlaatuista AOV-tekniikkaa (Always-On Video), joten se pystyy tarjoamaan todellista 24/7-seurantaa ilman ihmisen väliintuloa. Herättyessään säännöllisin väliajoin EB5 vangitsee ja tallentaa automaattisesti tärkeitä hetkiä varmistaakseen, että mikään ei hiipi sen jatkuvan katselun alla.



 Tekoälyllä toimiva ihmisen muodon tunnistus



 Tekoälyllä toimiva ajoneuvon muodontunnistus

## Tehokas tunnistus ilman tilausta

EB5 alkaa havaita tärkeitä aktiviteetteja kodissasi heti, kun se on asennettu, ilman lisäominaisuuksien lukitsemista koskevia piilokuluja. Se erottaa ihmiset ja autot älykkäästi muista vähäpätöisistä liikkuvista kohteista, joten et saa tonnia ei-toivottuja ilmoituksia.

## Erittäin suuri tallennustila jokapäiväisille videoille

Jopa suuret videotiedostot ja tunnistusleikkeet kiireisenä päivänä voidaan tallentaa oikein ja turvallisesti ilman ongelmia. Voit käyttää suurta microSD-korttia pitääksesi kaiken paikallisesti ilman sitoutumista kuukausisuunnitelmaan. Tai voit vain nauttia EZVIZ CloudPlay<sup>5</sup> -palvelun tarjoamista palveluista vähentääksesi vaivaa.



Tukee MicroSD-korttia

Tukee EZVIZ CloudPlay -tallennustilaa

## *Luotettava suorituskyky. Valmiina ulkoiluun.*

### Parannetut liitännät jopa suurissa taloissa

Jopa asennettuna talojen ulkopuolelle, joissa on paksut seinät ja suuri siirtosäde, EB5 pystyy pysymään valppaana ja reagoivana vakaan Wi-Fi-verkon ansiosta Wi-Fi 6 -tekniikan ansiosta.

Pienen latenssin  
4K-suoratoisto

Laajennettu valikoima  
ja kattavuus

Parannettu  
yhteys

Keskitintä  
ei tarvita





## Rakennettu kestävämpään pitkään

EB5 on valmistettu kestävästä, säänkestävästä kotelosta. Voit aina luot



## Lisää mukavuutta erilaisiin tarpeisiin




Kuinka voin olla avuksi?

Yksityisalue. Älä mene sisään!

Sinulla on toimitus.


### Laadukas ääni vastaamiseen ja varoittamiseen

Vastaa helposti kaikille vierailijoille käyttämällä puhelintasi etäpuhumiseen. EB5 voi myös toistaa automaattisesti tallennetun ääniviestin, kun liikettä havaitaan.



### Aktiivinen puolustus estämään ja suojaamaan


Kun kamera havaitsee tunkeilijat, se laukaisee kovan sireenin ja välähtää kahta häikäisevää kohdevaloa<sup>7</sup> ilmoittaakseen kutsuille tuntemattomille, että heidät on havaittu.



Alexa, näytä minulle etuovi.

### Älykäs integrointi handsfree-ohjaukseen

EB5 tukee helppoa integrointia olemassa oleviin ääniavustajiisi. Voit vetää videositytteen ylös sanomalla "Alexa" tai "Hei Google".



### H.265 parantaa videokokemusta

H.265 luo tasaisemman katselukokemuksen samalla kun se käyttää vain noin 50 % H.264-kameroiden tarvitsemasta tiedon tallennustilasta.

Tiedot EZVIZ Labin testituloksista seuraavissa vakioolosuhteissa: AM=1,5 , 25 °C, 1000 W/m<sup>2</sup>, SMQ. Tiedot saadaan 5 minuutin päivittäisen käytön perusteella, mukaan lukien kameran tunnistuksen ja automaattisesti käynnistyvän tallennuksen toiminnot. Todellinen latausteho voi olla suurempi tai pienempi riippuen auringonvalon voimakkuudesta ja muista ympäristötekijöistä, ja kameran todelliset käyttötunnit voivat myös vaihdella kameran toimintojen tiheyden ja muiden ympäristötekijöiden vuoksi.

Tiedot EZVIZ Labin testituloksista sillä ehdolla, että kamera toimii vain täyteen ladatulla sisäisellä akulla eikä kuluta integroidun aurinkopaneelin muuntamaa lisävirtaa. Tiedot saadaan 5 minuutin päivittäisen käytön perusteella, mukaan lukien kameran tunnistuksen ja automaattisesti käynnistyvän tallennuksen toiminnot. Todellinen käyttö voi vaihdella ympäristötekijöiden ja kameran toimintojen tiheyden vuoksi.

EB5 tukee vain työskentelyä EZVIZ-aurinkopaneelien kanssa, jotka käyttävät Type-C-latauskaapeleita. Lisävarusteena oleva aurinkopaneeli ei sisälly EB5-pakettiin. Varmista tuotteen yhteensopivuus ennen ostamista.

Tiedot EZVIZ Labin testituloksista standardiolosuhteissa. Videon pakkausteho vaihtelee kaapatun toiminnan tiheyden ja monimutkaisuuden sekä muiden ympäristötekijöiden mukaan.

Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja maissa.

Paikallinen tallennuskortti on ostettava erikseen. Pilvitalennuspalvelu on saatavilla vain tietyillä markkinoilla. Tarkista saatavuus ennen ostoa.

Kohdevalo ei vilku, kun värillinen yönäkötila on käytössä.

# Tekniset tiedot Malli CS-EB5-R100-2F8WFL

## Kamera

Kuvasensori	1/2,7 tuuman 8 megapikselin Progressive Scan CMOS-kenno
Minimaalinen valaistus	0,01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux infrapunalla
Suljinnopeus	Itsesopeutuva suljin
Linssi	2,8 mm@ F1,6; 135° (diagonaali), 113° (vaaka), 60° (pysty)
Päivä Yö	IR-Cut suodatin automaattisella vaihdolla
DNR	3D DNR
Yönäkö	IR-etäisyys: 15 m, värillinen yönäköetäisyys: 15 m

## Video & Audio

Max. Resoluutio	3840 × 2160
Ruudunpäivitysnopeus	15 fps. Itsesopeutuva verkkolähetyksen aikana
Videon pakkaus	H.265/H.264
Videon digitaalinen laatu	Ultra HD; Quad HD; Full HD; Hi-Def mukautuva bittinopeus.
Äänen bittinopeus	Itsesopeutuva
Max. Bittinopeus	4 Mbps

## Toiminto

Älykäs hälytys	Tekoälyllä toimiva ihmisen muodon tunnistus, tekoälyllä toimiva ajoneuvon tunnistus
Kaksisuuntainen keskustelu	Tukee
Yleinen toiminto	Värinän esto, Sydämen syke, Salasanasuojaus, Vesileima

## Verkko

Bluetooth	Tukee
Wi-Fi-standardi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax
Taajuusalue	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanavan kaistanleveys	Tukee 20 MHz
Turvallisuus	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-Personal
Tiedonsiirtonopeus	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :72Mbps, 11ax:114Mbps
Wi-Fi-pariliitos	AP-pariliitos
pöytäkirja	EZVIZ Cloud -protokolla
Interface Protocol	EZVIZ Cloud -protokolla
Vähimmäisverkkov aatimus	8 Mbps

## Varastointi

Paikallinen varasto	Tukee Micro SD -paikkaa paikallista tallennusta varten (jopa 512 Gt)
Pilvitallennus	EZVIZ pilvitallennus



# Tekniset tiedot Malli CS-EB5-R100-2F8WFL

## Kenraali

Käyttöolosuhteet	-20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F), kosteus 95 % tai vähemmän (ei tiivistyvä)
IP-luokka	IP65
Virtalähde	DC 5V/2A (yhteensopiva virtalähde on ostettava erikseen)
Akun kapasiteetti	10400 mAh
Tehon kulutus	Max.10W
Tuotteen mitat	166 × 103 × 54 mm
Pakkauksen mitat	227 × 167 × 64 mm
Paino	Nettopaino: 466g Pakkauksen kanssa: 822g

# Laatikossa

- Kamera
- Sähköjohto
- Ruuvipohja
- Poramalli
- EZVIZ-ruuvisarja
- Koskevat tiedot
- Pikaopas

# Sertifikaatit

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.