

















Type-C

H7c Dual **2K+ & 2K+**

Dual-lens Pan & Tilt Wi-Fi-kamera

Laajempi ja älykkäämpi suoja kahdella linssillä

Koe vertaansa vailla oleva sisänäkyvyys EZVIZ H7c Dual -laitteella. Kaksi tehokasta objektiivia varmistaa kattavan peiton ylhäältä alas. Kamera tarjoaa koko huoneen kattavuuden, paremmin kuin koskaan ennen. Kamerassa on ihmisen liikkeitunnistus, kaksisuuntainen puhelutoiminto ja kristallinkirkas päivä-/yönäkymä. Kameran avulla voit olla yhteydessä kotisi mistä tahansa, ja samalla se tuo lisäturvaa joustavien ominaisuuksiensa ansiosta.

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  2K+ ja 2K+ kaksoislinssit |  Panoramanaköala |  Älykäs värillinen yönäkö |  Kaksisuuntainen puhelu kosketuspainikkeella |
|  Tekoälyllä toimiva ihmisen muodon tunnistus |  Kovan kohinan tunnistus |  Yhteistunnistus automaattista älykästä seuranta varten |  Yhden kosketuksen hallinta linkitetyn näkymän muuttamiseen |
|  Kaksi partiotilaa automaattista turvallisuutta varten |  Lepotila yksityisyyden suojaamiseksi |  Tukee Dual-Band Wi-Fi 6:ta (2,4 / 5 GHz) |  Älykäs integrointi Google Assistantin ja Amazon Alexan kanssa |
|  Tukee MicroSD-korttia (jopa 512 Gt) ja EZVIZ CloudPlay -tallennustilaa |  H.265-videotekniikka | | |



Kaksoisobjektiivit. Kaksinkertainen suojaus.

H7c Dualissa on EZVIZin ainutlaatuinen kaksoislinssitekniikka, joka mahdollistaa ensiluokkaisen suojan, joka saavutetaan yleensä vain usean kameran avulla. Kamera voi käyttää kiinteää objektiivia ja pääpanorointi- ja kallistusobjektiivia samanaikaisesti joko itsenäisesti tai yhdessä paljon perinteisiä kameroita älykkäämmin.



**2K+ Panorointi ja
kallistus -objektiivi**
Pyörivä näkymä koko kuvan laajuudelta

2K+ laajakulmaobjektiivi
Kiinteä näkymä pääalueelta



01 Laajempi näkymä koko kodin suojaamiseen

H7c Dual tallentaa yli kaksinkertaisesti tietoa perinteisiin kotikameroihin verrattuna. Moottoroitu panorointi- ja kallistuskamera tarkkailee laaja-alaisesti sisätiloja lähes täysin ilman kuolleita kulmia. Samalla se varmistaa, että avainalue pysyy aina valvottuna kiinteällä näkymällä.

02

Samanaikainen toiminta yhteistä tunnistustehtävää varten

Nämä kaksi objektiivia reagoivat toisiinsa ja tarjoavat suojan, jonka ansiosta kukaan ei pääse liikkumaan alueella huomaamatta. Kun henkilö saapuu kiinteään objektiiviin vyöhykkeelle, PT-objektiivi kääntyy automaattisesti vastaavaan katselukulmaan lukittuakseen henkilöön. Samalla se seuraa koko tapahtuman tallentamista ja lähettää ilmoituksia, joihin sisältyy videomateriaalia.

Vaihe 1

Alalinsi
havaitsee liikkuvan henkilön



Vaihe 2

Ylin linssi
pyörii 360° ja seuraa liikkuvaa henkilöä



• Kotiin



• Myymälätiloihin



03

Laaja-alainen näkymä ja tärkeät pienet yksityiskohdat

Kameran avulla voit tarkastella laajaa kokonaisuutta ja kiinnittää huomiota tärkeisiin yksityiskohtiin. Sekä laajakulma- että lähikuvanäkymät näkyvät samanaikaisesti EZVIZ-sovelluksessa. Napauta tiettyä aluetta laajakulmakatseluruudussa, jolloin lähikuva näyttää paljon enemmän yksityiskohtia, jotka voit tarkistaa.

Tärkeiden toimintojen älykkäämpi tunnistus

Kotona tapahtuu paljon asioita, mutta et varmasti halua saada hälytyksiä joka kerta, kun vaikkapa verho lepattaa tuulessa. H7c Dual on tarpeeksi älykäs havaitsemaan erityisesti ihmisen toiminnan ja voi tallentaa äkilliset äänimuutokset ympäristössä – kaikki ilman ylimääräisiä maksuja.



 Liiketunnistus

 Tekoälyllä toimiva ihmisen muodon tunnistus

 Kovan kohinan tunnistus



 Mukautettava ääni-ilmoitus

FREE Tilausta ei vaadita



Rakkaus ja huolenpito säilyvät, etäisyydestä riippumatta

Yhteyden pitäminen perheesi kanssa on aina välttämätöntä. Yksinkertainen kameran napautus riittää, jotta lapsesi tai vanhemmat vanhemmat tavoittavat sinut.







Handsfree. Mielenrauhaa räätälöityjen automaattisten partiointitoimintojen avulla

PT-objektiivi voi suorittaa automaattisesti tarkistuksia määritetyin aikavälein kuolleiden kulmien poistamiseksi. Voit mukauttaa partiointireittejä joustavasti räätälöityjä tarkennuksia varten tai yksinkertaisesti pyytää laitetta suorittamaan täyden vaakakierron.

 **Pyöritä 360° vaakasuunnassa**

 **Noudata ennalta asetettuja 4 pistettä**





Useita tapoja helppoon pariliitoksen muodostamiseen

Ainutlaatuinen Bluetooth-kokoonpano mahdollistaa vaivattoman laitteiden yhdistämisen ja asetusten määrittämisen myös silloin, kun yhteys on haastava.

Pidä yhteyttä kaksisuuntaisen keskustelun avulla



Pysy kaukana siitä, kulta!

Voit helposti käydä reaaliaikaisia keskusteluja läheistesi kanssa jopa kaukaa. H7c Dual tarjoaa korkealaatuisen kaksisuuntaisen äänen.



Tehokas yhteys ja suorituskyky

Määritä kameraverkko joko langallisesti tai langattomasti. Voit liittää kameran joko 2,4 tai 5 GHz¹ taajuuteen varmistaaksesi vahvan Wi-Fi-signaalin.



Alexa, näytä minulle vauvan huoneen kamera

Handsfree-ohjaus

Integroinnin avulla voit avata videosyötteen sanomalla "Alexa" tai "Hei Google".



Kaksi videotallennusvaihtoehtoa

Tallenna ja turvaa tärkeät hetket tai unohtumattomat muistot suurelle 512 Gt:n microSD-kortille tai tilaamalla EZVIZ CloudPlay -palvelu.

50%
Video Storage Space

50%
Required Bandwidth


H.265-videotekniikka

H.265 luo tasaisemman katselukokemuksen samalla kun se käyttää vain noin 50 % H.264-kameroiden tarvitsemasta tiedon tallennustilasta.

Teemme parhaamme suojellaksemme tietojasi ja yksityisyyttäsi



EZVIZ on saanut DNV:n palkinnon tiedon turvallisuudesta (ISO/IEC 27001:2013), henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta (ISO/IEC 27701:2019), pilvipalveluiden turvallisuudesta (CSA STAR) ja muista.



AES-128

Data Encryption


TLS

Data Transmission Encryption


Yönsuojaus kirkkaissa väreissä

H7c Dual käyttää tähtivalo-objektiiveja tuottaakseen korkealaatuisia värikkäitä kuvia myös heikossa valaistuksessa. Lisäksi se käyttää sisäänrakennettua kohdevaloa tuottamaan värillisen yönään täydellisessä pimeydessä.

Kun älykäs yönäkötila on aktivoitu, se vaihtaa automaattisesti näkymänsä mustavalkoisesta täysväriseen liikkeentunnistuksen jälkeen.



01 | Mustavalkoinen tila



02 | Älykäs värillinen pimeänäkötila

Tiedot EZVIZ Labin testituloksista standardiolosuhteissa. Videon pakkausteho vaihtelee kaapatun toiminnan tiheyden ja monimutkaisuuden sekä muiden ympäristötekijöiden mukaan.

Sinun on valittava Wi-Fi-taajuuskaista laitteen asennuksen aikana. Kun valinta on tehty, et voi vaihtaa sitä toiselle taajuuskaistalle.

Paikalliset tallennuskortit on ostettava erikseen. Pilvitalennuspalvelu on saatavilla vain tietyillä markkinoilla. Tarkista saatavuus ennen ostoa.

Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja maissa.

Tekniset tiedot Malli CS-H7c-R100-8G44WF

Kamera

Resoluutio	Kaksoisresoluutio 2K+
Kuvasensori	1/3" Progressive Scan CMOS
Suljinnopeus	Itsesopeutuva suljin
Kiinteä linssi	2.8mm@F1.6 , katselukulma: 108° (diagonaali), 92° (vaaka), 50° (pysty)
PT-objektiivi	6mm@F1.6 , katselukulma: 60° (diagonaali), 51° (vaaka), 28° (pysty)
Objektiivikiinnitys	M12
Päivä/yö	IR-leikattu suodatin automaattisella vaihdolla
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR

Pakkaus

Videon pakkaus	H.264/H.265
Videon digitaalinen laatu	Mukautuva bittinopeus.

Verkko

Älykäs hälytys	Liiketunnistus, ihmisen muodon tunnistus, kovan kohinan tunnistus, partiotilan tunnistus
Wi-Fi-pariliitos	AP-paring
Protokolla	EZVIZ-pilviprotokolla
Liittymäprotokolla	EZVIZ-pilviprotokolla

Kuva

Maks. resoluutio	2560 × 1440
Ruudunpäivitysnopeus	Max: 30 fps; Itsesopeutuva verkkolähetysten aikana

Liitännät

Tallennus	Micro SD -korttipaikka (maks. 512G)
Teho	TYYPPI-C
Kiinteä verkko	RJ45 X 1 (10M/100M itsesopeutuva Ethernet-portti)

Wi-Fi

Vakio	IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 802.11ax
Taajuusalue	2,4 GHz: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5 GHz: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz
Kanavan kaistanleveys	2,4 GHz tuettu 20 MHz 5 GHz tuettu 80MHz
Tietoturva	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Tiedonsiirtonopeus	2,4 GHz maks. Nopeustuki: 11b_11M, 11g_54M, 11n_MCS7_20M, 11ax_MCS11_20M 5,15-5,25 GHz maks. nopeustuki: 11a_54M, 11n_MCS7_20-40M, 11ac_MCS9_20-40-80M, 11ax_MCS11_20-40-80M
Lähtöteho (EIRP)	20 dBm
Antennivahvistus	2.56dBi@2.48GHz, 3.18dBi@5.22GHz

Tekniset tiedot Malli CS-H7c-R100-8G44WF

Yleistä

Käyttöolosuhteet	-10 °C - 45 °C (-14 °F - 113 °F) Kosteus 95 % tai vähemmän (ei tiivistyvä)
Tehon kulutus	Maks. 8 W
Virtalähde	DC 5V/2A
IR-alue	Maks. 10 metriä (32,81 jalkaa)
Mitat	88 × 88 × 131,5 mm (3,46 × 3,47 × 4,69 tuumaa)
Pakkauksen mitat	200 × 105 × 105 mm (7,87 × 4,13 × 4,13 tuumaa)
Nettopaino	270 g (9,52 unssia)
Kokonaispaino	499 g (17,60 unssia)

Pakkauksen sisältö

- Kamera (x1)
- Virtalähde (x1)
- Virtajohto (x1)
- Porausmalli (x1)
- Asennuslevy (x1)
- Ruuvisarja (x1)
- Vaatimustenmukaisuustiedot (x1)
- Pikaopas (x1)

Sertifikaatit

CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.