

DER HAMMER. SEIT 1857

PICARD



HANDWERK
FÜR'S HANDWERK
CRAFTED TOOLS
FOR CRAFTSMEN

PRODUKTAKTALOG | PRODUCT CATALOGUE

_DE
PICARD IM WEB

Aktuelle Neuigkeiten und Informationen finden Sie auf unserer Website, auf Facebook und bei Instagram.

_EN
PICARD ONLINE

Get the latest news and information on our website, on Facebook and on Instagram.




Website:
picard-hammer.de



Facebook:
Picard1857



Instagram:
picard_hammer_official



_DE
BEDEUTUNG DER ICONS

Die Erklärung der im Katalog verwendeten Icons finden Sie auf der Ausklapp-Seite am Ende des Katalogs.

_EN
MEANING OF ICONS

Please find the explanations for all icons used in this catalogue on the fold-out page at the end of the catalogue.

_DE
WEITERE PUBLIKATIONEN

Das Sortiment unserer Marke Ruthe finden Sie im aktuellen Katalog

_EN
FURTHER PUBLICATIONS

You will find the range of our Ruthe brand in the current catalog



WO FINDE ICH „MEINEN“ HAMMER? WHERE DO I FIND „MY“ HAMMER?

HIER! RIGHT HERE!

A	Latthämmer, Gipserbeile, Maurerhämmer und Klauenhämmer	Carpenters' Roofing Hammers, Tilers' Hatchets, Masons' Hammers, Claw Hammers
B	Schlosser-, Vorschlaghämmer und Fäustel	Riveting and Sledge Hammers, Mining Sledges
C	Werkzeuge für Schmiede und Hufschmiede	Blacksmiths' and Farriers' Tools
D	Brechstangen	Crow Bars
E	Werkzeuge für Pflasterer und Steinbearbeitung, Garten- und Landschaftsbau	Pavers', Bricklayers', Stone Working and Landscape gardener Tools
F	Werkzeuge für Polsterer, Dekorateure und Bodenleger	Upholsterers', Decorators' and Carpet Layers' Tools
G	Sonderwerkzeuge	Special Tools
H	Schonhämmer	Soft Face Hammers
I	Werkzeuge für Klempner, Spengler, Gold-/ Silberschmiede und Uhrmacher	Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and Watchmakers
J	Spezialwerkzeuge für Dachdecker	Special Roofmakers' Tools
K	Ausbeulwerkzeug	Bumping Tools
L	Lederartikel	Leather Articles
M	Stiele und Keilhülsen	Handles and Wedges
N	Verkaufshilfen, Geschenkverpackungen, Thekendisplays	Sales aids, Gift packaging, Counter displays
O	Werbeartikel	Promotion articles

						30
						48
						64
						70
						78
						84
						88
						98
						104
						122
						128
						148
						154
						160
						170



DE

Der endgültige Durchbruch zur Marktführerschaft kam für PICARD 1956 mit Einführung des Stahlrohrstiels in Europa. Damit begann auch der Höhenflug des Latthammers, der heute unser meistverkauftes Produkt ist und der für viele Handwerker für die Marke PICARD steht. Doch die Geschichte des Unternehmens begann schon viel früher: 1857 gründete Johann Hermann Picard einen kleinen Schmiedebetrieb in Wuppertal – bis heute Sitz des Unternehmens. Auch, wenn bei der Fertigung unserer Hämmer längst modernste Technik Einzug gehalten hat, steht hinter jedem einzelnen unserer rund 700 unterschiedlichen Produkte der Ehrgeiz, die beste handwerkliche Qualität für unsere anspruchsvollen Kunden zu liefern – Handwerk fürs Handwerk eben.

**GUTES HANDWERK BRAUCHT
VOR ALLEM EINS: ERFAHRUNG
ONE THING IS ESSENTIAL
FOR GOOD CRAFTSMANSHIP:
EXPERIENCE**



UND GUTES WERKZEUG

AND GOOD TOOLS, ALSO

_EN

PICARD's definitive breakthrough and market leadership conquest came in 1956 with the introduction of the tubular steel shaft in Europe. This was also the beginning of the era of the carpenters' roofing hammer, which is today our best-selling product and for many craftsmen is synonymous with the PICARD brand. But the company's history began much earlier than this: In 1857, Johann Hermann Picard founded a small blacksmith's shop in Wuppertal, Germany – still the company's headquarters today. Even though the very latest technology has long since found its way into the production of our hammers, the driving ambition behind each and every one of our 700 or so different products is to deliver the best crafted quality we possibly can for our demanding customers – put simply, to make crafted tools for craftsmen.



Alexander Kübler
Geschäftsführer | Managing Director

_DE

Wir sind der Hammerhersteller aus Wuppertal-Cronenberg. Wir stehen für bestes Material, traditionsreiche Schmiedekunst und fundiertes Know-How – eben echte Hammerkompetenz made in Germany.

Unsere Hämmer sind bei Ihnen, den Spezialisten, Hand- und Heimwerkern auf der ganzen Welt, begehrt, weil sie Ihre Arbeit durch Langlebigkeit, Individualität und Design sicherer und effizienter machen. Wir arbeiten hart daran, diesen Ansprüchen immer wieder aufs Neue gerecht zu werden. Denn wir machen unser Handwerk für Ihr Handwerk.

Wir sind stolz auf das, was wir tun, und möchten Sie mit unseren Produkten begeistern. Unser Ziel ist es, dass Sie in unserem Angebot das für sich passende Werkzeug finden. Dafür setzen wir uns täglich ein, mit all unserer Erfahrung und vollem Einsatz – das verspreche ich Ihnen.

_EN

We are the hammer manufacturer from Wuppertal-Cronenberg. We stand for the best materials, traditional forging skills and well-founded expertise i.e. genuine hammer competence made in Germany.

Our hammers are popular and well sought-after by specialists, craftspeople and DIY enthusiasts all over the world. They make work safer and more efficient thanks to their durability, individuality and design. We work hard to live up to these standards over and over again. After all, we craft solutions for your handicraft.

We are proud of what we do and want to inspire you with our products. It is our objective that you find the right tool for your application in our range. We work hard every day to this end, with all our experience and full commitment – and that is something I can promise you!



DE

PICARD UND HALDER – ZWEI STARKE MARKEN,
EINE SCHLAGKRÄFTIGE STRATEGIE

Die beiden führenden Hammerhersteller PICARD und HALDER agieren mit einer gemeinsamen Strategie und einem Inhaber am Markt. Gründungsprodukt und damit Grundstein war bei beiden Firmen der Hammer. Heute ist HALDER Marktführer für Schonhämmere und PICARD für Lathhämmere. Beide sind Familienunternehmen mit großer Tradition. Dabei ergänzen sich die Produktpportfolios beider Premium-Marken in idealer Weise. Zusammen bieten PICARD und HALDER das weltweit umfassendste und hochwertigste Schlagwerkzeug-Sortiment.

EN

PICARD AND HALDER – TWO STRONG BRANDS, ONE POWERFUL STRATEGY

The two leading hammer manufacturers PICARD and HALDER are now operating under a joint strategy and a common owner. The original “founding” product, and therefore the cornerstone of both companies, was the hammer. Today, HALDER is market leader in soft-face hammers and mallets, while PICARD is global leader in roofing hammers. Both are family-run businesses with a long tradition. The product portfolios of these two premium brands complement one another perfectly. Together, PICARD and HALDER offer the world’s most complete and highest-quality range of impact tools.

SCHMIEDET PICARD EIGENTLICH NUR HÄMMER? DOES PICARD FORGE ONLY HAMMERS?



NEIN, AUCH WERTE!
NO - VALUES, TOO!

_DE

Wer sein Werkzeug jeden Tag im Einsatz hat, weiß, worauf es ankommt: kompromisslose Qualität durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung für absolute Robustheit und sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten. PICARD-Hämmer stehen genau dafür. Die zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen unserer Produkte erfordern eine spezifische Formgebung und exakt abgestimmte Werkstoffeigenschaften. Dies erreichen wir mit innovativen Fertigungs- und Prüfmethoden, gepaart mit Arbeitsschritten, die auch heute noch Manufakturcharakter haben. Mindestens genauso wichtig ist aber das umfassende und langjährige Know-how unserer Mitarbeiter, die genau wissen, wie unsere Kunden ticken und welche Anforderungen sie an ihr Werkzeug stellen. Nicht umsonst gilt für die allermeisten unserer Anwender die Devise: "Einmal PICARD, immer PICARD!"



_EN

Craftsmen who use their tools day in, day out know what it's all about: uncompromising quality thanks to high-quality materials and precise workmanship for absolute robustness and safe, fatigue-free working. PICARD hammers stand for precisely that. The numerous different applications of our products demand specific designs and shapes and precisely matched material properties. We achieve this through innovative manufacturing and testing methods, coupled with production steps that even today still have a handmade feel to them. At least as important, however, is the comprehensive and long-standing know-how of our employees, who know exactly how our customers tick and what demands they place on their tools. It's therefore not without reason that the majority of our customers live by the maxim "**Once a PICARD, always a PICARD!**"

ALUTEC®: DIE NEUERFINDUNG DES HAMMERS

ALUTEC®: THE HAMMER REINVENTED



reddot winner 2023
innovative product



reddot award
product design 2023

DE

HYBRID HÄMMER/ ALUTEC®

Mit der Erfahrung von über 160 Jahren entstand als Weiterentwicklung des bewährten Klassikers – des Latthammers 298 – der AluTec®. Die Kombination aus Aluminium und robustem C45-Stahl zeigen, was ein moderner Monoblock-Hammer zu leisten vermag: optimale Schlagkraft bei reduziertem Gewicht. Die unlösbare Verbindung der Stahl und Aluteile macht den AluTec® zu einem ganz besonderen Werkzeug. Während das Gewicht von nur 670 g punktet, wenn der Hammer am Werkzeuggürtel getragen wird, überzeugt die Robustheit, die einem Ganzstahl-Hammer in nichts nachsteht, in Kombination mit der überragenden Ergonomie. Der AluTec® ist nichts weniger als die Neuerfindung des Hammers.

EN


HYBRID HAMMERS/ ALUTEC®

Based on the experience of more than 160 years, the AluTec® was designed as a further development of the proven classic – the Carpenters' Roofing Hammer 298. The combination of aluminium and robust C45 steel show what a modern monobloc hammer is capable of: optimum impact force with reduced weight. The inseparable connection of the steel and aluminium parts makes the AluTec® a very special tool. While the weight of only 670 g scores points when the hammer is worn on a tool belt, the robustness, which is in no way inferior to an all-steel hammer, in combination with the outstanding ergonomics is convincing. The AluTec® is nothing less than the reinvention of the hammer.



1095
Framing-Hammer
Framing Hammer

1098
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



01_Kopf

Aluminium meets Stahl: Leicht, aber extrem bruchfest, wo es sinnvoll ist. Hart und robust, wo es zur Sache geht. Die unlösbare Verbindung der Bauteile sorgt für höchste Sicherheit. Sorgfältig ausgewählte Aluminium- und Stahlqualitäten verleihen dem AluTec® eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Der Nagelhalter ist mit einem extrem starken Magneten ausgestattet.

02_Klaue und Spitz

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitz sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden dadurch sicher erfasst.

03_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die gerauten Ausführung besonders tief chariert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

04_Stiel

Der Stiel ist durch seine Profilierung ebenso gewichtssparend wie stabil.

05_Griff

Der Griff des AluTec® zitiert den traditionellen Griff im Handwerk – den des PICARD Latthammers 298. Aus gutem Grund: Griff und Stiel sind mit einem speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet. Das schwingungsdämpfende Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten.

01_Head

Aluminium meets steel: light, but extremely break-resistant where it makes sense. Hard and robust where it gets down to business. The inseparable connection of the components ensures maximum safety. Carefully selected aluminum and steel qualities give AluTec® a long lifespan and high stability. The nail holder is equipped with an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended tip are precisely machined and inductively hardened. This ensures that even small nails are securely gripped.

03_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

04_Shaft

The profile of the shaft is as weight-saving as it is stable.

05_Handle

The handle of the AluTec® quotes the traditional handle used in the handcraft – the one of the PICARD Carpenters' Roofing Hammer 298. For good reason: Shaft and handle are permanently bonded with a specially developed two-component industrial adhesive. A special design ensures that the end of the handle does not work its way through the grip. The vibration-damping material and ergonomic shape ensure low-fatigue work.

MEISTERLINIE: FEINSTES FÜR ANPACKER MASTER RANGE: FINEST FOR GRAFTERS

_DE GANZSTAHLHÄMMER/ MEISTERLINIE

PICARD-Ganzstahlhämmer sind echte Meisterwerkzeuge. Ob als Latt-, Klauen-, Geologen-, Schiefer-, Rip-, oder Framing-Hammer: Hochwertigste Materialien ergeben ein Produkt, das allerhöchste Ansprüche erfüllt. Als Ganzstahlhämmer haben sie maximalen Zug – für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag. Die Rip- und Framinghämmer zeichnen sich noch einmal besonders durch ihre langen Stiele aus, durch die sie ein deutlich höheres Schlagmoment haben. Die Griffe aller Ganzstahlhämmer sind entweder aus bestem, unbehandeltem Kernleder oder aus Zweikomponenten-Kunststoffmaterial mit Soft-Touch. Kompromisslose Werkzeuge, die auf den ersten Blick begeistern und dauerhaft bei jedem Handgriff überzeugen.

_EN SOLID STEEL HAMMERS/ MASTER RANGE

PICARD solid steel hammers are real tool masterpieces. Whether as a carpenters' roofing hammer, or as a claw, geologists', tilers', rip or framing hammer: supreme-quality materials result in a product that can cope with the very highest demands. As solid steel hammers, they deliver maximum force - for more efficiency with every single blow. The rip and framing hammers are characterised once again by their long handles, which give them a significantly greater impact momentum. The handles of all solid steel hammers are either made of the best, untreated core leather or from two-component plastic material with a soft touch. Uncompromising tools that impress at first glance and every time they are picked up.



790
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



790½
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



791
Klauenhammer
Claw Hammer



761, 761½
Geologenhammer
Geologists'
Hammer



207
Schieferhammer
Tilers' Hammer



590
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



590½
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



561, 561½
Geologenhammer
Geologists'
Hammer



795
Rip-Hammer
Rip Hammer



796
Framing-Hammer
Framing Hammer



595
Rip-Hammer
Rip Hammer



596
Framing-Hammer
Framing Hammer



01_Kopf

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Nagelhalter des Latthammers mit extrem starkem Magneten.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die gerauten Ausführungen besonders tief charriert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

04_Stiel

Der geschmiedete, gewichtsoptimierte Stiel sorgt durch seine Konstruktion für eine ausgewogene Balance und höchste Schlagkraft. Seine sorgfältig geschliffene Oberfläche geht nahtlos in den Griff über.

05_Griff

Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher auf dem massiven Ganzstahlgriff. Das sieht nicht nur gut aus: Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab. Die Oberfläche ist extrem verschleißfest. Der Zweikomponenten-Griff ist ergonomisch optimiert und schwungsdämpfend. Er sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten und ist extrem haltbar dank der dauerhaften Verbindung von Stiel und Griff sowie der robusten Bodenplatte.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

04_Shift

The construction of the forged, weight-optimised shaft provides perfect balance and supreme impact. Its carefully cut surface blends smoothly into the grip.

05_Handle

The leather grip on the solid steel handle is resistant to twisting. It not only looks good, leather absorbs moisture and releases it again once the work is done. The surface is extremely wear-resistant. The two-component plastic handle is ergonomically optimised and designed to be vibration-damping. It makes work effortless and is extremely durable thanks to the solid join between the shaft and handle, and the robust base plate.

MEISTERHÄMMER: ROBUSTE KLASSIKER MASTER HAMMERS: ROBUST CLASSICS

_DE

ROHRSTIELHÄMMER/ MEISTERHÄMMER

Die Meisterhämmer haben alles, was es braucht, um ein echter Klassiker zu werden: beste Materialien, gekonnt kombiniert und bombenfest verbunden. So muss ein Werkzeug aussehen. Hier trifft modernste Technik auf klassisches Handwerk. Ein sorgfältig ausgeformter geschmiedeter Hammerkopf sitzt unverrückbar auf einem nahtlos gezogenen Rohr aus Spezialstahl. Fest in der Hand hat man diese Werkzeuge mit dem von uns konstruierten Griff aus schlagdämpfendem und zugleich rutschfestem Kunststoff. Damit jeder Einsatz zeigt, was Handwerk wirklich ist.

_EN

TUBULAR SHAFT HAMMERS/ MASTER HAMMERS

The master hammers have everything it takes to be genuine classics. The best materials skilfully combined and joined to be bombproof: that's how a tool should be. Here, the latest technology meets classic handwork. A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube. The handle, constructed by us from vibration-damping and non-slip plastic, ensures that these tools will remain securely in your hand, so that every time it is used, it will show what handwork really is.



698
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



298
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



298e
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



298e
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



292
Klauenhammer
Claw Hammer

**01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Die verlängerte Rohrstielaufnahme ist zugleich zusätzlicher Schlagschutz und stabiler beim Hebeln. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten. Auch mit 2K-Griff erhältlich.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst

03_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigen Spannstift setzen wir bei der Kopfsicherung auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief charriert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

06_Stiel

Extrem belastbarer Stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, besonders zähhart und elastisch. Eine zusätzliche Härtung sorgt für besondere Zähigkeit.

07_Griff

Der traditionelle Griff im Handwerk. Griff und Stiel sind mit einem speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet. Das schwungsdämpfende Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungssarmes Arbeiten. Auch erhältlich mit schwarzbraunem Zweikomponenten-Griff.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The extended tubular shaft holding fixture provides additional protection when striking and is more stable when levering. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet. Also available with two-component handle.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

06_Shift

Extremely resilient shaft made from chrome molybdenum tube. Especially tough and elastic. Additional hardening ensures particular toughness.

07_Handle

The traditional handwork handle. The handle and shaft are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive. A special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle. The vibration-damping material and ergonomic shape make work effortless. Also available with a black and brown two-component handle.

BLACKGIANT®: WENN HÖCHSTE SICHERHEIT ZÄHLT

BLACKGIANT®: WHEN PARAMOUNT SAFETY COUNTS

DE

ROHRSTIELHÄMMER/ BLACKGIANT®

PICARD-Rohrstielwerkzeuge. Es geht nicht besser? Damit haben wir uns nicht zufriedengegeben. Das Ergebnis ist die BlackGiant®-Serie. Da, wo es noch mehr auf sicheres Arbeiten ankommt, auf dem Dach und auf dem Gerüst, hat sie den richtigen Platz. Die sauberste Verarbeitung des Kopfes sorgt für einen konstant sicheren Einsatz. Auch und gerade unter schweren und schwersten Bedingungen. Und wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft. Weiter punktet der BlackGiant® mit der patentierten Verbindung von Kopf und Stiel und dem orangen Spezialgriff, der besten Halt, gute Dämpfung und ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Für jeden Schlag und jeden Handgriff, stundenlang, jahrelang.

EN

TUBULAR SHAFT HAMMERS/ BLACKGIANT®

PICARD tubular shaft tools. It can't get any better? We were not satisfied with that, and as a result we came up with the BlackGiant® series. In work situations where even greater safety is called for – on the roof or on scaffolding – is where it is at home. The cleanest finish on the head ensures that it can always be used safely, particularly in the most difficult situations. And when the going gets tough, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms. The BlackGiant® scores further points with its patented join between head and shaft, and the special orange handle, which guarantees the best grip, good damping and effortless work – every time it is picked up and struck, hour after hour, year after year.



820M
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



891
Klauenhammer
Claw Hammer



897
Lattbeil/Gipserbeil
Tilers' Hatchet



875
Maurerhammer
Masons' Hammer



877
Maurerhammer
Masons' Hammer

**01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigen Spannstift setzen wir bei der Kopfsicherung auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die gerauten Ausführungen besonders tief charriert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

06_Innenrohr

Das zusätzliche Innenrohr geht hinauf bis in den Kopf. Es schützt den Stiel selbst bei extremen Belastungen vor Verformung.

07_Stiel

Perfekte Sicherheit durch zusätzliches Innenrohr und formschlüssige Verbindung von Kopf und Stiel.

08_Griff

Das schwungsdämpfende Zweikomponenten-Material und die ergonomische Form sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Protective Ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Face

The face is carefully hardened and specially tempered; the roughened version has particularly deep checks. Also available with a plain face.

06_Inner pipe

The additional inner pipe extends right up to the head. It protects the shaft from deformation even under extreme stress.

07_Shift

Perfect safety provided by the additional inner pipe and interlocking joint between head and shaft.

08_Handle

The vibration-damping two-component material and the ergonomic shape make work effortless.

BLACKGIANT® BAR: DAS NAGEL-EISEN MIT DEM POWER-PLUS

BLACKGIANT® BAR: THE NAIL PULLER WITH ADDED STRENGTH

_DE

BLACKGIANT® BARS/ BLACKGIANT® PRO BARS

BlackGiant® Bars und BlackGiant® Pro Bars sind die Nagelisen für den besonders harten Einsatz. Die ausgeklügelte Formgebung erweitert die Einsatzmöglichkeiten auf Bereiche, in denen herkömmlich geformte Nagelisen passen müssen: in engen Spalten, nah an senkrechten Flächen und dort, wo hohe Hebelkräfte maximale Anforderungen an die Qualität des Materials stellen. Und für noch mehr Power bieten dir die BlackGiant® Pro Bars noch höhere Stabilität und sind dabei um 40 Prozent leichter. Die geschliffene Klinge dringt auch in schmale Spalten ein und die Rückseite der Klaue haben wir als Schlagfläche ausgeformt, falls Du doch mal mit dem Hammer nachhelfen musst. Ebenfalls neu im Sortiment ist das extrem flache Nagelisen BlackGiant® Big Flat-Bar, für das selbst enge Einsatzbereiche und kleine, tiefssitzende Nägel kein Problem mehr sind.

_EN

BLACKGIANT® BARS/ BLACKGIANT® PRO BARS

BlackGiant® Bars and BlackGiant® Pro Bars are the nail pullers for particularly tough use. The ingenious design extends the range of applications to areas where conventionally shaped nail pullers have to try to fit: in narrow gaps, close to vertical surfaces and where high leverage forces place maximum demands on the quality of the material. And for even more power, the BlackGiant® Pro Bars offer even greater stability, yet are 40 per cent lighter. The ground blade even penetrates into narrow gaps and we have designed the back of the claw as a striking surface in case you need to help out with a hammer. Another new addition to the range is the extremely flat BlackGiant® Big Flat-Bar nail puller, for which even confined application areas and small, deep-set nails no longer present a problem.



46X
BlackGiant®
Big Flat-Bar
BlackGiant®
Big Flat-Bar



46P
BlackGiant®
Pro Bar
BlackGiant®
Pro Bar




46Z
BlackGiant® Bar
BlackGiant® Bar



46Y
BlackGiant®
Utility-Bar
BlackGiant®
Utility-Bar



46X
BlackGiant®
Flat-Bar
BlackGiant®
Flat-Bar



01_Monoblock-Werkzeug

Das BlackGiant® Bar ist aus einem Stück legiertem Stahl geschmiedet, gehärtet und angelassen – für eine maximale Lebensdauer.

02_Auflageflächen

Die besonders breit geschmiedeten Auflageflächen verringern das Risiko ungewollter Beschädigungen des Untergrunds.

03_Rough-and-Tough-Lack

Die robuste Rough-and-Tough-Lackierung verbessert mit ihrer rauen Oberfläche den Grip des BlackGiant® Bar. Blankgeschliffene konventionelle Nageleisen haben hier das Nachsehen.

04_Progressive Krümmung

Die progressive Krümmung des runden Endes erhöht Hebelwirkung um mehr als 55 Prozent. Dies sorgt für eine verbesserte Kraftübertragung.

/ 4⁸/ π Cdr If m

Das runde Ende ist so geformt, dass sich das BlackGiant® Bar besonders gut an senkrechten Flächen verwenden lässt. Durch dieses 90°-Design steht der ideale Hebelweg zur Verfügung.

06_Geschliffene Klingen

Präzise geschliffene Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten.

07_Stabiles Profil

Das Profil ist wie ein Doppel-T mit rundem Abschluss geformt. Dies ist nicht nur grifffreundlich, sondern vor allem wesentlich biegefester und leichter als herkömmliche runde oder sechseckige Profile.

01_Monoblock tool

The BlackGiant® bar is forged from one piece of alloyed steel, hardened and tempered for maximum durability.

02_Support surfaces

The extra wide forged support surfaces reduce the risk of unwanted damage to the underground.

03_Rough-and-Tough finish

The rugged Rough-and-Tough finish creates a rough surface for improved grip of the BlackGiant® bar. This is where smooth sanded conventional pullers fall down.

04_Progressive curve

The progressive curving of the round end increases leverage by more than 55 per cent. This ensures better transmission of forces.

05_90° design

The round end is shaped in such a way that the BlackGiant® Bar is particularly useful to use on vertical surfaces. This 90° design ensures that the ideal length of travel is available to lever.

06_Ground blades

Precisely ground blades facilitate entry into narrow cracks.

07_Stable profile

The profile is shaped like a double T with a round end. This is not only easier to grip, but also more resistant to bending and lighter than traditional round or hexagonal profiles.

STANDARDSERIE: BESSER ALS DIE ANDEREN

STANDARD SERIES: BETTER THAN THE REST



600S, 620M
Latthammer
Carpenters'
Roofing Hammer



291
Klauenhammer
Claw Hammer



297
Lattbeil
Tilers' Hatchet



275
Maurerhammer
Masons' Hammer



277, 277½
Maurerhammer
Masons' Hammer



361
Geologenhammer
Geologists'
Hammer



301
Montagehammer
Engineers' Fitting
Hammer



304
Fäustel
Mining Sledge

DE

ROHRSTIELHÄMMER/ STANDARDSERIE

PICARD-Werkzeuge erreichen schon in den Standardserien eine Lebensdauer, von der andere nur träumen können. Und für den Anwender wird die Qualität des Werkzeugs beim alltäglichen Einsatz fühlbar und sichtbar. Wo viele Hersteller aufhören, fangen wir erst an. Durch einen ergonomischen und haltbaren Griff wird die tägliche Arbeit zu einer sicheren Erfahrung. Für jede Anwendung halten die Standardserien optimal ausgeformte Hammerköpfe bereit, die unlösbar mit dem Stiel verbunden sind. Sie lassen bei jedem Handgriff erleben, was PICARD-Qualität heißt.

EN

TABULAR SHAFT HAMMERS/ STANDARD SERIES

Even PICARD tools in the standard series achieve a lifespan that others can only dream of. And for the users, the quality of the tool in everyday use is tangible and visible. Where many manufacturers stop, we begin. Thanks to an ergonomic and solid grip, daily work becomes a safe experience. The standard series has optimally formed hammer heads for every field of application, which are permanently joined to the shaft. Every time they are picked up, they demonstrate what is meant by PICARD quality.

**01_Kopf**

Der Hammerkopf ist aus legiertem, gehärtetem Stahl geschmiedet und schwarz lackiert. Nagelhalter mit extrem starkem Magneten.

02_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

03_Schutzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigeren Spannstift setzen wir bei der Kopfsicherung selbst für unsere Standardserie auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Bahn

Sorgfältig gehärtet und besonders vergütet. Der richtige Kantenbruch sorgt für eine lange Lebensdauer.

06_Stiel

Nahntlos aus C45-Rohr gefertigt, anschließend gehärtet und vergütet.

07_Griff

Standardgriff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt auch hier dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet.

01_Head

The hammer head is forged using alloyed, hardened special steel and painted black. The claw hammer is also available with a polished head. The nail holder has an extremely strong magnet.

02_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

03_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Face

Carefully hardened and specially tempered. The right bevel ensures a long lifespan.

06_Shift

Seamlessly produced from C45 steel pipe and subsequently hardened and tempered.

07_Handle

Standard handles and shafts are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive. Here, too, a special construction ensures that the end of the shaft doesn't work its way through the handle.

PROBLEMLÖSER: ERFINDERGEIST TRIFFT TRADITION

PROBLEM SOLVERS: INVENTIVE SPIRIT MEETS TRADITION

DE ROHRSTIELHÄMMER/ PROBLEMLÖSER

Bei den Problemlösern wurden problematische Arbeitsabläufe analysiert und konstruktiv in neue Kopfformen umgesetzt. Das Ergebnis sind Spezialwerkzeuge, die können, was auch erfahrene Fachleute kaum für möglich gehalten haben: kein Abrutschen mehr an glatten Oberflächen, optimaler Kraftschluss auch unter schwierigen Bedingungen – und das alles ohne zeitraubenden Werkzeugwechsel. Nur wer verstanden hat, wie Handwerk geht, kann solche Werkzeuge entwickeln.

EN TABULAR SHAFT HAMMERS/ PROBLEM SOLVERS

Among the problem solvers, problematic work processes have been analysed and constructively turned into new head shapes. The result is special tools that are capable of things that even experienced specialists barely thought were possible: no more slipping off from smooth surfaces, optimal traction even in difficult conditions – and all this without time-consuming tool changes. Only those who understand what handwork is all about can design such tools.



304½
Meißelmeister
Chisel



350
Kanaldeckelhammer
Special Hammer
for water-works



650
Betonschalmeister
Carpenters'
Roofing Hammer



276
Zahnhammer
Toothed Tilers'
Hammer



296
Zahnbeil
Toothed Tilers'
Hatchet

**01_Kopf**

Aus legiertem, gehärtetem Spezialstahl geschmiedet und fein geschliffen. Der Nagelhalter des Latthammers hat einen extrem starken Magneten und ist für Doppelkopfnägel geeignet.

02_Kanten

Zwei scharfe, ausgehärtete Kanten ermöglichen das Abschaben von Betonrückständen.

03_Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze des Latthammers sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher erfasst.

04_Sicherungsstift

Statt auf den üblichen, günstigeren Spannstift setzen wir bei der Kopfsicherung für unsere Standardserie auf einen gehärteten Stahlstift, der den Kopf unlösbar mit dem Stiel verbindet.

05_Schutzzring

Fest auf das Rohr aufgezogen sorgt der gehärtete Schutzzring aus Stahl für zusätzliche Sicherheit, wenn einmal nicht genau getroffen wird.

06_Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet.

07_Stiel

Extrem belastbarer Stiel aus Chrom-Molybdän-Rohr, besonders zähhart und elastisch. Eine zusätzliche Härtung sorgt für besondere Zähigkeit.

08_Griff

Griff und Stiel sind durch einen speziell entwickelten Zweikomponenten Industrielekleber dauerhaft verbunden.

01_Head

Forged using alloyed, hardened, special steel and given a smooth finish. The nail holder on the carpenters' roofing hammer has an extremely strong magnet.

02_Edges

Two sharp and tempered edges specially shaped for scarping away concrete residue.

03_Claw and point

The claw and the slim, extended point on the carpenters' roofing hammer are precisely wrought and inductively hardened. Even small nails are securely caught.

04_Locking pin

Instead of the usual, cheaper dowel pin, even on our standard series we use a hardened locking pin, which permanently joins the head to the shaft.

05_Protective ring

Mounted securely on the shaft, the hardened steel protective ring provides extra safety should the hammer not hit its target precisely.

06_Face

The face is carefully hardened and specially tempered.

/ 6⁸Rg⁺ &

Extremely resilient shaft made from chrome molybdenum tube. Especially tough and elastic. Additional hardening ensures particular toughness.

08_Handle

The handle and shaft are solidly bonded using a specially developed two-component industrial adhesive.

SECUTEC®: DER MIT DEM SICHERHEITSSYSTEM

SECUTEC®: THE ONE WITH THE SAFETY SYSTEM

»

DE **HOLZSTIELHÄMMER/** **SECUTEC®**

SecuTec®-Hämmer bringen allerhöchste Sicherheit ins Segment der Holzstielhämmer. Langfaseriges Hickory-Holz, eine robuste Stielhülse und die geschützte Keilschraube (DE-GM 20 2012 001 634.2) sorgen für einen überragenden Schutz gegen wegfliegende Hammerköpfe und Stielbruch. Dazu kommen die ergonomischen Vorteile des schwingungsdämpfenden Hickory-Stiels in Verbindung mit exklusiver Stahlqualität und maximaler Sicherheit – ein typisches Qualitätsprodukt made by PICARD.



EN **HAMMERS WITH WOODEN SHAFT/** **SECUTEC®**

SecuTec® hammers bring supreme safety to the segment of hammers featuring wooden shafts. Hickory wood with long fibres, a robust shaft collar and the patented wedge bolt (DE-GM 20 2012 001 634.2) provide outstanding protection by preventing hammer heads from flying off and shafts from breaking. On top of that are the ergonomic benefits of the vibration-damping hickory shaft in conjunction with exclusive steel quality and maximum safety – a typical quality product made by PICARD.



12
Schlosserhammer
Riveting Hammer



43
Fäustel
Mining Sledge

86
Schreinerhammer
Joiners' Hammer



01_Kopf

Im Gesenk aus PICARD-Spezialstahl geschmiedet und damit höher vergütet als durch die DIN vorgeschrieben. Gehärtet und schwarz lackiert. Sicherheitssystem ohne vorstehende Bauteile.

02_Keilschraube

Ringkeil, Scheibenkopf und Schraubgewinde sind zu einem einzigen Bau teil kombiniert. Dies minimiert Toleranzen und erhöht die Stabilität. Der Durchmesser der Keilschraube ist größer als der des DIN-Auges. Durch diese ebenso simple wie geniale Lösung wird ein Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert.

03_Pinne

Fein geschliffen und gehärtet. Durch die Verwendung von PICARD Spezialstahl bleibt die Pinne auch bei langer und intensiver Anwendung formstabil – ein Ergebnis von über 160 Jahren Produktionserfahrung.

04_Bahn

Ballig fein geschliffen mit langlebigem Kantenbruch für sicheres Arbeiten ohne Ausbrüche, auch bei Treffern auf harte Kanten oder Fehlschlägen.

05_Stielschutzhülse

Formschlüssig ohne hervorstehende Kanten auf den Stiel gezogen. Aus Stahl gefertigt, sichert sie den Stiel effektiv gegen Fehlschläge. Der unterhalb des Hammerkopfes umlaufende Stabilisierungsbund sichert zusätzlich die Kopf-Stiel-Verbindung bei Einwirkung von Hebelkräften.

06_Hickory-Stiel

Drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit als bei Standardstielen aus Eschenholz, da die langfaserige Holzstruktur den Stiel selbst bei Beschädigung oder Bruch noch zusammenhält. Schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig.

01_Head

Forged in the die using PICARD special steel and therefore quenched to a greater extent than that required by DIN standards. Tempered and painted black. Safety system with no protruding parts.

02_Wedge bolt

The ring wedge, countersunk head and bolt thread are combined in one single component. This minimises tolerances and increases stability. The diameter of the wedge bolt is larger than that of the DIN eye. This simple yet ingenious solution prevents the hammer head from flying off.

03_Peen

Finely polished and tempered. Through a combination of special steel and 160 years of production experience, the peen keeps its shape even after long and intensive use.

04_Face

Convex polished with durable bevel for safe working with no fractures, even when hitting hard edges or mishitting the hammer.

05_Protective sleeve on the shaft

Form-fitted with no protruding edges on the shaft. Made of steel, it effectively protects the shaft from mishits. The stabilisation collar fitted all the way around the underside of the hammer head also secures the head-shaft connection against the effects of leverage.

06_Hickory shaft

This can withstand three- to four-times more stress than standard ash shafts, because the long-fibre wooden structure keeps the shaft in one piece even when damaged or broken. Vibration-damping, extremely bend-resistant and long-lasting.

BLACKTEC®: ROBUST UND UNERSCHÜTTERLICH

BLACKTEC®: ROBUST AND UNSHAKABLE



327
Schlosserhammer
Riveting Hammer



328
Fäustel
Mining Sledge



329
Schreinerhammer
Joiners' Hammer



325
Schlosserhammer,
englische Form
Engineer's Hammer,
English pattern



342
Fäustel, spanische
Form
Mining Sledge,
Spanish pattern



330
Kupferhammer
Copper Hammer



68G FS
Plattenlegerhammer
Pavers' Hammer



174
Treibhammer
Embossing
Hammer



175½
Kreuzschweifham-
mer
Special Grooving
Hammer



252
Spezial Ausbeul
und Pinnhammer
Cross Pein and
Finishing Hammer



252
Spann-, Ausbeul-
u. Schlichthammer
Planishing
Hammer



210
Spitzhammer
Tilers' Hammer

DE HÄMMER MIT FIBERGLASSTIEL/ BLACKTEC®

Robust und unerschütterlich: Die Hämmer der PICARD Black-Tec® Serie sind den harten Einsatz gewohnt. Der Kern des Dreikomponenten-Stiels ist aus Glasfaser gefertigt. Damit federt er Erschütterungen merklich ab. Griff und Stiel sind unlösbar verbunden. Eine rutschsichere Beschichtung aus Weichkunststoff und die ergonomische Form des Griffes gewährleisten eine bequeme und sichere Handhabung – auch mit nassen oder öligen Händen. Und selbstverständlich entspricht auch der verwendete Stahl der sprichwörtlich hohen PICARD-Qualität.

EN HAMMERS WITH FIBREGLASS SHAFT/ BLACKTEC®

Robust and unshakable: the hammers of the PICARD BlackTec® series are designed for hard use. The core of the three-component handle is made of fibreglass to absorb shocks notably. The handle and the shaft are firmly and permanently joined. A non-slip coating of soft plastic and the handle's ergonomic shape ensure comfortable and safe handling – even with wet or oily hands. And of course the steel used also meets the well-known high PICARD quality.

**01_Kopf**

Im Gesenk aus PICARD-Spezialstahl geschmiedet und damit höher vergütet als durch die DIN vorgeschrieben. Gehärtet und schwarz lackiert. Sicherheitssystem ohne vorstehende Bauteile.

02_Fibreglaskern

Der massive, unzerbrechliche Fibreglaskern reduziert die Schwingungen und ist extrem langlebig, biegefest sowie witterungsresistent.

03_Pinne

Fein geschliffen und gehärtet. Durch die Verwendung von PICARD Spezialstahl bleibt die Pinne auch bei langer und intensiver Anwendung formstabil – ein Ergebnis von über 160 Jahren Produktionserfahrung.

04_Bahn

Ballig fein geschliffen mit langlebigem Kantenbruch für sicheres Arbeiten ohne Ausbrüche, auch bei Treffern auf harte Kanten oder Fehlschlägen.

05_Griff

Die gummierte Grifffläche bietet in allen Situationen einen festen und abrutschsicheren Halt – selbst bei ölichen oder nassen Händen. Ähnlich wie die Holzstiele ist er doppelt geschweift mit zwei Griffzonen.

06_Kunststoff-Hülle

Sorgt für mehr Stabilität und schützt den Fibreglaskern bei Fehlschlägen.

07_Stiel

Durch einen Mehrkomponentenkleber entsteht zwischen Stiel und Kopf eine sichere Verbindung – dauerhaft haltbar und stabil wie eine Schweißnaht.

01_Head

Forged in the die using PICARD special steel and therefore quenched to a greater extent than that required by DIN standards. Tempered and painted black. Safety system with no protruding parts.

02_Fibreglass core

Massive, unbreakable fibreglass core reduces vibrations and is extremely durable, flexural and weather resistant.

03_Pinne

Finely polished and tempered. Through a combination of special steel and 160 years of production experience, the peen keeps its shape even after long and intensive use.

04_Face

Convex polished with durable bevel for safe working with no fractures, even when hitting hard edges or mishitting the hammer.

05_Handle

The rubberized grip surface provides a firm and non-slip grip in all situations - even with oily or wet hands. Similar to the wooden handles, it is double-curved with two grip zones.

/ 5^OK r stb bnudq

Provides more stability and protects the fibreglass core in case of failure.

07_Shaf

A multi-component adhesive ensures a secure connection between stem and head - permanently durable and as stable as a weld.

A

**Latthämmer, Gipserbeile, Maurerhämmer und
Klauenhämmer**

**Carpenters' Roofing Hammers, Tilers' Hatchets,
Masons' Hammers, Claw Hammers**



Latthammer AluTec®**Carpenters` Roofing Hammer AluTec®**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl
- Partiell gehärtet und angelassen
- Extrem robuster und langlebiger Aluminium Monoblock
- Mit magnetischem Nagelhalter
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- Kopf ähnlich DIN 7239
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

PICARD Latthammer der neuesten Generation und als echte hybride Konstruktion einmalig. Der perfekte Ausgleich aus Robustheit und Ergonomie, ermöglicht den vollen Krafteinsetz für die Schlagenergie.

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- Hybrid head design made of aluminium and forged steel
- Partially hardened and tempered
- Extremely robust and durable aluminium monoblock
- With magnetic nail-holder
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- Head similar to DIN 7239
- GS-tested safety
- VPA Certified

ZN 82052000 | PGrp: 2

1098



Weitere Produkte aus der Serie "AluTec®" /
Other product auf the series "AluTec®"



» 42



g	g	mm			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
2K	450	730	330	<input type="checkbox"/>	✓	6 034912 0109800
Charierte (geraute) Bahn / checked face						
2K	450	730	330		✓	6 034929 0109810
Einzelverpackung / individual packaging						
2K	450	730	330	<input type="checkbox"/>	✓	1 034936 0109801
2K	450	730	330		✓	1 034943 0109811

Ganzstahl-Latthammer**Full-steel Carpenters` Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Excellent
- DIN 7239

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- VPA Excellent
- DIN 7239

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

ZN 82052000 | PGrp: 2

790



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"



g	mm	ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
Glatte Bahn / plain face						
950	317	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-10	6 023084	0079000
Charierte (geraute) Bahn / checked face						
950	317		✓	21-04-09-10	6 023091	0079010

790 1/2

ZN 82052000 | PGPr: 2

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"

590

ZN 82052000 | PGPr: 2

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere 2 Komponenten-Griff" /
Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"**Ganzstahl-Latthammer, leichte Ausführung****Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergriß
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung mit verringertem Gewicht und perfektionierter Balance.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. Version with reduced weight and perfect balance.



				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
					4016671...		
Glatte Bahn / plain face							
		800	312	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-10	6 031362 0079080
Charierte (gerautete) Bahn / checked face							
		800	312		✓	21-04-09-10	6 031379 0079090

Ganzstahl-Latthammer**Full-steel Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- DIN 7239

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- DIN 7239

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
					4016671...		
Glatte Bahn / plain face							
		2K	860	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-10	6 024579 0059000
Charierte (gerautete) Bahn / checked face							
		2K	860		✓	21-04-09-10	6 024562 0059010

Ganzstahl-Latthammer, leichte Ausführung**Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung mit verringertem Gewicht und perfektionierter Balance.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. Version with reduced weight and perfect balance.


					ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
							4016671...	
Glatte Bahn / plain face								
	2K	800	310	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-10	6	031515 0059080
Charierte (geraute) Bahn / checked face								
	2K	800	310		✓	21-04-09-10	6	031522 0059090

ZN 82052000 | PGrp: 2

590 1/2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" /
Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"

**Latthammer****Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Hammerhead scured by hardened pin
- Chromium molybdenum tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
							4016671...		
Glatte Bahn / plain face									
RS	2K	600	800	315	<input type="checkbox"/>	✓	✓	21-04-09-10	6 009392 0069800
Charierte (geraute) Bahn / checked face									
RS	2K	600	800	315		✓	✓	21-04-09-10	6 000078 0069810

ZN 82052000 | PGrp: 2

698



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
Other products of the series "Master Hammers"



298

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
Other products of the series "Master Hammers"



Latthammer

Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Kopfsicherung
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl. Der Klassiker.

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Hammerhead scoured by hardened pin
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.



						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g	mm					4016671...	
Glatte Bahn / plain face									
RS	1K	600	810	320		✓	✓	21-04-09-10	6 009248 0029800
Charierte (geraupte) Bahn / checked face									
RS	1K	600	810	320		✓	✓	21-04-09-10	6 009255 0029810

298e / 298f

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
Other products of the series "Master Hammers"



Latthammer

Carpenters' Roofing Hammer

Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Verchromt oder vergoldet
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- Chrome- or gold-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g	mm					4016671...	
Charierte (geraupte) Bahn, verchromt, mit schwarzem Griff / checked face, chromium-plated, with black handle									
RS	1K	600	810	320		✓	21-04-09-10	6 015010 0029850	
Charierte (geraupte) Bahn, vergoldet, mit braunem Griff / checked face, gold-plated, with Brown handle									
RS	1K	600	810	320		✓	21-04-09-10	6 020380 0029860	

Latthammer BlackGiant®**Carpenters` Roofing Hammer BlackGiant®**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopfsicherung
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead scured by hardened pin
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

								ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g	mm							4016671...	
Glatte Bahn / plain face											
RS	2K	600	820	315	<input type="checkbox"/>	✓	✓	21-04-09-10	6	020731	0082000
Charierte (gerautete) Bahn / checked face											
RS	2K	600	820	315		✓	✓	21-04-09-10	6	020748	0082010

ZN 82052000 | PGrp: 2

820M



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"

**Latthammer Betonschalmeister****Carpenters` Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopfsicherung
- Kanten geschliffen und gehärtet
- Für Doppelkopfnägel geeignet
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Die geschliffenen und gehärteten Kanten eignen sich hervorragend zum Abschaben von Betonrückständen.

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead scured by hardened pin
- Edge ground and hardened
- Suitable for double-headed nails
- Chromium molybdenum tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

The ground and hardened edges are perfect for scraping off concrete debris.

								ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g	mm							4016671...	
Charierte (gerautete) Bahn / checked face											
RS	2K	600	770	315		✓	✓	21-04-09-10	6	009484	0065010

ZN 82052000 | PGrp: 2

650



Weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
Other products of the series "Problem Solvers"



620M



ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrsteihämmer" /

Other products of the series "Standard Series"

**Latthammer****Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Mit Kopfsicherung
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Hammerhead scoured by hardened pin
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other qualities ends.



						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g		mm					
Glatte Bahn / plain face									
RS	1K	600	760	320	<input type="checkbox"/>	✓	✓	21-04-09-10	6 009354 0062000
Charierte (gerautete) Bahn / checked face									
RS	1K	600	760	320		✓	✓	21-04-09-10	6 009361 0062010

600S



ZN 82052000 | PGrp: 2

Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrsteihämmer" /

Other products of the series "Standard Series"

**Latthammer****Carpenters' Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Kopfsicherung
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 7239

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Hammerhead scoured by hardened pin
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 7239

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other qualities ends.



						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g		mm					
Glatte Bahn / plain face									
RS	1K	600	780	320	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-10	6 009330 0060000	
Charierte (gerautete) Bahn / checked face									
RS	1K	600	780	320		✓	21-04-09-10	6 009347 0060010	

Gipserbeil / Lattbeil BlackGiant®**Tilers` Hatchet BlackGiant®**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch
- GS-tested safety
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.



					ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g	mm					4016671...	
Charierte (geraute) Bahn / checked face								
RS	2K	600	900	315		21-04-09-02	6	020786 0089700

ZN 82014000 | PGrp: 2

897



A

Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" / Other products of the series "Black Giant®"

**Zahnbeil****Tilers` Hatchet toothed**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Aggressiv geschliffene Zahnschneide
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Aggressive ground toothed cutting edge
- With nail-puller
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch

Präzises und genaues Arbeiten beim ersten Schlag auch bei kunststoffgebundenen Putzen.

Precise and accurate working from the first stroke, even with plastic-bound plasters.

					ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g	mm					4016671...	
Charierte (geraute) Bahn / checked face								
RS	2K	600	800	320		21-04-09-02	6	022209 0029600

ZN 82014000 | PGrp: 2

296



Weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" / Other products of the series "Problem Solvers"



297

ZN 82014000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrsteihämmer" /
Other products of the series "Standard Series"



Gipserbeil / Lattbeil

Tilers` Hatchet

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- Geschliffene Schneide
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With nail-puller
- Ground Edge
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
Charierte (geraute) Bahn / checked face									
RS	1K	600	830	316		21-04-09-02		6 009286	0029700

875

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"



Maurerhammer BlackGiant®

Masons` Hammer BlackGiant®

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungsrreduziert mit Soft-Touch
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch
- GS-tested safety
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.



						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
Charierte (geraute) Bahn / checked face									
RS	2K	600	820	280		21-04-09-12		6 020755	0087500

Maurerhammer**Masons` Hammer**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other qualities ends.

						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g	mm						4016671...	
Charierte (gerauete) Bahn / checked face									
RS	1K	600	790	280		21-04-09-12	6	009194	0027500



ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrsteihämmer" /
Other products of the series "Standard Series"

**Maurerhammer BlackGiant®****Masons` Hammer BlackGiant®**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungs-reduziert
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With nail-puller
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- GS-tested safety
- VPA Certified

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g	mm						4016671...	
Charierte (gerauete) Bahn / checked face									
RS	2K	600	880	280		21-04-09-12	6	020762	0087700



ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"



276

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
Other products of the series "Problem Solvers"



» 168

Zahnhammer**Masons` Hammer toothed**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Aggressiv geschliffene Zahnschneide
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Aggressive ground toothed cutting edge
- With nail-puller
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch

Präzises und genaues Arbeiten beim ersten Schlag, ohne abzurutschen.

Precise and accurate working from the first stroke without slipping.

						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g	mm							4016671...
Charierte (geraute) Bahn / checked face									
RS	2K	600	860	280		21-04-09-12	6	022216	0027600

277 / 277 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstielhämmer" /
Other products of the series "Standard Series"

**Maurerhammer****Masons` Hammer**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Berliner Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Nagelzug
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Berlin pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With nail-puller
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other qualities ends.



						ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g	mm							4016671...
Charierte (geraute) Bahn / Kopfgewicht 600 g / checked face / head weight 600 g									
RS	1K	600	840	280		21-04-09-12	6	000016	0027700
Charierte (geraute) Bahn / Kopfgewicht 500 g / checked face / head weight 500 g									
RS	1K	500	760	280		21-04-09-12	6	009200	0027790

Maurerhammer**Masons` Hammer**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Rheinische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit rundem Loch
- Eschenstiel, roh
- DIN 5108

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Rhineland pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With round eye
- Ash handle
- DIN 5108

PICARD Maurerhammer mit Holzstiel, beste Qualität "Made in Germany". Im Gesenk geschmiedet und nach DIN gefertigt.

PICARD masons' hammer with a wooden handle in the best Made in Germany quality. Drop-forged and produced to the DIN standard.

ZN 82052000 | PGrp: 1

75



	l	t	T	↔	→	ecl@ss 11.1	Zolltarif- nummer <small>Customs</small> tariff number	GTIN	Art.-Nr. <small>Art. No.</small>
	g	g	mm	g					
nur Hammerkopf / only hammer head									
OS	500	–	–	–	21-04-09-12	82052000	12	004809	0007500-500
OS	600	–	–	–	21-04-09-12	82052000	12	004816	0007500-600
mit Eschenstiel / with ash handle									
ES	500	630	300	–	21-04-09-12	82052000	6	004830	0007501-500
ES	600	700	300	–	21-04-09-12	82052000	6	004847	0007501-600
Ersatzstiel / spare handles									
ES	90	–	300	500	21-04-09-32	44170000	1	018912	0099075-500
ES	90	–	300	600	21-04-09-32	44170000	1	018929	0099075-600

Maurerhammer**Masons` Hammer**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Holländische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Dutch pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Maurerhammer mit Holzstiel, beste Qualität "Made in Germany". Im Gesenk geschmiedet und nach DIN gefertigt.

PICARD masons' hammer with a wooden handle in the best Made in Germany quality. Drop-forged and produced to the DIN standard.

ZN 82052000 | PGrp: 1

82



	l	t	T	↔	→	ecl@ss 11.1	Zolltarif- nummer <small>Customs</small> tariff number	GTIN	Art.-Nr. <small>Art. No.</small>
	g	g	mm	g					
ES									
ES	500	710	280	21-04-09-12		6	004960	0008201-500	
ES	750	880	280	21-04-09-12		6	004977	0008201-750	

1095

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "AluTec®" /
Other product auf the series "AluTec®"



> 31

Framinghammer AluTec®**Framing-Hammer AluTec®**

- Hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl
- Partiell gehärtet und angelassen
- Extrem robuster und langlebiger Aluminium Monoblock
- Mit magnetischem Nagelhalter
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch
- 40 % leichter als Framing-Hämmer aus Stahl
- GS-geprüfte Sicherheit

PICARD Framinghammer der neuesten Generation und als echte hybride Konstruktion einmalig. Der perfekte Ausgleich aus Robustheit und Ergonomie, ermöglicht den vollen Krafteinsatz für die Schlagenergie.

- Hybrid head design made of aluminium and forged steel
- Partially hardened and tempered
- Extremely robust and durable aluminium monoblock
- With magnetic nail-holder
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration and soft-touch
- 40 % lighter than steel framing-hammers
- GS-tested safety

PICARD framing hammer of the latest generation - unique as a real hybrid construction. The perfect balance between robustness and ergonomics, enables the full use of force for the impact energy.



								GTIN	Art.-Nr. Art. No.
								4016671...	
Glatte Bahn / plain face									
2K	450	775	405	30	<input type="checkbox"/>	✓	6	035414	0109500-16
Charierte (gerautete) Bahn / checked face									
2K	450	775	405	30		✓	6	035476	0109510-16

796

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /

Other products of the series "Master Range Leather"



> 31

> 32

> 43

> 43

> 89

> 90

> 123

> 124

Ganzstahl-Framing-Hammer**Full-steel Framing-Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Extralanger Stiel für größeren Aktionsradius und besseren Hebel
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue und extralangem Stiel.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- Extra long handle for larger radius of action and better lever
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong double claw and extralong shank.

							GTIN	Art.-Nr. Art. No.
						ecl@ss 11.1	4016671...	
Glatte Bahn / plain face								
		1.116	435	22	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-90	032420 0079600-22
Charierte (gerautete) Bahn / checked face								
		1.116	435	22		✓	21-04-09-90	032437 0079610-22

Ganzstahl-Rip-Hammer**Full-steel Rip-Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong double claw.

ecl@ss 11.1								GTIN	Art.-Nr. Art. No.	
g	mm	mm						4016671...		
Glatte Bahn / plain face										
1.000	347	22	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-90	6	032406	0079500-22		
Charierte (gerauta) Bahn / checked face										
1.000	347	22		✓	21-04-09-90	6	032413	0079510-22		

ZN 82052000 | PGrp: 2

795



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /

Other products of the series "Master Range Leather"

**Ganzstahl-Klauenhammer****Full-steel Claw Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With claw / nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

ecl@ss 11.1								GTIN	Art.-Nr. Art. No.	
oz	g	mm						4016671...		
Glatte Bahn / plain face										
13	800	315	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	4	023107	0079100-13			
16	890	322	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	4	024142	0079100-16			
20	960	322	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	4	024722	0079100-20			
24	1.100	325	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	4	024739	0079100-24			

ZN 82052000 | PGrp: 1

791



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /

Other products of the series "Master Range Leather"



596

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" /
Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"



Ganzstahl-Framing-Hammer

Full-steel Framing-Hammer

Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Extralanger Stiel für größeren Aktionsradius und besseren Hebel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungsrreduziert

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- Extra long handle for larger radius of action and better lever
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue und extralangem Stiel.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong double claw and extralong shank.

	I	⌚	T	↔	⌚	☒	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	mm	mm						
Glatte Bahn / plain face									
	2K	1.153	435	22	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-90	6	032383 0059600-22
Charierte (gerautete) Bahn / checked face									
	2K	1.153	435	22		✓	21-04-09-90	6	032390 0059610-22

595

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" /
Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"

32 33 45 44



Ganzstahl-Rip-Hammer

Full-steel Rip-Hammer

Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Starke Doppelklaue
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungsrreduziert

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Strong double claw
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Mit starker Doppelklaue.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance. With a strong double claw.

	I	⌚	T	↔	⌚	☒	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	mm	mm						
Glatte Bahn / plain face									
	2K	1.025	347	22	<input type="checkbox"/>	✓	21-04-09-90	6	032369 0059500-22
Charierte (gerautete) Bahn / checked face									
	2K	1.025	347	22		✓	21-04-09-90	6	032376 0059510-22

Ganzstahl-Klauenhammer**Full-steel Claw Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With claw / nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- Component grip, ergonomic and low vibration

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

ZN 82052000 | PGrp: 1

591



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere 2 Komponenten-Griff" /
Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"



				ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	oz	g	mm				4016671...	
	2K	16	850	320	21-04-09-90		4	024586 0059100-16
	2K	20	960	320	21-04-09-90		4	024708 0059100-20
	2K	24	1.100	325	21-04-09-90		6	024715 0059100-24

Klauenhammer**Claw Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals achtkantig, Schlagkopf rund
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- With claw / nail-puller
- Neck octagonal, round head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

ZN 82052000 | PGrp: 1

292



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmere" /
Other products of the series "Master Hammers"



				ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	oz	g	g	mm	mm		4016671...	
Glatte Bahn / plain face								
RS	1K	16	450	760	320	25	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90 6 005530 0029200-16
RS	1K	20	560	830	290	27	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90 6 005547 0029200-20

891

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"



Klauenhammer BlackGiant®

Claw Hammer BlackGiant®

Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungss reduziert mit Soft-Touch

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- American pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With claw / nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- C45 tubular steel, with additional inner tube
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

								ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	oz	g	g	mm	mm						
Glatte Bahn / plain face											
RS	2K	16	450	780	320	25	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	6	020779	0089100-16
RS	2K	20	560	850	310	27	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	6	025224	0089100-20

291

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellämmere" /
Other products of the series "Standard Series"



Klauenhammer

Claw Hammer

Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With claw / nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional


Die PICARD Standardserie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

								ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	oz	g	g	mm	mm						
Glatte Bahn / plain face											
RS	1K	13	365	530	288	27	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	6	005516	0029100-13
RS	1K	16	450	740	320	27	<input type="checkbox"/>	21-04-09-90	6	005523	0029100-16

Schlosser-, Vorschlaghämmer und Fäustel

Riveting and Sledge Hammers, Mining Sledges



Schlosserhammer SecuTec®**Riveting Hammer SecuTec®**

Schlosser - Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- DIN 1041

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

	↔	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
HS	280	200	300	21-04-09-15		6	027945	0001202-0200
HS	300	300	480	21-04-09-15		6	027952	0001202-0300
HS	310	400	570	21-04-09-15		6	027853	0001202-0400
HS	320	500	660	21-04-09-15		6	027969	0001202-0500
HS	330	600	800	21-04-09-15		6	027976	0001202-0600
HS	350	800	1.100	21-04-09-15		6	027983	0001202-0800
HS	360	1.000	1.300	21-04-09-15		6	027990	0001202-1000
HS	380	1.500	1.850	21-04-09-15		6	028003	0001202-1500
HS	400	2.000	2.310	21-04-09-15		6	028010	0001202-2000

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" /
Other products of the series "SecuTec®"



» 56



» 61



» 155



» 168

1

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer

Riveting Hammer

Schlosser - Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschen- oder Hickorystiel
- DIN 1041

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash or hickory handle
- DIN 1041

PICARD classic for strict requirements in industry and trade.

	↔	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mit Eschenstiel / with ash handle								
ES 255 50 80 21-04-09-15								
ES	260	100	140	21-04-09-15		6	000085	0000101-0050
ES	280	200	300	21-04-09-15		6	000092	0000101-0100
ES	300	300	400	21-04-09-15		6	000115	0000101-0200
ES	310	400	500	21-04-09-15		6	000139	0000101-0300
ES	320	500	610	21-04-09-15		6	000146	0000101-0400
ES	330	600	710	21-04-09-15		6	000153	0000101-0500
ES	350	800	1.000	21-04-09-15		6	000177	0000101-0800
ES	360	1.000	1.140	21-04-09-15		6	000184	0000101-1000
ES	380	1.500	1.640	21-04-09-15		6	000207	0000101-1500
ES	400	2.000	2.200	21-04-09-15		6	000214	0000101-2000
mit Hickorystiel / with hickory handle								
HS 260 100 180 21-04-09-15								
HS	280	200	300	21-04-09-15		6	000238	0000102-0100
HS	300	300	450	21-04-09-15		6	000252	0000102-0200
HS	310	400	540	21-04-09-15		6	000276	0000102-0300
HS	320	500	650	21-04-09-15		6	000283	0000102-0400
HS	330	600	750	21-04-09-15		6	000290	0000102-0500
HS	350	800	970	21-04-09-15		6	000313	0000102-0800
HS	360	1.000	1.180	21-04-09-15		6	000320	0000102-1000
HS	380	1.500	1.680	21-04-09-15		6	000344	0000102-1500
HS	400	2.000	2.200	21-04-09-15		6	000351	0000102-2000

1e

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer

Riveting Hammer

Schlosser - Klempner

- Deutsche Form
- Kopf verchromt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Dunkler, gewachster und polierter Hickorystiel
- DIN 1041

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- German pattern
- Head chrome-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dark, waxed and polished hickory handle
- DIN 1041

PICARD classic for strict requirements in industry and trade.

	↔	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mit Hickorystiel / with hickory handle								
HS 300 300 420 21-04-09-15								
HS	300	300	420	21-04-09-15		6	023510	0000152-0300

Schlosserhammer BlackTec®**Riveting Hammer BlackTec®**

Schlosser - Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche
- DIN 1041

PICARD Schlosserhammer mit 3 Komponenten-Stiel für schwangungsreduziertes Arbeiten.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 1041

PICARD riveting hammer with 3 component handle for low vibration work.

ZN 82052000 | PGrp: 1

327 FS



B

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



					ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g					4016671...	
FS	3K	300	200	380	21-04-09-15		6	033564	0032700-0200
FS	3K	300	300	490	21-04-09-15		6	026290	0032700-0300
FS	3K	305	400	580	21-04-09-15		6	031683	0032700-0400
FS	3K	325	500	750	21-04-09-15		6	026306	0032700-0500
FS	3K	327	600	850	21-04-09-15		6	031690	0032700-0600
FS	3K	355	800	1.120	21-04-09-15		6	026313	0032700-0800
FS	3K	362	1.000	1.320	21-04-09-15		6	031706	0032700-1000
FS	3K	365	1.500	1.790	21-04-09-15		6	033571	0032700-1500

Schon-Aufsatz**Nylon Caps**

Schlosser - Klempner

- Passend für alle Schlosserhämmere DIN 1041
- Aus schlagfestem Nylon

PICARD Schonaufsatz für Schlosserhämmere, schonend für den sensiblen Einsatz in Industrie und Handwerk. Schont das Werkstück und reduziert den Geräuschpegel.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Suitable for all Riveting Hammers DIN 1041
- Made of impact-resistant nylon

PICARD nylon cap offering protection for sensitive applications in industry and trade. Protects the workpiece and reduces the noise level.

ZN 39269097 | PGrp: 1

1b



			ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g				4016671...	
	300	20	21-04-09-15		1	000719	0000120-0300
	500	50	21-04-09-15		1	000726	0000120-0500
	800	70	21-04-09-15		1	000733	0000120-0800
	1.000	50	21-04-09-15		1	000740	0000120-1000

301

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrsteihämmer" /
Other products of the series "Standard Series"



Montagehammer

Fitters' Hammer

Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- DIN 1041

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- DIN 1041

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

The PICARD standard - series starts where other qualities ends.



	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
RS	270	300	533	21-04-09-15	6	009309	0030100-300
RS	285	500	783	21-04-09-15	6	009316	0030100-500

9

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schlosserhammer

Riveting Hammer

Schlosser - Klempner

- Englische Form
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit Kugel
- Bahn und Kugel blank geschliffen
- Eschen- oder Hickorystiel

Mechanic-Locksmith - Plumber

- English pattern
- Head bright finished, black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With ball
- Face and ball polished
- Ash or hickory handle

PICARD-Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit englischer Kugelform.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with an english ball pattern.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	lbs	g		4016671...	
mit Eschenstiel / with ash handle							
ES	270	100	1/4	180	21-04-09-15	6	001457 0000901-0100
ES	290	225	1/2	330	21-04-09-15	6	001464 0000901-0225
ES	310	340	3/4	470	21-04-09-15	6	001471 0000901-0340
ES	325	450	1	580	21-04-09-15	6	001488 0000901-0450
ES	370	700	1 1/2	800	21-04-09-15	6	001518 0000901-0700
ES	380	900	2	1.010	21-04-09-15	6	001532 0000901-0900
mit Hickorystiel / with hickory handle							
HS	270	100	1/4	190	21-04-09-15	6	001549 0000902-0100
HS	290	225	1/2	330	21-04-09-15	6	001556 0000902-0225
HS	310	340	3/4	490	21-04-09-15	6	001563 0000902-0340
HS	325	450	1	600	21-04-09-15	6	001570 0000902-0450
HS	360	700	1 1/2	860	21-04-09-15	6	001600 0000902-0700
HS	380	900	2	1.080	21-04-09-15	6	001624 0000902-0900

Schlosserhammer BlackTec®**Riveting Hammer BlackTec®**

Schlosser - Klempner

- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Kugel
- Bahn & Kugel blank geschliffen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungsgünstig
- Gummierter Grifffläche

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit englischer Kugelform und extrem robustem und unzerstörbarem Vollfiberglas-Stiel.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With ball
- Face and ball polished
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with an English ball pattern and an extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

	mm	g	lbs	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
FS	3K	280	225	1/2	390	21-04-09-15	4016671...	0032500-0225
FS	3K	335	450	1	670	21-04-09-15	6	001662 0032500-0450
FS	3K	355	700	1 1/2	940	21-04-09-15	6	001693 0032500-0700
FS	3K	380	900	2	1.260	21-04-09-15	6	001716 0032500-0900

ZN 82052000 | PGrp: 1

325 FS



B

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"

**Bankhammer****Cross peen Hammer**

Schlosser - Klempner

- Dänische Form
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiell

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk - Dänische Form.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Danish pattern
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD classic for strict requirements in industry and trade - Danish pattern.

	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	310	Gr. 1	225	360	21-04-09-15	6	005219 0008801-225
ES	335	Gr. 2	340	510	21-04-09-15	6	005226 0008801-340
ES	345	Gr. 3	500	620	21-04-09-15	6	005233 0008801-500

ZN 82052000 | PGrp: 1

88



16 HS

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Schlosserhammer****Riveting Hammer****Schlosser - Klempner**

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit französischer Form.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a french pattern.

	↔	□	□	□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g				
HS	300	28	300	370	21-04-09-15	6	034950	0001602-0300
HS	320	32	500	560	21-04-09-15	6	034967	0001602-0500
HS	350	40	800	890	21-04-09-15	6	034974	0001602-0800
HS	360	42	1.000	1.150	21-04-09-15	6	034981	0001602-1000
HS	380	50	1.500	1.680	21-04-09-15	6	013078	0001602-1500

16 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Schlosserhammer BlackTec®****Riveting Hammer BlackTec®****Schlosser - Klempner**

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungsgünstig
- Gummierter Griff

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit französischer Form.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a french pattern.

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



	⌚	↔	□	□	□		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g				
FS	3K	305	28	300	500	6	0001610-0300	
FS	3K	330	32	500	720	6	0001610-0500	
FS	3K	360	40	800	1.100	6	0001610-0800	
FS	3K	362	42	1.000	1.320	6	0001610-1000	

Vorschlaghammer**Sledge Hammer**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Hickorystiel
- DIN 1042

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch 3fach gesicherte Kopfverbindung.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hardened handle protection
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Hickory handle
- DIN 1042

Safety in the workshop, industrial production and on the construction site due to 3-fold secured head connection.

ZN 82052000 | PGrp: 1

203a VH



B

Vorschlaghammer**Sledge Hammer**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Gerader Hickorystiel
- DIN 1042

PICARD Vorschlaghammer mit Hickorystiel.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Straight hickory handle
- DIN 1042

PICARD sledgehammer with hickory handle.

ZN 82052000 | PGrp: 1

2



B

mit Hickorystiel / with hickory handle

	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
HS	600	3.000	3.850	21-04-09-20	1	000870	0000202-03
HS	700	4.000	4.300	21-04-09-20	1	000887	0000202-04
HS	800	5.000	5.920	21-04-09-20	1	000894	0000202-05
HS	800	6.000	6.760	21-04-09-20	1	000900	0000202-06
HS	900	8.000	8.700	21-04-09-20	1	000917	0000202-08

322

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Vorschlaghammer****Sledge Hammer**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel mit Kunststoff-Ummantelung
- Mit schwarzem Kunststoff-Griff
- DIN 1042

PICARD Vorschlaghammer mit extrem robustem und nahezu unzerstörbarem Vollfiberglas-Stiel.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Almost indestructible full-fibreglass handle with plastic sheathing
- Plastic grip, black
- DIN 1042

PICARD sledge hammer with extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
FS	900	3.000	3.890	21-04-09-20		1	033656 0032200-03-90
FS	900	4.000	5.120	21-04-09-20		1	021233 0032200-04-90
FS	900	5.000	6.020	21-04-09-20		1	033663 0032200-05-90
FS	900	6.000	7.020	21-04-09-20		1	033670 0032200-06-90
FS	900	8.000	9.120	21-04-09-20		1	000979 0032200-08

43

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Fäustel SecuTec®****Mining Sledge SecuTec®**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Kopf nach DIN 6475

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved hickory handle
- Head according DIN 6475

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

Weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" /
Other products of the series "SecuTec®"



» 49

» 61

» 155



» 168

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
HS	260	1.000	1.160	21-04-09-05		6	029246 0004302-1000
HS	270	1.250	1.410	21-04-09-05		6	029253 0004302-1250
HS	280	1.500	1.680	21-04-09-05		6	029260 0004302-1500
HS	300	2.000	2.200	21-04-09-05		6	029277 0004302-2000

Fäustel**Mining Sledge**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifter Eschen- oder Hickorystiel
- Kopf nach DIN 6475

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash or hickory handle
- Head according DIN 6475

ZN 82052000 | PGrp: 1



4

B

	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mit Eschenstiel / with ash handle							
ES	260	1.000	1.160	21-04-09-05	6	001082	0000401-1000
ES	270	1.250	1.400	21-04-09-05	6	001099	0000401-1250
ES	280	1.500	1.650	21-04-09-05	6	001105	0000401-1500
ES	300	2.000	2.234	21-04-09-05	6	001112	0000401-2000
mit Hickorystiel / with hickory handle							
HS	260	1.000	1.180	21-04-09-05	6	001181	0000402-1000
HS	270	1.250	1.460	21-04-09-05	6	001198	0000402-1250
HS	280	1.500	1.690	21-04-09-05	6	001204	0000402-1500
HS	300	2.000	2.230	21-04-09-05	6	001211	0000402-2000

Fäustel**Mining Sledge**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Gerader Hickorystiel
- Kopf nach DIN 6475

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Straight hickory handle
- Head according DIN 6475

ZN 82052000 | PGrp: 1

4a



	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mit Hickorystiel / with hickory handle							
HS	600	3.000	3.620	21-04-09-20	1	001228	0000402-03
HS	700	4.000	4.750	21-04-09-20	1	001235	0000402-04
HS	800	5.000	5.920	21-04-09-20	1	001242	0000402-05
HS	800	6.000	6.760	21-04-09-20	1	001259	0000402-06
HS	900	8.000	8.700	21-04-09-20	1	001266	0000402-08

328 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"**Fäustel BlackTec®****Mining Sledge BlackTec®**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierte Grifffläche
- Kopf nach DIN 6475

PICARD Fäustel mit PICARD 3-Komponenten-Stiel für schwangungsreduziertes Arbeiten.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Head according DIN 6475

PICARD mining sledge with PICARD 3 component handle for low vibration work.

					ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g					
FS	3K	280	1.000	1.250	21-04-09-05	6	027198	0032800-1000
FS	3K	280	1.250	1.500	21-04-09-05	6	027204	0032800-1250
FS	3K	285	1.500	1.750	21-04-09-05	6	027211	0032800-1500
FS	3K	305	2.000	2.240	21-04-09-05	6	027228	0032800-2000

304

ZN 82052000 | PGrp: 2

Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiellhämmere" /
Other products of the series "Standard Series"**Fäustel****Mining Sledge**

Pflasterer - Maurer

Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- Kopf nach DIN 6475

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Brick Layer - Builder

Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- GS-tested safety
- VPA Certified
- Head according DIN 6475

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.



					ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g					
RS	1K	255	1.000	1.250	21-04-09-05	6	000030	0030400-1000
RS	1K	260	1.250	1.460	21-04-09-05	6	000047	0030400-1250

Gummiaufsatz für Fäustel

Rubber Cap for Mining Sledge

Schlosser - Klempner

- Passend für alle Fäustel DIN 6475 von 1000 bis 2000 g
- Robuster und langlebiger Gummiaufzatz

PICARD Fäustel-Aufzatz für alle Pflasterarbeiten. Robust und langlebig im Einsatz.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Suitable for all Mining Sledge DIN 6475 from 1000 to 2000 g
- Robust and durable rubber attachment

PICARD mining sledge attachment for all plaster work. Robust and durable.

↔	↔	⇒		ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g	g				4016671...	
72	72	1.000	420	21-04-52-27		1	001372	0000420-1000
72	72	1.250	390	21-04-52-27		1	001389	0000420-1250
72	72	1.500	380	21-04-52-27		1	001396	0000420-1500
72	72	2.000	330	21-04-52-27		1	001402	0000420-2000

ZN 40170000 | PGrp: 1

4b



B

Fäustel**Mining Sledge**

Schlosser - Klempner

- Holländische Form
- Kopf schwarz pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit holländischer Form.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Dutch pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash handle

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a dutch pattern.

↔	↔			ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g		g				4016671...	
ES	260	1.000	1.180	21-04-09-05		6	002928	0004101-1000
ES	280	1.500	1.650	21-04-09-05		6	002942	0004101-1500
ES	300	2.000	2.290	21-04-09-05		6	002959	0004101-2000

ZN 82052000 | PGrp: 1

41

**Fäustel****Mining Sledge**

Schlosser - Klempner

- Spanische Form
- Kopf schwarz pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit spanischer Form.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Spanish pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash handle

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a spanish pattern.

↔	↔			ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g		g				4016671...	
ES	280	1.500	1.650	21-04-09-05		6	024289	0004201-1500

ZN 82052000 | PGrp: 1

42



59

342 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"**304 1/2**

ZN 82052000 | PGrp: 2

Weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
Other products of the series "Problem Solvers"

» 168

Fäustel BlackTec®**Mining Sledge BlackTec®**

Schlosser - Klempner

- Spanische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierte Grifffläche

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Spanish pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk mit spanischer Form und extrem robustem und unzerstörbarem Vollfiberglas-Stiel.

PICARD classic for strict requirements in industry and trade with a Spanish pattern and extremely robust and almost indestructible full-fibreglass handle.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g				
FS	280	1.500	1.700	21-04-09-05		4016671...	0034250-1500
					6	024302	

Meißelmeister**Chisel Master**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kombiniert Hammer und Meißel
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungsrreduziert mit Soft-Touch

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Combined hammer and chisel
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch

Ideal zum einfachen Stemmen von Schlitten oder Abschlagen von Putz auch an schlecht zugänglichen Stellen. Der lästige Werkzeugwechsel entfällt.

Ideal for the simple chiselling of slots or chipping away plaster - even in hard-to-reach places. There is no longer any need for cumbersome tool changes.

			↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g		g					
RS	2K	250	600	860	21-04-09-90			4016671...	
RS	2K	250	800	1.050	21-04-09-90		6	021813	0030490-600
							6	021820	0030490-800

Schreinerhammer SecuTec®**Joiners` Hammer SecuTec®**

Zimmerer - Schreiner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- DIN 5109

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Carpenter - Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle
- DIN 5109

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

	l	↔	□	□	T	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g					4016671...	
HS	280	20	190	275	21-04-09-17			6	030051	0008602-20
HS	300	22	230	390	21-04-09-17			6	030068	0008602-22
HS	310	25	320	490	21-04-09-17			6	030075	0008602-25
HS	330	28	400	630	21-04-09-17			6	030082	0008602-28
HS	330	30	520	680	21-04-09-17			6	030099	0008602-30

ZN 82052000 | PGrp: 1

86



B

Weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" /
Other products of the series "SecuTec®"

**Schreinerhammer****Joiners` Hammer**

Zimmerer - Schreiner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- DIN 5109

PICARD Schreinerhammer, französische Form, mit Eschenstiel, für das gehobene Handwerk.

Carpenter - Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- DIN 5109

PICARD joiners' hammer, French pattern with ash handle for sophisticated manual work.

	l	↔	□	□	T	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g					4016671...	
ES	270	18	140	190	21-04-09-17			6	005042	0008501-18
ES	280	20	190	240	21-04-09-17			6	005059	0008501-20
ES	290	22	230	300	21-04-09-17			6	005066	0008501-22
ES	310	25	320	400	21-04-09-17			6	005073	0008501-25
ES	320	28	400	560	21-04-09-17			6	005080	0008501-28
ES	330	30	520	600	21-04-09-17			6	005097	0008501-30

ZN 82052000 | PGrp: 1

85



61

329 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



Schreinerhammer BlackTec®

Joiners' Hammer BlackTec®

Zimmerer - Schreiner

- Französische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungsgeschrägter Griff
- Gummierter Griff
- DIN 5109

Carpenter - Joiner

- French pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamfered edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 5109

PICARD Schreinerhammer mit 3 Komponenten-Stiel für schwungsgeschrägtes Arbeiten - französische Form.

PICARD joiners' hammer with 3 component handle for low vibration work - french pattern.

	mm	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
FS	22	230	300	21-04-09-17		6	031713	0032900-22
FS	25	320	400	21-04-09-17		6	031720	0032900-25
FS	28	400	560	21-04-09-17		6	031737	0032900-28

87

ZN 82052000 | PGrp: 1



Schreinerhammer

Joiners' Hammer

Zimmerer - Schreiner

- Englische Form
- Kopf fein blank geschliffen, schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Carpenter - Joiner

- English pattern
- Head bright finished, black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Schreinerhammer, englische Form mit Eschenstiel, für das gehobene Handwerk.

PICARD joiners' hammer, English pattern with ash handle for sophisticated manual work.

	mm	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.	
ES	270	Gr. 0	16	125	150	21-04-09-17	6	005127	0008701-125
ES	300	Gr. 1	20	180	240	21-04-09-17	6	005141	0008701-180
ES	310	Gr. 2	22	240	350	21-04-09-17	6	005158	0008701-240
ES	325	Gr. 3	25	300	410	21-04-09-17	6	005165	0008701-300

C

Werkzeuge für Schmiede und Hufschmiede Blacksmiths' and Farriers' Tools



Schmiedehammer, kurze Form**Blacksmiths' Hammer, short version**

Schmiede - Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Handgeschmiedet
- Eschenstiel

PICARD Schmiedehammer, Qualität und Tradition verbindet. Deutsche, kurze Schmiedehammerform.

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Hand-forged
- Ash handle

PICARD blacksmiths' hammer: combining quality and tradition. German short blacksmiths' hammer pattern.

ZN 82052000 | PGrp: 1



1c

C

				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g				4016671...	
mit Eschenstiel / with ash handle							
ES	115	1.250	1.420	21-04-09-15	6	011739	0000131-1250
ES	130	1.800	1.930	21-04-09-15	6	011746	0000131-1500

Schmiedehammer**Blacksmiths' Hammer**

Schmiede - Hufschmiede

- Schwedische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Schmiedehammer, Qualität und Tradition verbindet.

Blacksmith

- Swedish Pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Dual curved ash handle

PICARD blacksmiths' hammer: combining quality and tradition.

ZN 82052000 | PGrp: 1

8a



				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g				4016671...	
mit Eschenstiel / with ash handle							
ES	360	1.000	1.230	21-04-09-90	6	001419	0000811-1000
ES	380	1.500	1.700	21-04-09-90	6	001426	0000811-1500

Stieldurchschlag**Punch**

Schmiede - Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Rund
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Round
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

ZN 82052000 | PGrp: 1

25



				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g	g			4016671...	
ES							
600	15	1.100	1.390	21-04-09-90	1	002539	0002501-15

65

27

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Ambosshorn****Anvil beak**

Schmiede - Hufschmiede

- Stiftstärke 25 mm
- Hammerschlag-grau lackiert
- DIN 7441

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

Blacksmith

- Pin-end 25 mm
- Grey hammer effect enamel
- DIN 7441

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
g			4016671...	Art. No.
1.140	21-04-35-90	1	002638	0002700

Ambossschroter**Hardie**

Schmiede - Hufschmiede

- Stiftstärke 25 mm
- Schneidbreite 50 mm
- Hammerschlag-grau lackiert
- DIN 7442

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

Blacksmith

- Pin-end 25 mm
- Cutting width 50 mm
- Grey hammer effect enamel
- DIN 7442

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
mm	g			4016671...	Art. No.
50	1.190	21-04-35-90	1	002645	0002800

28

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Kaltschrotmeißel****Cold cutting Chisel**

Schmiede - Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus Meißelstahl
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh
- DIN 5107

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made of Chissel-steel
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- DIN 5107

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
mm	g	g				4016671...	Art. No.
ES	600	1.000	1.320	21-04-09-90	1	002775	0003101-1000
ES	600	1.500	1.820	21-04-09-90	1	002799	0003101-1500

31

ZN 82052000 | PGrp: 1



Warmschrotmeißel**Hot cutting Chisel**

Schmiede - Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus Meißelstahl
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh
- DIN 5107

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made of Chisel-steel
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- DIN 5107

PICARD forging tools bringing tradition to trades.

ZN 82052000 | PGrp: 1

32



ecl@ss 11.1					GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	600	1.000	1.250	21-04-09-90	1	002836 0003201-1000
ES	600	1.500	1.780	21-04-09-90	1	002850 0003201-1500

Warmschrotmeißel**Hot cutting Chisel**

Schmiede - Hufschmiede

- Wolfram-legiert, für Höchste Ansprüche

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

Blacksmith

- Wolfram-alloyed, for highest standards

PICARD forging tools: bringing tradition to trades.

ZN 82052000 | PGrp: 1

35

**Hufschmiedehammer****Farriers' Hammer**

Schmiede - Hufschmiede

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Schmiedehammer, Qualität und Tradition verbindet.

Blacksmith

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- Dual curved ash handle

PICARD tools for farriers with high quality and functional requirements.

ZN 82052000 | PGrp: 1

30



ecl@ss 11.1					GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	360	1.100	1.290	21-04-09-90	6	002690 0003001-1100
ES	380	1.500	1.680	21-04-09-90	6	002706 0003001-1500

30a ES

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Hufhammer****Shoeing Hammer**

Schmiede - Hufschmiede

- Deutsche Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel mit Federn

PICARD Werkzeuge für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität und Funktion.

Blacksmith

- German pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle with springs

PICARD tools for farriers with high quality and functional requirements.

				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g	g				4016671...	
ES	350	370	21-04-09-90		6	002713	0003011-350

30b

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Hufhammer****Shoeing Hammer**

Schmiede - Hufschmiede

- Englische Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

PICARD Werkzeuge für Hufschmiede mit hohem Anspruch an Qualität und Funktion.

Blacksmith

- English pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD tools for farriers with high quality and functional requirements.

				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	310	350	390	21-04-09-90	6	002737	0003021

47

ZN 82032000 | PGrp: 1

**Flachmaul-Schmiedezange****Blacksmiths` Tong, flat nosed**

Schmiede - Hufschmiede

- C35 Stahl

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit flacher Form beider Zangenbacken.

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs with flat shape for both tong jaws.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g		4016671...	
300	1 – 4	620	21-04-38-06	1	003345	0004700-300
400	8 – 10	845	21-04-38-06	1	003352	0004700-400
500	13 – 14	1.280	21-04-38-06	1	003369	0004700-500
600	17 – 18	1.550	21-04-38-06	1	003376	0004700-600

Rundmaul-Schmiedezange

Blacksmiths' Tong, round nosed

Schmiede - Hufschmiede

- C35 Stahl

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit zwei rund geformten Zangenbacken, optimal für Rundmaterial.

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD forging tools bringing tradition to trades. Blacksmiths' tong with two round-shaped tong jaws, which are optimal for round material.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g		4016671...		
300	8	540	21-04-38-06	1	003390	0004800-300
400	12	890	21-04-38-06	1	003406	0004800-400
500	16	1.280	21-04-38-06	1	003413	0004800-500
600	20	1.520	21-04-38-06	1	003420	0004800-600

ZN 82032000 | PGrp: 1

48



C

Wolfsmaul-Schmiedezange

Blacksmiths' Tong, wolf's jaw

Schmiede - Hufschmiede

- C35 Stahl

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk. Schmiedezange mit gezahnten Zangenbacken für einen besseren Halt.

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD forging tools: bringing tradition to trades. Blacksmiths' tongs with toothed tong jaws for a better hold.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g		4016671...		
300	1 – 8	620	21-04-38-06	1	003437	0004900-300
400	3 – 12	960	21-04-38-06	1	003444	0004900-400
500	6 – 20	1.280	21-04-38-06	1	003451	0004900-500
600	15 – 30	1.830	21-04-38-06	1	003468	0004900-600

ZN 82032000 | PGrp: 1

49



Dornzange

Blacksmiths' Tong

Schmiede - Hufschmiede

- C35 Stahl

PICARD Schmiedewerkzeug für die Tradition im Handwerk.

Blacksmith

- C35 Steel

PICARD forging tools bringing tradition to trades.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g		4016671...		
300	13 – 15	570	21-04-38-06	1	003536	0004930-300
400	19 – 20	840	21-04-38-06	1	003543	0004930-400
500	25 – 28	1.280	21-04-38-06	1	003550	0004930-500

ZN 82032000 | PGrp: 1

49c



69

D

Brechstangen

Crow Bars



Nageleisen BlackGiant® Bar**Pinching BlackGiant® Bar**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Schlosser
Klemmpner - Dachdecker
Dachklemmpner - GaLa-Bau

- Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung
- Partiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Breite Auflagefläche verringert ungewollte Beschädigungen
- Rough-and-Tough Lackierung verhindert das Abrutschen
- Über 55% mehr Hub bei vergleichbarer Hebelkraft
- Maximaler Hebelweg durch 90°-Design
- Präzise geschliffene Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten
- Durch Doppel-T-Profil gewichtsoptimiert, extrem biegefest und robust

PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Mechanic-Locksmith
Plumber - Slater
Roofer - Gardening and Landscaping

- Handy, especially stable and strong execution
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Wide bearing surface reduces unwanted damage
- Rough-and-Tough coating prevents slipping
- Over 55 % more stroke at comparable lever force
- Maximum lever travel due to 90° design
- Precisely ground blades facilitate entry into narrow gaps
- Due to the double T-profile weight-optimized, extremely strong and robust

PICARD pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
300	578	21-04-51-28		6	034127 0004690-030
610	1.848	21-04-51-28		6	034134 0004690-061
930	2.766	21-04-51-28		6	034141 0004690-093
1.210	3.600	21-04-51-28		6	034738 0004690-121
Set aus 3 Nageleisen: 300 mm, 610 mm und 930 mm / Set of 3 nail bars: 300 mm, 610 mm and 930 mm					
987	5.692	21-04-51-28		4	034158 0004690-999

ZN 82055980 | PGrp: 2

46Z



D

Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" / Other products of the series "Black Giant®"

**Nageleisen BlackGiant® Pro Bar****Pinching BlackGiant® Pro Bar**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Schlosser
Klemppner - Dachdecker
Dachklemmpner - GaLa-Bau

- Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung - 40% leichter als unsere BlackGiant® Bars
- Partiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Breite Auflagefläche verringert ungewollte Beschädigungen
- Über 55 % mehr Hub bei vergleichbarer Hebelkraft
- Maximaler Hebelweg durch 90°-Design
- Präzise geschliffene Klingen erleichtern das Eindringen in schmale Spalten
- Rückseite der Klaue als Schlagfläche ausgeformt

PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Mechanic-Locksmith
Plumber - Slater
Roofer - Gardening and Landscaping


- Handy, particularly stable and strong design - 40% lighter than our BlackGiant® Bars
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Wide contact surface reduces unwanted damage
- Over 55 % more stroke with comparable leverage
- Maximum leverage due to 90° design
- Precisely ground blades make it easier to entry narrow gaps
- Back of the claw moulded as an impact surface

PICARD pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
380	732	21-04-51-28		6	035339 0004680-375
505	1.083	21-04-51-28		6	035346 0004680-500
610	1.267	21-04-51-28		6	035353 0004680-600
762	2.156	21-04-51-28		6	035360 0004680-750
915	2.495	21-04-51-28		6	035377 0004680-900

ZN 82055980 |

46P



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" / Other products of the series "Black Giant®"



71

46d

ZN 82055980 | PGrp: 2

**Nageleisen (Kuhfuß)****Carpenters` Pinching-bar**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Dachdecker
Dachklemmner

- Hamburger Form
- Stabile, runde Ausführung
- Partiell gehärtet und angelassen

PICARD Nageleisen geschmiedet und gereckt, partiell gehärtet, für den sicheren Einsatz im Handwerk und der Industrie. Runde Ausführung mit Hamburger Form.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Slater
Roofers

- Hamburg pattern
- Stable, round design
- Partially hardened and tempered

PICARD nail puller, forged and elongated, partially hardened for safe use in trade and industry. Round design with Hamburg pattern.

↔	∅		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
500	20	1.400	21-04-51-28	1	003246	0004640-050
600	22	1.700	21-04-51-28	1	003253	0004640-060
800	22	2.500	21-04-51-28	1	003277	0004640-080
1.000	22	3.300	21-04-51-28	1	003284	0004640-100

46X

ZN 82055980 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"

**Nageleisen BlackGiant® Flat-Bar****Pinching BlackGiant® Flat-Bar**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Schlosser
Klemmner - Dachdecker
Dachklemmner - GaLa-Bau

- Handliche, besonders stabile und flache Ausführung
- Partiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Die fein blank geschliffenen Flächen ermöglichen präzises Arbeiten in allen Einsatzbereichen
- Mit Nagelheber zum Anheben von kleinen und tief sitzenden Nägeln
- Gestanzter Nagelzug für das Entfernen von festsitzenden Nägeln
- Der Nagelzug kann auch als Aufhängeöse verwendet werden

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Mechanic-Locksmith
Plumber - Slater
Roofers - Gardening and Landscaping

- Handy, especially stable and flat design
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Both ends finely polished for precise work in all areas of application
- With nail lifter for lifting small and deep nails
- Punched nail puller for effortless removal of stuck nails
- The nail puller can also be used as a hanging loop

PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

PICARD pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
175	30	163	21-04-51-28	1	034165	0004699-001

BlackGiant® Big Flat-Bar**BlackGiant® Big Flat-Bar**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Schlosser
Klempner - Dachdecker
Dachklempner - GaLa-Bau

- Handliche, besonders stabile und flache Ausführung
- Partiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Die fein blank geschliffenen Flächen ermöglichen präzises Arbeiten in allen Einsatzbereichen
- Mit Nagelheber zum Anheben von kleinen und tief sitzenden Nägeln
- Gestanzter Nagelzug für das Entfernen von festsitzenden Nägeln
- Der Nagelzug kann auch als Aufhängeöse verwendet werden

PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Mechanic-Locksmith
Plumber - Slater
Roofer - Gardening and Landscaping

- Handy, especially stable and flat design
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Both ends finely polished for precise work in all areas of application
- With nail lifter for lifting small and deep nails
- Punched nail puller for effortless removal of stuck nails
- The nail puller can also be used as a hanging loop

PICARD pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
380	73	668	21-04-51-28	1	035384	0004699-003

ZN 82055980 | PGrp: 2

46X



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"



D

Nageleisen BlackGiant® Utility-Bar**Pinching BlackGiant® Utility-Bar**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Schlosser
Klempner - Dachdecker
Dachklempner - GaLa-Bau

- Handliche, besonders stabile Ausführung
- Partiell gehärtet und angelassen
- Aus einem Stück geschmiedet, langlebig und robust
- Massiver Hebelkopf für den robusten Einsatz
- Beide Enden fein blank geschliffen für präzises Arbeiten in allen Einsatzbereichen
- Mit Nagelheber und Nagelzug
- Zum Anheben und Ziehen von kleinen und tief sitzenden Nägeln

PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Mechanic-Locksmith
Plumber - Slater
Roofer - Gardening and Landscaping

- Handy, especially stable design
- Partially hardened and tempered
- Forged from one piece, durable and robust
- Massive lever head for robust use
- Both ends finely polished for precise work in all areas of application
- With nail lifter and nail puller
- For lifting and pulling small and deep nails

PICARD Pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g			4016671...	
250	296	296	21-04-51-28	1	034172	0004699-002

ZN 82055980 | PGrp: 2

46Y



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"



73

46XY

ZN 82055980 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"

**BlackGiant® Twin Set****BlackGiant® Twin Set**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Schlosser
Klempner - Dachdecker
Dachklempner - GaLa-Bau

• Inhalt:

- 0004699-001 Nageleisen BlackGiant® Flat-Bar 175 mm lang
- 0004699-002 Nageleisen BlackGiant® Utility-Bar 250 mm lang

PICARD Nageleisen - Perfekt geformt. Extrem Stabil. Das Nageleisen mit dem Power-Plus.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Mechanic-Locksmith
Plumber - Slater
Roofer - Gardening and Landscaping

• Content:

- 0004699-001 Nail puller BlackGiant® Flat-Bar 175 mm length
- 0004699-002 Nail puller BlackGiant® Utility-Bar 250 mm length

PICARD pinching Bar. Perfectly shaped. Extremely strong. Heavy-duty crow bars.

	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	620 21-04-51-28		4016671...	1 035117 0004699-111

46h

ZN 82055980 | PGrp: 2

**Montage- und Hebeleisen****Pinching Bar for construction work**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Dachdecker
Dachklempner

- Handliche, besonders stabile und kräftige Ausführung
- Schneide 50 mm
- Durchgehend gehärtet und angelassen

PICARD Nageleisen geschmiedet, durchgehend gehärtet und angelassen, für den sicheren Einsatz im Handwerk und der Industrie. Extra breite Auflage der Schneide von 50 mm.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Slater
Roofer

- Handy, especially stable and strong execution
- Blade 50 mm
- Through-hardened and tempered

PICARD nail puller, forged, fully hardened for safe use in trade and industry. Extra wide edge surface of 50 mm.

↔	∅	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g		4016671...	
500	25	1.850	21-04-51-28	1	013467 0004681-50

Brechstangen

Crow Bars

Kuhfuß

Base Moulding Lifter

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Dachdecker
Dachklemmner - GaLa-Bau

- Durchgehend gehärtet und angelassen
- Verchromt

PICARD Nageleisen geschmiedet, durchgehend gehärtet und angelassen, für den sicheren Einsatz im Handwerk und der Industrie. Kurze und leichte Ausführung, verchromt.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Slater
Roofers - Gardening and Landscaping

- Through-hardened and tempered
- Chrome-plated

PICARD nail puller, forged, fully hardened for safe use in trade and industry. Short and light design, chromeplated.

ZN 82055980 | PGrp: 1

519



↔	✉	ecl@ss 11.1			
mm	g			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
270	230	21-04-15-15		4016671...	

cube icon	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	4016671...	

12 008470 **0051900**

Brechstange

Crow Bar

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Vierkant
- Gebrochene Kanten
- Mit Spitze (vkt.) und aufgebogener Schneide

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Schneide mit verstärkter Vierkant-Form.

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Square
- Shaft with chamfered edges
- With edge and point

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Edge with strengthened square shape.

ZN 82055980 | PGrp: 1

45



↔	✉	ecl@ss 11.1			
mm	g			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
1.000	5.000	21-04-51-28		4016671...	
1.500	10.000	21-04-51-28		1 003017 0004500-100	

cube icon	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	4016671...	

1 003031 **0004500-150**

1 003048 **0004500-175**

Brechstange

Crow Bar

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Rund, Durchmesser 30 mm
- Aufgebogene Schneide und Spitze (vkt.)

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 30 mm Durchmesser, mit gebogener Schneide und gerader Spitze.

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Point and flat curved edge

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 30 mm diameter, bent edge and point.

ZN 82055980 | PGrp: 1

46



↔	∅	✉	ecl@ss 11.1		
mm	mm	g		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
1.500	30	8.000	21-04-51-28	4016671...	

cube icon	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	4016671...	

1 003086 **0004600-150**

46a

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Brechstange****Crow Bar**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Rund, Durchmesser 30 mm
- Aufgebogene Schneide und Spitze (vkt.)

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Round, Diameter 30 mm
- Point and flat curved edge

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 30 mm Durchmesser, mit gebogener Schneide und gerader Spitze.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 30 mm diameter, bent edge and point.

↔	∅		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
1.500	30	8.000	21-04-51-28	1	003130	0004610-150

46c

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Pflasterbrechstange****Pavers' Crow Bar**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Mit Schneide
- Kugelkopf Durchmesser 70 mm

Brick Layer - Builder - Chiseller

- With edge
- Head diameter 70 mm

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Runde Form mit 70 mm Kugelkopf und Schneide.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. Round shape with 70 mm ball head and edge.

↔	∅		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
1.500	30	8.500	21-04-51-28	1	003239	0004630-150

46f

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Rollbrechstange mit Eisenrollen****Pinching Bar with iron rollers**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Tragfähigkeit 3000 kg

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Capacity 3000 kg

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Eisenrollen für 3.000 kg Tragleistung.

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. With iron rollers for a 3,000 kg loadbearing capacity.

↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	kg			4016671...	
1.600	14	21-04-51-28	1	003321	0004660

Rollbrechstange mit Gummirollen**Pinching Bar with rubber rollers**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Tragfähigkeit 3000 kg

PICARD Brechstange geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Gummirollen für 3.000 kg Tragleistung.

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Capacity 3000 kg

PICARD crowbar, optimally forged and elongated, hardened for safe use. With rubber rollers for a 3,000 kg load-bearing capacity.

ZN 82055980 | PGrp: 1

46g



↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
mm	g			4016671...	Art. No.
1.600	14.000	21-04-51-28	1	003338	0004670

Werkzeuge für Pflasterer und Steinbearbeitung, Garten- und Landschaftsbau

Pavers', Bricklayers', Stone Working and Landscape gardener Tools



Steinspalthammer**Stone Sledge**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Eschenstiel, roh

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- Slightly curved face
- Ash handle

PICARD Steinspalthammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit senkrechter Schneide, gewölbter Bahn sowie langem Stiel.

PICARD stone sledge for gardening and landscaping use with vertical edge, curved face and long handle.

ZN 82052000 | PGrp: 1

59



	↔	☒	☒	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	600	3.000	3.370	21-04-09-90	1	004168	0005901-03
ES	700	4.000	4.460	21-04-09-90	1	004175	0005901-04
ES	800	5.000	5.650	21-04-09-90	1	004182	0005901-05

Steinspalthammer**Stone Sledge**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Scharfkantig
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- Slightly curved face
- Sharp-edged
- Dual curved ash handle

PICARD Steinspalthammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit senkrechter Schneide, gewölbter Bahn, scharfen Kanten und kurzem Stiel.

PICARD stone sledge for gardening and landscaping use with vertical edge, curved face, sharp edges and long handle.

ZN 82052000 | PGrp: 1

59 1/2 ES



	↔	☒	☒	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	260	1.000	1.200	21-04-09-90	6	004243	0005991-1000
ES	270	1.250	1.430	21-04-09-90	6	004250	0005991-1250

E

79

59 1/2 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"**Steinspaltherammer BlackTec®****Stone Sledge BlackTec®**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Leicht gewölbte Bahn
- Scharfkantig
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierte Grifffläche

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- Slightly curved face
- Sharp-edged
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD Steinspaltherammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit senkrechter Schneide, gewölbter Bahn, scharfen Kanten und kurzem Stiel.

PICARD stone sledge for gardening and landscaping use with vertical edge, curved face, sharp edges and long handle.

	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g			4016671...	
FS	280	1.400	21-04-09-90	6	034998	0005980-1000

64 ES

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Bossierhammer****Embossing Hammer**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Mit geraden Bahnen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- With straight faces
- Dual curved ash handle

PICARD Bossierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei geraden Bahnen und scharfen Kanten.

PICARD embossing hammer for gardening and landscaping use with two straight faces and sharp edges.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	260	1.000	1.170	21-04-09-90	6	021844	0006401-1000
ES	280	1.500	1.650	21-04-09-90	6	004298	0006401-1500

Bossierhammer BlackTec®

Embossing Hammer BlackTec®

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Mit geraden Bahnen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglas kern, schwungsgünstig
- Gummierter Grifffläche

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- With straight faces
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD Bossierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei geraden Bahnen und scharfen Kanten.

PICARD embossing hammer for gardening and landscaping use with two straight faces and sharp edges.

	↔		ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
FS	mm	g			6	4016671...	0006410-1000
280	1.340	21-04-09-90					

ZN 82052000 | PGrp: 1

64 FS



Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



Bossierhammer

Embossing Hammer

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Mit ovalem Loch
- Mit zwei hohlen Bahnen
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face ground, chamferd edges
- With oval eye
- With two hollow faces
- Dual curved ash handle

PICARD Bossierhammer für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit zwei gewölbten Bahnen und scharfen Kanten.

PICARD embossing hammer for gardening and landscaping use with two curved faces and sharp edges.

	↔			ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	g	g			4016671...	0006501-1500	
280	1.500	1.520	21-04-09-90		6	004311	0006501-1500	

ZN 82052000 | PGrp: 1

65



67

ZN 82055910 | PGrp: 1

**Chariereisen****Bush Chisel**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Spitz zulaufend
- Zur Steinbearbeitung. Schlagen von Schlitten bzw. Muster in weichen Stein
- Auch geeignet für Naturstein

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Black powder coated, corrosion-resistant
- Tapered
- For stone working. Beating slits or patterns in soft stone
- Also suitable for natural stone

PICARD Chariereisen für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, spitz zulaufend.

PICARD bush chisel for gardening and landscaping use, tapered.

↔	→	←	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
195	60	410	21-04-07-21	1	004410	0006700-060
195	80	560	21-04-07-21	1	004427	0006700-080
205	100	710	21-04-07-21	1	004434	0006700-100

68e

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Plattenlegerhammer****Pavers' Hammer**Pflasterer - Maurer
Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit aufvulkanisiertem Gummiklotz 100 X 95 mm
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer - Builder
Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With rubber face 100 x 95 mm
- Dual curved ash handle

PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, mit quadratischem aufvulkanisiertem Gummikopf.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, with square vulcanized rubber head.

↔	→	←	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g				4016671...	
ES	360	2.500	21-04-09-13	1	013740	0006851

68 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Plattenlegerhammer****Pavers' Hammer**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit verschraubtem rundem Gummieinsatz, Durchmesser 110 mm
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- With screwed round rubber face 110 mm
- Dual curved ash handle

PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, mit rundem aufvulkanisiertem Gummikopf.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, with round vulcanized rubber head.

↔	→	←	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g				4016671...	
ES	310	2.400	21-04-09-13	1	004656	0006891-1500

Plattenlegerhammer**Pavers' Hammer**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Rückschlaghemmend
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Reduced rebound
- Dual curved ash handle

PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, mit rundem, austauschbarem und rückschlaghemmendem aufvulkanisiertem Gummikopf.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, with round, exchangeable and vulcanized rubber head with reduced rebound.

ZN 82052000 | PGrp: 1

68g ES



	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
mm		g			4016671...	Art. No.
ES	360	2.150	21-04-09-13	1	027044	0006871

Plattenlegerhammer BlackTec®**Pavers' Hammer BlackTec®**

Pflasterer - Maurer - Steinmetze

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Rückschlaghemmend
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche

Brick Layer - Builder - Chiseller

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Reduced rebound
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD Plattenlegerhammer für Wege- und Pflasterarbeiten, mit rundem, austauschbarem und rückschlaghemmendem aufvulkanisiertem Gummikopf.

PICARD pavers' hammer for path and paving work, with round, exchangeable and vulcanized rubber head with reduced rebound.

ZN 84301000 | PGrp: 1

68g FS



	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
mm		g			4016671...	Art. No.
FS	365	2.300	21-04-09-28	1	035018	0006860

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



E

F

Werkzeuge für Polsterer, Dekorateure und Bodenleger

Upholsterers', Decorators' and Carpet Layers' Tools



Fliesenlegerhammer**Tilers` Hammer**

Polsterer - Dekorateure - Fliesenleger

- Aus Spezialstahl
- Mit Querpinne
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer - Decorator - Tiler

- Made of special steel
- With cross edge
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Fliesenlegerhammer mit Querpinne zum Abschlagen von Fliesenüberständen.

PICARD tilers' hammer with peen for spalling flag remains.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	300	80	120	21-04-09-06	6	004984	0008301

ZN 82052000 | PGrp: 1**83****Fliesenlegerhammer****Tilers` Hammer**

Polsterer - Dekorateure - Fliesenleger

- Mit integrierter Hartmetallspitze
- Aufhängeöse am Griffende
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- Angenehmes Handling

Upholsterer - Decorator - Tiler

- With integrated hard metal point
- Hanging loop at the end of the handle
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- Comfortable handling

PICARD Fliesenlegerhammer mit 2-Komponenten Griff. Einzigartig im Design. Leicht und gleichzeitig extrem robust und langlebig. Rutschfeste Griffzonen ermöglichen ergonomicisches Arbeiten.

PICARD tilers' hammer with 2-component handle. Unique in design; light and extremely robust and durable. Non-slip grip zones allow ergonomic work.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
FS	280	180	21-04-09-06	12	025934	0008390	

ZN 82052000 | PGrp: 1**83 1/2****F****Magnethammer****Magnetic Hammer**

Polsterer - Dekorateure - Fliesenleger

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Zwei runde Bahnen (Durchm. 10 + 14 mm)
- Mit Dauermagnet
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer - Decorator - Tiler

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Two round faces (10 + 14 mm)
- With permanent magnet
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Magnethammer mit eingearbeitetem Magnet in der 10-mm-Schlagfläche, zum präzisen Positionieren von kleinen Nägeln.

PICARD magnetic hammer with integrated magnet in the 10 mm hammering surface for precise positioning of small nails.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.	
	mm	g	g			4016671...		
ES	300	✓	220	310	21-04-09-90	6	005295	0009131

ZN 82052000 | PGrp: 1**91c****85**

91d

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Magnethammer****Magnetic Hammer**

Polsterer - Dekorateure - Fliesenleger

- Mit Dauermagnet
- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer - Decorator - Tiler

- With permanent magnet
- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Magnethammer verchromt und leicht, mit eingearbeitetem Magnet in der Schlagfläche zum präzisen Positionieren von kleinen Nägeln.

PICARD magnetic hammer, chrome-plated and light, with integrated magnet on the hammering surface for precise positioning of small nails.

	↔	∅	□	T _□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g				4016671...	
ES	300	✓	130	170	21-04-09-90	6	005301	0009141

214

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Glaserhammer****Glaziers' Hammer**

Polsterer - Dekorateure - Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Upholsterer - Decorator - Tiler

- Head bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Glaserhammer, um Drahtstifte beim Befestigen von Glasscheiben oder Bilderrahmenrückwänden problemlos einzutreiben.

PICARD glaziers' hammer to easily drive in wire nails when attaching glass panes or the back panels of picture frames.

	↔	∅	□	T _□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g				4016671...	
ES	325	170	200	21-04-09-26	6	008234	0021401	

216

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Polsterhammer****Upholsters' Hammer**

Polsterer - Dekorateure - Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Mit gerilltem rundem Stiel und umliegender Feder
- Eschenstiel

Upholsterer - Decorator - Tiler

- Head bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- With grooved round handle and surrounding spring
- Ash handle

PICARD Polstererhammer mit kleiner Nagelklaue auf einer Seite.

PICARD upholsterers' hammer with a small nail claw on one side.

	↔	∅	□	T _□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g			4016671...	
ES	300	10	200	240	21-04-09-90	6	008241	0021601-10
ES	300	12	225	240	21-04-09-90	6	008258	0021601-12

Polsterhammer**Upholsters' Hammer**

Polsterer - Dekorateure - Fliesenleger

- Kopf fein blank
- Mit gerilltem rundem Spezial-Gummigriff
- C45 Stahlrohrstiel
- Ohne oder mit Magnet

Upholsterer - Decorator - Tiler

- Head bright polished
- With grooved round special rubber handle
- C45 tubular steel
- With or without magnet

PICARD Polstererhammer, wahlweise mit oder ohne eingearbeitetem Magneten auf der einen und kleiner Nagelklaue auf der anderen Seite.

PICARD upholsterers' hammer, with optional integrated magnet on one side and a small nail claw on the other side.

	↔	⌚	∅	⌚	⌚	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g	g			4016671...	
ohne Magnet									
RS	270		16	265	290	21-04-09-90		6	008340 0021700-16
mit Magnet / with magnet									
RS	270	✓	16	290	290	21-04-09-90		6	021851 0021710-16

ZN 82052000 | PGrp: 1

217 / 217a

**Anreibhammer****Special Hammer**

Bodenleger

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Breite der Anreibfinne: 90 mm
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Anreibhammer zur Verlegung von flexiblen Bodenbelägen und präzisen Positionierung der Knickkante.

Floorer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Face and Cross Peen ground, chamferd edges
- Width of the cross peen: 90 mm
- Dual curved ash handle

PICARD special hammer for laying flexible floor coverings and precise positioning of bent edges.

	↔	⌚	⌚	⌚	⌚	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g	g			4016671...	
ES									
ES	320	90	500	600	21-04-09-90			6	015461 0052201

ZN 82052000 | PGrp: 1

522



F

G

Sonderwerkzeuge

Special Tools



Kanaldeckelhammer**Special Hammer for water-works**

GaLa-Bau

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Gekrümmte Spitze
- Speziell geschmiedete Spitze
- C45 Stahlrohrstiel
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert mit Soft-Touch

Spezialhammer zum leichten Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln. Idealer Hebel durch gekrümmte Finne.

Gardening and Landscaping

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Curved point
- Special forged point
- C45 tubular steel
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration with soft-touch

Special hammer for easy lifting and opening the manhole- and hydrant covers. Ideally lever by curved peen.

ZN 82052000 | PGrp: 1

350



ecl@ss 11.1						GTIN	Art.-Nr. Art. No.
RS	2K	300	600	800	21-04-09-90	4016671...	0035000
mm	g	mm	g	g			

Weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
Other products of the series "Problem Solvers"



G

Ganzstahl-Geologenhammer mit Spitze**Full-steel Geologists` Hammer with point**

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitze
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Geologist

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.

ZN 82052000 | PGrp: 1

761



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"



89

761 1/2

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"



Ganzstahl-Geologenhammer mit Schneide

Full-steel Geologists' Hammer with edge

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitze
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Geologist

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g			4016671...	
	317	910	21-04-09-25	6	024654	0076190-500

561

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere 2 Komponenten-Griff" /
Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"



Ganzstahl-Geologenhammer mit Spitze

Full-steel Geologists' Hammer with point

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitze
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungskreis-reduziert

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Geologist

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g			4016671...	
	320	761	21-04-09-25	6	024623	0056100-500

Ganzstahl-Geologenhammer mit Schneide**Full-steel Geologists` Hammer with edge****Geologen**

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitz
- Aus C60 Spezialstahl
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Geologist

- Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With Edge
- Made of C60 special steel
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration

Tools with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance.

				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g					4016671...	
	2K	320	761	21-04-09-25	6	024630	0056190-500

ZN 82052000 | PGrp: 1

561 1/2

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" /

Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"



G

Geologenhammer mit Spitze**Geologists` Hammer with point****Geologen**

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Spitz
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Geologist

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With point
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

				ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g				4016671...	
RS	1K	300	500	770	21-04-09-25	6	0036100-500

ZN 82052000 | PGrp: 1

361

Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrstiähmmer" /

Other products of the series "Standard Series"



91

98

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Dengelhammer****Scythe Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Einfach
- Eschenstiel

PICARD Dengelhammer mit einer Finne zum Dengeln von Sensen auf Dengelambossen.

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Simple
- Ash handle

PICARD scythe hammer with a cross peen for smoothing and sharpening scythes on scythe anvils.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	280	500	600	21-04-09-04	6	005622	0009801

99

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Dengelhammer****Scythe Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt
- Eschenstiel

PICARD Dengelhammer mit zwei Finnen zum Dengeln von Sensen auf Dengelambossen.

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Double
- Ash handle

PICARD scythe hammer with two cross peens for smoothing and sharpening scythes on scythe anvils.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	280	500	580	21-04-09-04	6	005639	0009901

100

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Dengelamboss****Scythe Anvil**

- Kurz
- Kantig

PICARD Dengelamboss, im Gesenk geschmiedet, mit fein blank geschliffener Bahn. Mit Dorn zum Einschlagen in Holzklotz.

- Short
- Edged

PICARD scythe anvil, drop-forged and bright finished face. With a pin for driving in on the block.

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	102	39	520	21-04-35-90	1	005646	0010000

101

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Dengelamboss****Scythe Anvil**

- Kurz
- Spitz

PICARD Dengelamboss, im Gesenk geschmiedet, mit fein blank geschliffener Finne. Mit Dorn zum Einschlagen in Holzklotz.

- Short
- Pointed

PICARD scythe anvil, drop-forged and bright finished cross peen. With a pin for driving in on the block.

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	129	49	510	21-04-35-90	1	005653	0010100

Schweißerhammer**Welders` Hammer**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Mit Längsschneide

PICARD Schweißerhammer mit Längsschneide und Spitze, zum Abschlagen von Schlacke beim Schweißen.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- With straight edge

PICARD welders' hammer with long edge and point for removing slag when welding.

ZN 82052000 | PGrp: 1



213

Schweißerhammer**Welders` Hammer**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Mit Querschneide

PICARD Schweißerhammer mit Querschneide und Spitze, zum Abschlagen von Schlacke beim Schweißen.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- With cross edge

PICARD welders' hammer with chisel edge and point for removing slag when welding.

ZN 82052000 | PGrp: 1



213a

G

Schweißerhämmer**Special Tools**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Mit Rohrstiel
- DIN 5133

PICARD Schweißerhammer mit Längsschneide und Spitze, zum Abschlagen von Schlacke beim Schweißen.
Mit Stahlrohrstiel

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- With tubular steel
- DIN 5133

PICARD welders' hammer with long edge and point for removing slag when welding. With tubular steel handle

ZN 82052000 | PGrp: 1



313

	mm	g	g	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	320	330	450	21-04-09-18		4016671...	0021301

83e

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Töpferhammer****Potters' Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

PICARD Werkzeuge für Töpferarbeiten mit Anspruch.

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD tools for demanding potting work.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	g	g			4016671...	
290	300	330	21-04-09-90		6	005028	0008351

104

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Küfersetzhammer****Coopers' Hammer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

PICARD Küfersetzhammer zum Abtreiben von Stahlreifen auf Fässer und Kübel.

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD coopers' hammer for attaching steel tyres on drums and buckets.

	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	g	g			4016671...	
320	600	710	21-04-09-90		6	005677	0010401

115

ZN 82055910 | PGrp: 1

**Roststecher****Rust Scraper**

Schlosser - Klempner

- Klinge 6 cm breit
- Eschenstiel

PICARD Roststecher für Entrostungsarbeiten aller Art.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Blade 6 cm wide
- Ash handle

PICARD rust scraper for all types of rust removal work.

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	mm	g			4016671...	
600	60	340	21-04-41-03		1	005691	0011501-0600
1.000	60	570	21-04-41-03		1	005707	0011501-1000

Klanghammer**Sounded hammer**

Schlosser - Klempner

- Mit Schlosserhammerskopf nach DIN 1041
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel, roh

PICARD Klanghammer für Wagenmeister zur akustischen Prüfung von Rädern.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- With locksmith hammer head according to DIN 1041
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD wheel tapping hammer for wagon technicians to perform acoustic inspections of wheels.

ZN 82052000 | PGrp: 1

8900010



	↔	□	T	ecl@ss 11.1	Zolltarif- nummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g				4016671...	
Ersatzstiel / spare handles							
ES	750	–	–	21-04-09-32	44170000	1	018271 0099010
mit Eschenstiel / with ash handle							
ES	750	500	800	21-04-09-15	82052000	1	026795 8900010

Meißelhandschutz**Universal chisel hand guard**

- Für alle Meißel passend

PICARD Meißelhandschutz zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen beim Einsatz von Hammer und Meißel.

- Suitable for all chisels

PICARD universal chisel hand guard, to avoid accidents and injuries when using hammers and chisels.

	□	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g			4016671...	
80		21-04-52-16	1	010688 0007200

ZN 39269097 | PGrp: 1

72

**Kesselsteinhammer****Boiler Scaling Hammer**

Schlosser - Klempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- DIN 6465

PICARD Kesselsteinhammer zum Abschlagen von Ablagerungen und Abscheidungen an Kesseln und Leitungen.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- DIN 6465

PICARD boiler scaling hammer for removing deposits and separated materials in boilers and pipes.

	↔	□	T	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g			4016671...	
ES	310	400	500	21-04-09-90	6	002652 0002901-400
ES	320	500	610	21-04-09-90	6	002669 0002901-500

ZN 82052000 | PGrp: 1

29



G

95

97

ZN 82052000 | PGrp: 1



Furnierhammer

Hammer for Inlaid Woodwork

Polsterer - Dekorateure

Fliesenleger - Zimmerer

Schreiner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- Breite der Anreibfinne: 90 mm

PICARD Furnierhammer für die Restauration und Applikation heißgeleimter Furniere und Intarsien.

Upholsterer - Decorator

Tiler - Carpenter

Joiner

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- Width of the cross peen: 90 mm

PICARD hammer for inlaid woodwork for restoring and applying hot-melt veneer and intarsia.

	↔	→←	↑↓	↑↓	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g			4016671...	
ES	320	90	500	600	21-04-09-90	6	005608	0009701

H

Schonhämmmer Soft Face Hammers



Kupferhammer**Copper Hammer**

Schlosser - Klempner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Kupfer
- Fäustelform
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Kupferhammer zur Verwendung an harten Stahlkomponenten ohne Bruchgefahr und Funkenflug.

Mechanic-Locksmith - Plumber
Slater - Roofer

- Made of copper
- Mining sledge pattern
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD copper hammer for use on hard steel components without a risk of breaking or flying sparks.

ZN 82052000 | PGrp: 1

330 ES



	I	↔	L	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g	4016671...	
ES	280	250	320	6	0033001-0250
ES	310	500	600	6	0033001-0500
ES	330	750	880	6	0033001-0750
ES	350	1.000	1.120	6	0033001-1000
ES	360	1.500	1.660	6	0033001-1500
ES	400	2.000	2.140	6	0033001-2000

Kupferhammer BlackTec®**Copper Hammer BlackTec®**

Schlosser - Klempner
Dachdecker - Dachklemppner

- Aus Kupfer
- Fäustelform
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2-Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierte Grifffläche

Mechanic-Locksmith - Plumber
Slater - Roofer

- Made of copper
- Mining sledge pattern
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD Kupferhammer zur Verwendung an harten Stahlkomponenten ohne Bruchgefahr und Funkenflug.

PICARD copper hammer for use on hard steel components without a risk of breaking or flying sparks.

ZN 82052000 | PGrp: 1

330 FS



	I	↔	L	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g	4016671...	
FS	305	250	430	6	0033010-0250
FS	330	500	600	6	0033010-0500
FS	360	750	1.200	6	0033010-0750
FS	355	1.000	1.250	6	0033010-1000
FS	380	1.500	2.000	6	0033010-1500
FS	305	2.000	2.600	6	0033010-2000

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



335

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Leichtmetallhammer****Aluminium Hammer**

Schlosser - Klempner

Dachdecker - Dachklempner

- Aus Aluminium
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

PICARD Leichtmetallhammer für Arbeiten an Aluminium ohne Fremdstoffanhäftungen.

Mechanic-Locksmith - Plumber

Slater - Roofer

- Made of aluminum
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD light metal hammer for work on aluminium without adhesion of foreign matter.

	↔	∅	L	T _L		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g			
ES	75	40	250	330		6	008647 0033501-0250
ES	92	50	500	580		6	008661 0033501-0500

320

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Holzhammer****Wooden Mallet**

Schlosser - Klempner

Dachdecker - Dachklempner

- Aus Holz
- Mit aufgepresstem Metallmantel
- DIN 7462
- Eschenstiel

PICARD Holzhammer mit Hamerkopf aus Weißbuche, mit balligen Bahnen, u. a. für Spenglerarbeiten.

Mechanic-Locksmith - Plumber

Slater - Roofer

- Made of wood
- With pressed metal sheath
- DIN 7462
- Ash handle

PICARD wooden mallet with hammer head made from hornbeam with spherical faces for applications such as plumbing work.

	↔	↑	∅	L	T _L		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g				
ES	120	Gr. 2	60	400	360		10	008555 0032001-2
ES	140	Gr. 3	70	550	530		10	008562 0032001-3
ES	160	Gr. 4	80	850	800		5	008579 0032001-4

380

ZN 39269097 | PGrp: 2

**Spenglerhammer****Tinsmiths' Hammer**

Schlosser - Klempner

Dachdecker - Dachklempner

- Eckige Form
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrißbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Spenglerhammer mit eckiger Form aus langlebigem Spezial Kunststoff.

Mechanic-Locksmith - Plumber

Slater - Roofer

- Square pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD tinsmith's hammer, square shaped, made from special durable plastic.

	↔	∅	L	T _L		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g	g			
ES	380	145 x 35 x 75	500	510		6	015324 0038001-145
ES	380	155 x 35 x 85	600	580		4	015331 0038001-155

Schonhämmmer

Soft-Face Mallets

Spenglerhammer Tinsmiths' Hammer

Schlosser - Klempner
Dachdecker - Dachklempner

- Einseitig keilförmig
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrißbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Spenglerhammer mit Keilform aus langlebigem Spezial Kunststoff.

Mechanic-Locksmith - Plumber
Slater - Roofer

- One-sided wedge-shaped
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD tinsmiths' hammer, cone shaped, made from special durable plastic.

	↔	↔	g	g	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g	g		4016671...	
ES	380	155 x 85 x 35	600	510	6	015348 0038501-155

ZN 39269097 | PGrp: 2

385



Spenglerhammer Tinsmiths' Hammer

Schlosser - Klempner
Dachdecker - Dachklempner

- Eiform
- Aus Spezialkunststoff
- Hohe Spannungsrißbeständigkeit
- Nachschleif- bzw. feilbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel

PICARD Spenglerhammer mit Eiform aus langlebigem Spezial Kunststoff.

Mechanic-Locksmith - Plumber
Slater - Roofer

- Egg pattern
- Made of special plastic material
- High resistance to stress cracking
- Sharpenable
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle

PICARD tinsmiths' hammer, egg-shaped, made from special durable plastic.

	↔	∅	g	g	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g	g		4016671...	
ES	360	60	420	360	6	015393 0039501-060

ZN 39269097 | PGrp: 2

395



Gummihammer Rubber Mallet

Pflasterer - Maurer

Steinmetze - Polsterer

Dekorateure - Fliesenleger

Schlosser - Klempner

Dachdecker - Dachklempner

- Schwarzer Gummikopf 90 shore
- 1 Bahn flach, 1 Bahn gewölbt
- Eschenstiel

PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau mit einer gewölbten Bahn.

Brick Layer - Builder
Chiseller - Upholsterer
Decorator - Tiler
Mechanic-Locksmith - Plumber
Slater - Roofer

- Black rubber head 90 shore
- 1 flat face, 1 face bowed
- Ash handle

PICARD rubber hammer for hammering on sensitive components or for gardening and landscaping applications, with an arched face.

	↔	↑	∅	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g		4016671...	
ES	115	Gr. 2	65	480	1 008852 2510701

ZN 40169997 | PGrp: 1

251/7



H

101

251/7a

ZN 40169997 | PGrp: 1

**Gummihammer****Rubber Mallet**

Pflasterer - Maurer
 Steinmetze - Polsterer
 Dekorateure - Fliesenleger
 Schlosser - Klemmpner
 Dachdecker - Dachklemppner

- Schwarzer Gummikopf 90 shore
- Mit flachen Bahnen
- Eschenstiel

PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.

Brick Layer - Builder
 Chiseller - Upholsterer
 Decorator - Tiler
 Mechanic-Locksmith - Plumber
 Slater - Roofer

- Black rubber head 90 shore
- With flat faces
- Ash handle

PICARD rubber hammer for hammering on sensitive components or for gardening and landscaping use.

	↔	↑	∅	T		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g		4016671...	
ES	80	Gr. 0	40	170		1	008869 2510711-0
ES	90	Gr. 1	55	300		1	008876 2510711-1
ES	115	Gr. 2	65	480		1	008883 2510711-2
ES	130	Gr. 3	75	800		1	008890 2510711-3
ES	140	Gr. 4	90	1.100		1	008906 2510711-4

251/7b

ZN 40169997 | PGrp: 1

**Gummihammer****Rubber Mallet**

Polsterer - Dekorateure
 Fliesenleger - Schlosser
 Klemppner - Dachdecker
 Dachklemppner

- Weißer Gummikopf 70 shore
- Mit flachen Bahnen
- Eschenstiel

PICARD Gummihammer zum Festschlagen von empfindlichen Bauteilen oder für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, sowie Fliesenlegern, abriebfrei.

Upholsterer - Decorator
 Tiler - Mechanic-Locksmith
 Plumber - Slater
 Roofer

- White rubber head 70 shore
- With flat faces
- Ash handle

PICARD rubber hammer for hammering on sensitive components or for gardening, landscaping and tiling applications.

	↔	↑	∅	T		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g		4016671...	
ES	115	Gr. 2	65	500		1	019933 2510721-2
ES	130	Gr. 3	75	800		1	027075 2510721-3

Plastikhammer**Plastic Hammer**

Schlosser - Klempner

Dachdecker - Dachklempner

- Leicht auswechselbare Plastikköpfe (aus Cellidor)
- Ersatzköpfe verfügbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

PICARD Plastikhammer mit austauschbaren Köpfen.

Mechanic-Locksmith - Plumber

Slater - Roofer

- Easily replaceable plastic faces
- Replacement heads available
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD plastic hammer with exchangeable heads.

ZN 39269097 | PGrp: 1

252/20



	↔	↔	∅	↑	T	Zolltarifnummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g	g			
mit Eschenstiel / with ash handle								
ES	250	—	22	—	160	39269097	6	008913 2522001-22
ES	270	—	27	—	250	39269097	6	008920 2522001-27
ES	280	—	32	—	360	39269097	6	008937 2522001-32
ES	290	—	35	—	450	39269097	6	008944 2522001-35
ES	320	—	40	—	650	39269097	6	008951 2522001-40
ES	340	—	50	—	980	39269097	6	008968 2522001-50
Ersatzkopf / spare head								
—	—	—	22	7	—	39079900	1	008982 2522020-22
—	—	—	27	10	—	39079900	1	008999 2522020-27
—	—	—	32	20	—	39079900	1	009002 2522020-32
—	—	—	35	30	—	39079900	1	009019 2522020-35
—	—	—	40	40	—	39079900	1	009026 2522020-40
—	—	—	50	70	—	39079900	1	009033 2522020-50
Ersatzstiel / spare handles								
—	250	22	—	40	—	44170090	1	010855 2522040-22
—	270	27	—	50	—	44170090	1	010862 2522040-27
—	280	32	—	50	—	44170090	1	021776 2522040-32
—	290	35	—	70	—	44170090	1	010879 2522040-35
—	320	40	—	90	—	44170090	1	010886 2522040-40
—	340	50	—	90	—	44170090	1	019728 2522040-50

Nylonhammer**Nylon Hammer**

Schlosser - Klempner

Dachdecker - Dachklempner

- Leicht austauschbare Nylonköpfe
- Ersatzköpfe verfügbar
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

Mechanic-Locksmith - Plumber

Slater - Roofer

- Easily replaceable nylon faces
- Replacement heads available
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD Nylonhammer mit austauschbaren Köpfen.

PICARD nylon hammer with exchangeable heads.

ZN 39269097 | PGrp: 1

252/20a



	↔	∅	T	Zolltarifnummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			
ES						
ES	265	27	250	6	009064	2522011-27
ES	275	32	360	6	009071	2522011-32
ES	290	35	450	6	009088	2522011-35
ES	310	40	650	6	009095	2522011-40

Werkzeuge für Klempner, Spengler, Gold- / Silberschmiede und Uhrmacher

Tools for Plumbers, Gold- and Silversmiths and Watchmakers



Trichter-Sperrhaken**Tinsmiths` Anvil**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Rundspitze Bahn
- Trichterhorn
- Arbeitsfläche poliert
- Geschmiedet
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Sperrhaken mit Tradition und Erfahrung geschmiedet und bearbeitet für das anspruchsvolle Spengler-Handwerk.

Slater - Roofer

- Round-pointy channel
- Funnel horn
- Working face polished
- Forged
- Grey hammer effect enamel

PICARD anvil, forged with the benefits of tradition and experience and worked for demanding plumbing applications.

↔	□	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g	4016671...	
700	8.100	21-04-35-90	1	005813 0013100

ZN 82059010 | PGrp: 2

131**Stiftamboss****Tinsmiths` Anvil**

Dachdecker - Dachklemppner

- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit vier scharfen Kanten
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Stiftamboss mit vier scharfen Kanten und konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater - Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With four sharp edges
- Grey hammer effect enamel

PICARD tinsmiths' anvil with four sharp edges and conical tool base for mounting in work stands or anvils.

↔	□	□	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g	4016671...	
230	100	7.500	21-04-35-02	1	005967 0014110-100

ZN 82059010 | PGrp: 2

141a**Stiftamboss****Tinsmiths` Anvil**

Dachdecker - Dachklemppner

- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit einer runden Ecke und geschweifter Kante
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Stiftamboss mit runden Ecken sowie geschweiften Kanten und konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater - Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With one round corner and curved edge
- Grey hammer effect enamel

PICARD tinsmiths' anvil with round corners, curved edges and conical tool base for mounting in work stands or anvils.


↔	□	□	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g	4016671...	
190	80	4.000	21-04-35-02	1	006018 0014120-080

ZN 82059010 | PGrp: 2

141b

141d

ZN 82059010 | PGrp: 2

**Stiftamboss****Tinsmiths' Anvil**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Arbeitsfläche poliert
- Bahn Flach
- Mit zwei scharfen und zwei runden Ecken und geschweifeter Kante
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Stiftamboss mit zwei runden und zwei scharfen Ecken sowie geschweiften Kanten. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater - Roofer

- Working face polished
- Flat face
- With two sharp and two round corners and curved edge
- Grey hammer effect enamel

PICARD tinsmiths' anvil with two round and two sharp corners and curved edges. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

↔	□	□	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g		4016671...	
190	80	4.000	21-04-35-02	1	006131 0014140-080

142

ZN 82059010 | PGrp: 2

**Bördeleisen****Bording socket**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Bördeleisen zum Stauchen von Blechen mit konischem Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel

PICARD bording socket for upsetting sheets with a conical tool base for mounting in work stands or anvils.

↗↖	□	□	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
30	840	21-04-35-02	1	006155 0014200-30	
40	1.050	21-04-35-02	1	006162 0014200-40	
50	1.250	21-04-35-02	1	006179 0014200-50	

147

ZN 82059010 | PGrp: 2

**Faust****Socket**

Dachdecker - Dachklemppner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Flach

PICARD Faust mit runder, flacher und polierter Bahn. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- Flat

PICARD socket with round, flat and polished face. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

□	□	□	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g		4016671...	
40	1.000	1.060	21-04-35-90	1	006315 0014700-40
50	1.600	1.590	21-04-35-90	1	006322 0014700-50

Faust**Socket**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn vierkant
- Flach
- Zwei Ecken abgerundet (Tassoform)

PICARD Faust mit quadratischer, flacher und polierter Bahn, zwei Ecken sind abgerundet. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Square face
- Flat
- Two corners rounded off

PICARD socket with square, flat and polished face, two edges are rounded. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

ZN 82059010 | PGrp: 2

148



↔	□	□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
285	40	1.500	21-04-35-90	1	006346	0014800-40
-	50	1.600	21-04-35-90	1	006353	0014800-50

Faust**Socket**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Arbeitsfläche poliert
- Bahn rund
- Hochrund gewölbt

PICARD Faust mit runder, hochrund gewölbter und polierter Bahn. Konischer Werkzeugfuß zur Aufnahme in Arbeitsständer oder Amboss.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Working face polished
- Round face
- High-round bowed

PICARD socket with round, high round bowed and polished face. Conical tool base for mounting in work stands or anvils.

ZN 82059010 | PGrp: 2

150



○	□	□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g			4016671...	
30	800	840	21-04-35-90	1	006452	0015000-30
40	1.000	1.080	21-04-35-90	1	006469	0015000-40
50	1.600	1.600	21-04-35-90	1	006476	0015000-50

Quetschfalzeisen**Squeezing Folding Plier**

Dachdecker - Dachklempner

- Geschmiedet
- Schlitztiefe 140 mm
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Quetschfalzeisen für das punktgenaue Ziehen von Blechen bei Dach- und Autoklempnerarbeiten.

Slater - Roofer

- Forged
- Slot depth 140 mm
- Grey hammer effect enamel

PICARD squeezing folding pliers for perfect pulling of sheets for roof and motor mechanics work

ZN 82055980 | PGrp: 2

137b



□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g			4016671...	
850	21-04-40-09	1	005868	0013720

139

ZN 82059010 | PGrp: 2

**Bankamboss****Square flat Anvil**

Dachdecker - Dachklemmner

- Bahn Flach, mit einer runden Ecke und geschweifter Kante
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Bankamboss für das händische Formen von Blechen.

Slater - Roofer

- Flat face, with one round corner and curved edge
- Grey hammer effect enamel

PICARD flat, square anvil for manually forming sheets.

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
80	1.510	21-04-35-90	1	005899	0013900-080

152

ZN 82059010 | PGrp: 2

**Untersatz****Stand**

Dachdecker - Dachklemmner

- Mit zwei Einstecklöchern in verschiedenen Größen
- Passend für Fäuste und Umschlageisen bis 80 mm
- Bördeleisen und Stiftambosse bis 60 mm

PICARD Untersatz mit zwei Einstecklöchern zur Aufnahme von kleinen Fäusten, Umschlageisen, Bördeleisen und Stiftambossen.

Slater - Roofer

- With two insertion holes in different sizes
- Suitable for Sockets, Hatches Stakes, Bording Sockets up to 80 mm
- Anvils for Tinkers 60 mm

PICARD stand with two insertion holes for holding small sockets, hatchet stakes, boarding sockets and tinsmiths' anvils.

	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g			4016671...	
5.000	21-04-52-02	1	006513	0015200

157

ZN 82059010 | PGrp: 2

**Rohrstange****Pipe Anvil**

Dachdecker - Dachklemmner

- Arbeitsfläche gewölbt
- Sauber gehobelt
- Stirnseiten abgeschrägt
- Enden ca. 500 mm gehärtet
- Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage

PICARD Rohrstange zum Spengeln von Fallrohren und ähnlichen Rohren aus Metall.

Slater - Roofer

- Working surface bowed
- Carefully planed
- End faces bevelled
- Hardened at ends approx. 500 mm
- Other dimensions and lengths on request

PICARD pipe anvils for plumbing downpipes and similar metal pipes.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	kg			4016671...	
1.500	50	28	21-04-40-02	1	006612	0015700-150X5
2.000	50	42	21-04-40-02	1	006629	0015700-200X5

Doppelfalzeisen**Double Welt Iron**

Dachdecker - Dachklemmpner

- 140 mm
- Geschmiedet
- Prismahöhe 25 und 35 mm
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Doppelfalzeisen mit einem großen und einem kleineren Prisma.

Slater - Roofer

- 140 mm
- Forged
- Height of prisme 25 and 35 mm
- Grey hammer effect enamel

PICARD double welt iron with one large and one small prism.

ZN 82059010 | PGrp: 2

161

**Schaleisen****Flat Scraper**

Dachdecker - Dachklemmpner

- 140 mm
- Geschmiedet
- Mit langem Blatt
- Prisma 25 mm mit Bohrung: 5 mm
- Bohrung: 15 mm tief
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Schaleisen, schwere Ausführung mit langem Blatt und gebohrtem Prisma.

Slater - Roofer

- 140 mm
- Forged
- With long blade
- Prisme 25 mm with bore: 5 mm
- Bore 15 mm deep
- Grey hammer effect enamel

PICARD flat scraper, heavy design with long blade and bored prism.

ZN 82059010 | PGrp: 2

163

**Schaleisen****Flat Scraper**

Dachdecker - Dachklemppner

- 100 mm
- Geschmiedet
- Mit langem Blatt
- Prisma 20 mm mit Bohrung: 5 mm
- Bohrung: 15 mm tief
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Schaleisen, leichte Ausführung mit langem Blatt und gebohrtem Prisma.

Slater - Roofer

- 100 mm
- Forged
- With long blade
- Prisme 20 mm with bore 5 mm
- Bore 15 mm deep
- Grey hammer effect enamel

PICARD flat scraper, light design with long blade and bored prism.

ZN 82059010 | PGrp: 2

163 1/2



ecl@ss 11.1



mm g

100 1.400 21-04-40-03



GTIN

Art.-Nr.

Art. No.

4016671...

1 006698 0016390

I

109

163a

ZN 82059010 | PGrp: 2

**Eckschaleisen****Angle Flat Scraper**

Dachdecker - Dachklempner

- Kleine Arbeitsfläche blank
- Große Arbeitsfläche fein poliert
- Hammerschlag-grau lackiert

PICARD Eckschaleisen mit unterschiedlich großen und polierten Arbeitsflächen für das Formen von Ecken und Kanten aus Metall.

Slater - Roofer

- Small working surface polished
- Large working face finely polished
- Grey hammer effect enamel

PICARD angle flat scraper with differently sized and polished working surfaces for forming corners and edges from metal.

↔	B	⇨	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			
110	290	1.830	21-04-40-03	1	006704 0016310

163b

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Falzhammer****Hammer for Angle Flat Scraper**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Zum Eckschaleisen
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Arbeitsfläche poliert

PICARD Falzhammer zur Verwendung mit einem PICARD Eckschaleisen.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- For corner chisel iron
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Working face polished

PICARD hammer for use with a PICARD angle flat scraper.

↔	B	⇨	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			
ES	310	300	400	21-04-09-24	6 006711 0016321

165

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Schlichthammer****Planishing Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Eine runde und eine vierkant Bahn
- Beide Bahnen flach
- Fein poliert

PICARD Schlichthammer mit je einer quadratischen und runden Bahn, jeweils flach polierte Bahnen

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- One round and one square channel
- Both channels flat
- Finely polished

PICARD planishing hammer, with one square and one round face, both faces flat polished.

↔	B	⇨	⇨	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	mm	g		
ES	310	22	25	105 300	4016671...	006780 0016501-0300
ES	310	28	28	105 375	6 006797	0016501-0375

Schlachthammer**Planishing Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei vierkant Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

PICARD Schlichthammer mit zwei quadratischen Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two square channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

PICARD planishing hammer with two square faces, one flat polished and one polished with a slight arch.

ZN 82052000 | PGrp: 2

166



	↔	□	□	B			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	mm	mm	mm	g	g			4016671...	
310	28	28	105	375	440	21-04-09-90		6	006810	0016601-0375

Dopp. Spann.- u. Polierhammer**Polishing Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach gewölbt, die andere hochrund
- Fein poliert

PICARD doppelter Spann- und Polierhammer mit zwei runden polierten Bahnen, eine Bahn flach gewölbt und die andere Bahn hochrund.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat-arched, one highround
- Finely polished

PICARD polishing hammer with two round faces, one a flat arched polished face and the other a high round polished face.

ZN 82052000 | PGrp: 2

169



	↔	○	○	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	mm	mm	mm	g	g			4016671...	
290	24	24	95	250	330	21-04-09-14		6	006889	0016901-0250
ES	310	28	28	110	375	460	21-04-09-14	6	006896	0016901-0375
ES	330	31	31	115	500	550	21-04-09-14	6	006902	0016901-0500

Polierhammer**Polishing Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, verschieden hoch gewölbt
- Fein poliert

PICARD Polierhammer mit zwei runden und unterschiedlich hochrunden polierten Bahnen, eine Bahn flach gewölbt und die andere Bahn hochrund.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, different heights arched
- Finely polished

PICARD polishing hammer with two round and different high round polished faces, one flat arch polished face and one high round polished face.

ZN 82052000 | PGrp: 2

170



	↔	○	○	↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	mm	mm	mm	g	g			4016671...	
290	24	24	95	250	330	21-04-09-14		6	006933	0017001-0250
ES	310	28	28	110	375	450	21-04-09-14	6	006940	0017001-0375
ES	330	32	32	115	500	550	21-04-09-14	6	006957	0017001-0500

171

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Spannhammer****Stretching Hammer****Dachdecker - Dachklemmern**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei runde Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

PICARD Spannhammer mit zwei runden Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two round channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

PICARD stretching hammer with two round faces, one flat polished and one polished with a slight arch.

	↔	∅	∅	↔	fl	Tfl	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	mm	g	g			4016671...	
ES	290	25	25	100	250	320	21-04-09-90	6	006988	0017101-0250
ES	310	27	27	105	375	410	21-04-09-90	6	006995	0017101-0375
ES	330	31	31	115	500	610	21-04-09-90	6	007008	0017101-0500

173

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Tellerhammer****Chasing Hammer****Dachdecker - Dachklemmern**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

PICARD Tellerhammer mit zwei runden und unterschiedlich gewölbten polierten Bahnen.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD chasing hammer with two round faces polished with different arches.

	↔	∅	∅	↔	fl	Tfl	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	mm	g	g			4016671...	
ES	290	20 / 24	125	250	320	21-04-09-19		6	007015	0017301-0250

174 ES

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Treibhammer****Embossing Hammer****Dachdecker - Dachklemmern**

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt
- Fein poliert

PICARD Treibhammer mit zwei runden und unterschiedlich hochrunden polierten Bahnen.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity high-round differently arched
- Finely polished

PICARD embossing hammer with two round polished faces each polished with a different high round shape.

	↔	∅	∅	↔	fl	Tfl	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	mm	g	g			4016671...	
ES	280	16 / 18	120	175	230	21-04-09-19		6	007039	0017401-0175
ES	290	20 / 23	130	250	360	21-04-09-19		6	007046	0017401-0250
ES	310	21 / 25	145	375	460	21-04-09-19		6	007053	0017401-0375
ES	330	23 / 27	160	500	520	21-04-09-19		6	007060	0017401-0500
ES	360	35 / 38	215	1.000	1.360	21-04-09-19		1	007084	0017401-1000

Schweifhammer BlackTec®**Grooving Hammer BlackTec®**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

PICARD Schweifhammer mit zwei unterschiedlich gewölbten und polierten Finnen.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD grooving hammer with two different arched and polished cross peens.

	↔	↔	↔	↔	Art.-Nr. Art. No.
FS	300	37 x 11 / 40 x 13	145	420	0017510-0375

ZN 82052000 | PGrp: 2

175 FS



Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"

**Treibhammer BlackTec®****Embossing Hammer BlackTec®**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche
- Bahnen verschieden stark hochrund gewölbt
- Fein poliert

PICARD Treibhammer mit zwei runden und unterschiedlich hochrunden polierten Bahnen.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Channels different intensity high-round differently arched
- Finely polished

PICARD embossing hammer with two round polished faces each polished with a different high round shape.

	↔	↔	↔	↔	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
FS	300	21 / 25	145	375	4016671...	0017410-0375

ZN 82052000 | PGrp: 2

174 FS



Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



175 ES

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Schweifhammer****Grooving Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

PICARD Schweifhammer mit zwei unterschiedlich gewölbten und polierten Finnen.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD grooving hammer with two different arched and polished cross peens.

	↔	↔	↔	↔	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g			
ES	290	31 x 10 / 33 x 12	115	250	320	21-04-09-90	6 007091 0017501-0250
ES	310	37 x 11 / 40 x 13	130	375	430	21-04-09-90	6 007107 0017501-0375
ES	330	40 x 13 / 46 x 13	140	500	560	21-04-09-90	6 007114 0017501-0500

175 1/2 ES

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Kreuzschweifhammer****Special Grooving Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

PICARD Schweifhammer mit einer senkrechten und einer zur Werkzeugachse waagerechten Finne, unterschiedlich gewölbt und poliert.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD grooving hammer with different arched polished cross peens (one perpendicular to the tool axis and one horizontal to the tool axis).

	↔	↔	↔	↔	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	mm	g		
ES	290	27 x 7	27 x 6	110	250	340	21-04-09-90
ES	310	29 x 7	30 x 8	135	375	420	21-04-09-90

175 1/2 FS

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Kreuzschweifhammer BlackTec®****Special Grooving Hammer BlackTec®**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierte Grifffläche
- Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt
- Fein poliert

PICARD Schweifhammer mit einer senkrechten und einer zur Werkzeugachse waagerechten Finne, unterschiedlich gewölbt und poliert.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Channels different intensity and differently arched
- Finely polished

PICARD grooving hammer with different arched polished cross peens (one perpendicular to the tool axis and one horizontal to the tool axis).

	↔	↔	↔	↔	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	mm	g		
FS	305	29 x 7	30 x 8	135	520		4016671... 6 035049 0017570-0375

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" / Other products of the series "BlackTec®"



Sickenhammer**Bording Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Verschieden stark
- Fein poliert

PICARD Sickenhammer mit zwei leicht gewölbten und polierten Finnen.

Slater - Roofer

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Different intensity
- Finely polished

PICARD grooving hammer with two slightly arched and polished cross peens.

ZN 82052000 | PGrp: 2

177

Silberschmiede-Pinnhammer**Planishing and Grooving Hammer**

Goldschmiede - Uhrmacher

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Runde Bahn leicht gewölbt
- Fein poliert

PICARD Silberschmiede Pinnhammer mit einer runden und leicht gewölbten, polierten Bahn, sowie einer polierten Finne.

Goldsmith - Watchmaker

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Round channel slightly arched
- Finely polished

PICARD planishing and grooving hammer with one round and slightly arched polished face and one polished cross peen.

ZN 82052000 | PGrp: 2



184

Silberschmiede Pinnhammer BlackTec®**Planishing and Grooving Hammer BlackTec®**

Goldschmiede - Uhrmacher

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungsgünstig
- Gummierter Grifffläche
- Runde Bahn leicht gewölbt
- Fein poliert

PICARD Silberschmiede Pinnhammer mit einer runden und leicht gewölbten, polierten Bahn, sowie einer polierten Finne.

Goldsmith - Watchmaker

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Round channel slightly arched
- Finely polished

PICARD planishing and grooving hammer with one round and slightly arched polished face and one polished cross peen.

ZN 82052000 | PGrp: 2

184 FS



Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



	↔	↔	↔	↔	↔	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g	g			
FS	300	27	115	375	500	21-04-09-90	6	035056 0018410-0375

115

186

ZN 82052000 | PGrp: 2



Silberschmiede-Schlichthammer

Planishing Hammer for Silversmiths

Goldschmiede - Uhrmacher

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei vierkant Bahnen, eine flach, die andere leicht gewölbt
- Fein poliert

PICARD Silberschmiede Schlichthammer mit zwei runden Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

Goldsmith - Watchmaker

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two square channels, one flat, one slightly arched
- Finely polished

PICARD silversmiths' planishing hammer with two round faces, one flat polished and one polished with a slight arch.

	↔	∅	∅	↔	□	T	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	mm	mm	mm	g	g			
280	25	27	80	170	240	21-04-09-90	6	007220	0018601-0170

187

ZN 82052000 | PGrp: 2



Silberschmiede-Tellerhammer

Chasing Hammer for Silversmiths

Goldschmiede - Uhrmacher

- Hammerschlag-grau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Zwei verschieden gewölbte Bahnen
- Fein poliert

PICARD Silberschmiede Tellerhammer mit zwei unterschiedlich großen rechteckigen Bahnen, eine flach und eine leicht gewölbt, poliert.

Goldsmith - Watchmaker

- Grey hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Two differently arched channels
- Finely polished

PICARD silversmiths' chasing hammer with two large rectangular faces of different sizes, one flat polished and one polished with a slight arch.

	↔	□	↔	□	T	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	mm	mm	g	g			
310	18 x 35 / 22 x 35	120	375	560	21-04-09-90	6	007237	0018701-0375

189

ZN 82052000 | PGrp: 2



Pritschhammer

Large Face Boiler-Makers' Hammer

Dachdecker - Dachklempner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Eschenstiel
- Bahn 100 x 30

PICARD Pritschhammer mit großer flacher Bahn zum Ebnen und Glätten.

Slater - Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved ash handle
- Face 100 x 30

PICARD boiler-makers' hammer with a large flat face for levelling and smoothing.

	↔	□	□	T	T	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
ES	mm	mm	g	g				
350	100 x 30	900	970	21-04-09-90	6	007244	0018901-900	

Goldschmiedehammer**Goldsmiths' Hammer**

Goldschmiede - Uhrmacher

- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

PICARD Goldschmiedehammer mit verchromtem Kopf.

Goldsmith - Watchmaker

- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD goldsmiths' hammer with chrome-plated head.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g				4016671...	
ES	80	100	21-04-09-90	6	007749	0020391

ZN 82052000 | PGrp: 2

203 1/2

**Uhrmacherhammer****Watchmakers' Hammer**

Goldschmiede - Uhrmacher

- Kopf verchromt
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel

PICARD Uhrmacherhammer mit Dülle und kleiner Finne.

Goldsmith - Watchmaker

- Head chrome-plated
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle

PICARD watchmakers' hammer with socket and smaller cross peen.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g	g				4016671...	
ES	50	70	21-04-09-90	6	007756	0020401

ZN 82052000 | PGrp: 2

204

**Ciselierhammer****Chasing Hammer**

Goldschmiede - Uhrmacher

- Ganz blank
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Eschenstiel
- Flache Bahn
- Revolverstiel

PICARD Ciselierhammer zum Treiben von Punzen für die alte Goldschmiedekunst.

Goldsmith - Watchmaker

- Completely bright polished
- Head and handle with ring wedge fixture
- Ash handle
- Flat face
- Revolver type handle

PICARD chasing hammer for driving in punches for old goldsmiths work.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g			4016671...	
ES	22	80	110	6	007763	0020501-22
ES	26	100	120	6	007770	0020501-26
ES	28	130	140	6	007787	0020501-28
ES	30	150	170	6	007794	0020501-30

ZN 82052000 | PGrp: 2

205



I

190

ZN 82055980 | PGrp: 2

**Falzmeißel****Bottom Swage**

Dachdecker - Dachklempner

- Schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt

PICARD Falzmeißel mit verschiedenen Fugenbreiten von 6 bis 10 mm.

Slater - Roofer

- Black powder coated, corrosion-resistant

PICARD bottom swage for various joining widths from 6 to 10 mm.

↔	□	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g	g			4016671...	
6	200	320	21-04-40-09	1	007282	0019000-06
8	250	510	21-04-40-09	1	007305	0019000-08
10	250	510	21-04-40-09	1	007329	0019000-10

192

ZN 82032000 | PGrp: 2

**Klempner-Flachzange****Plumbers' Flat Plier**

Dachdecker - Dachklempner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Mit verzahntem Maul
- Gummierte Grifffläche

PICARD Klempner-Flachzange für Dach-Klempnerarbeiten auf dem Dach oder in der Werkstatt.

Slater - Roofer

- Forged from quality steel
- With toothed mouth
- Rubberised gripping surface

PICARD roofers' flat pliers for roof work on site or in the workshop.

↔	□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
260	450	21-04-38-14	1	007367	0019200-260

193

ZN 82032000 | PGrp: 2

**Klempner-Rundzange****Plumbers' Round Nose Plier**

Dachdecker - Dachklempner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Mit verzahntem Maul
- Gummierte Grifffläche

PICARD Klempner-Rundzange für Dach-Klempnerarbeiten auf dem Dach oder in der Werkstatt.

Slater - Roofer

- Forged from quality steel
- With toothed mouth
- Rubberised gripping surface

PICARD roofers' round-nose pliers for roof work on site or in the workshop.

↔	□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
260	380	21-04-38-21	1	007374	0019300-260

Falzzange**Plumbers` Folding Plier**

Dachdecker - Dachklempner

- Gerade
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierter Grifffläche
- Mit blankem Maul

PICARD Falzzange, gerade Form mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

Slater - Roofer

- Straight
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface
- With polished jaws

PICARD plumbers' folding pliers, straight shape, with rubber handles for precise working in all weather conditions.

ZN 82032000 | PGrp: 2

194c



			ecl@ss 11.1			
mm	mm	g			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
180	22	210	21-04-38-14		1	014921 0019430-22
240	40	650	21-04-38-14		1	007503 0019430-40
260	60	610	21-04-38-14		1	007510 0019430-60
300	80	1.090	21-04-38-14		1	007527 0019430-80

Falzzange**Plumbers` Folding Plier**

Dachdecker - Dachklempner

- 45° gekröpft
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierter Grifffläche
- Mit blankem Maul

PICARD Falzzange 45°, gebogene Form mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

Slater - Roofer

- 45° cranked
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface
- With polished jaws

PICARD plumbers' folding pliers, 45°, bent shape, with rubber handles for precise working in all weather conditions.

ZN 82032000 | PGrp: 2

194d



			ecl@ss 11.1			
mm	mm	g			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
180	22	210	21-04-38-14		1	014938 0019440-22
240	40	690	21-04-38-14		1	007534 0019440-40
260	60	610	21-04-38-14		1	007541 0019440-60
300	80	1.090	21-04-38-14		1	007558 0019440-80

Falzzange**Plumbers` Folding Plier**

Dachdecker - Dachklempner

- 90° gekröpft
- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierter Grifffläche

PICARD Falzzange 90°, gebogene Form mit gummierten Griffen für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

Slater - Roofer

- 90° cranked
- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD plumbers' folding pliers, 90°, bent shape, with rubber handles for precise working in all weather conditions.

ZN 82032000 | PGrp: 2

194e



			ecl@ss 11.1			
mm	mm	g			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
240	40	550	21-04-38-14		1	007565 0019450-40
260	60	610	21-04-38-14		1	007572 0019450-60
300	80	1.090	21-04-38-14		1	007589 0019450-80

70910

ZN 82032000 | PGrp: 2

**Quetschfalzzange****Seaming plier for high seams**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierter Griff

PICARD Quetschfalzzange, gerade Form, mit gummierter Grifffläche, für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

Slater - Roofer

- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD seaming pliers for high seams, straight shape with rubber handles for precise working in all weather conditions.

↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
325	80	850	21-04-38-14	1	016574	0070910-080

70920

ZN 82032000 | PGrp: 2

**Eckfalzzange****Corner seaming and clinching plier**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Gummierter Griff

PICARD Eckfalzzange gerade Form mit gummierter Griff für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

Slater - Roofer

- Forged from quality steel
- Rubberised gripping surface

PICARD corner seaming and clinching pliers with rubber handles for precise working in all weather conditions.

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
60	720	21-04-38-14	1	016581	0070920-060

70930

ZN 82032000 | PGrp: 2

**Falzaufbiegezange****Seam opening plier**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Qualitätsstahl geschmiedet
- Zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen
- Gummierter Griff

PICARD Falzaufbiegezange zum schnellen und beschädigungsfreien Öffnen von Steh- und Doppelfälzen. Mit gummierter Griff für präzises Arbeiten bei allen Wetterlagen.

Slater - Roofer

- Forged from quality steel
- For the fast opening of standing seams and double seams
- Rubberised gripping surface

PICARD seam opening pliers for quick opening of standing seams and double seams without any damage. With rubber handles for precise working in all weather conditions.

↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
250	479	21-04-38-14	1	016598	0070930-250

70840

ZN 82032000 | PGrp: 2

**Rinneisenabbiegezange****Gutter-outlet forming plier**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Mit Einstellschraube und Abgleitrolle
- Schlitzbreite 10 mm
- Für Rinneisen bis 40 x 6 mm

PICARD Rinneisenabbiegezange zum Biegen von Rinnen- und Flacheisen, mit langen Armen und starker Hebelwirkung für kraftvolles Arbeiten.

Slater - Roofer

- With adjustment screw and slip roll
- Width of slot 10 mm
- For gutter irons up to 40 x 6 cm

PICARD gutter outlet forming pliers for bending gutter and flat irons with long arms and a strong lever effect for powerful work.

↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
620	3.210	21-04-38-90	1	011708	0070840-620
800	3.820	21-04-38-90	1	011715	0070840-800

Rinnen-Richtheber**Gutter-adjusting plier**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Für alle Größen
- Universell zum Richten von Rinnen und Dachrinnen

PICARD Rinnenrichtheber zum Richten von Rinnen und Dachrinnen.

Slater - Roofer

- For all sizes
- Universally suitable for straightening gutters

PICARD gutter-adjusting pliers for adjusting gutters and roof gutters.

ZN 82032000 | PGrp: 2

70850

←→		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
650	1.553	21-04-38-90	1	016536	0070850-650

Winkelfalzschließer**Single lock hand seamer**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Zum Schließen des Winkelfalzes
- Gleichermäßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen
- Kann senkrecht, waagerecht und schräg eingesetzt werden
- Arbeitsbreite 220 mm

PICARD Winkelfalzschließer für den Einsatz mit Zink und Stahlblechen.

Slater - Roofer

- For closing angle fold
- Also suitable for angled facades and longer sheaves
- Can be used vertically, horizontally and diagonally
- Working width 220 mm

PICARD single lock hand seamer for use with zinc and steel sheets.

ZN 82055980 | PGrp: 2

70860

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
220	2.240	21-04-38-14	1	016543	0070860-000

J

Spezialwerkzeuge für Dachdecker

Special Roofmakers' Tools



Schieferhammer**Tilers` Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Rheinische Form
- Mit Nagelzug
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechtshänder

PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung für Rechtshänder, perfektionierte Balance.

Slater - Roofer

- Rhineland pattern
- With nail-puller
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardened
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right-handers

PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. Design for righthanded users, perfect balance.

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
		g		4016671...	
XL					
		700	21-04-09-22	6	007862 0020700
XS / Chrome plated					
		500	21-04-09-22	6	022186 0020700-500
XM / gold-plated					
		600	21-04-09-22	6	022179 0020700-600
verchromt					
		700	21-04-09-22	6	021936 0020750
vergoldet					
		700	21-04-09-22	6	021950 0020760

ZN 82052000 | PGrp: 2

207 R

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"

**Schieferhammer****Tilers` Hammer**

Dachdecker - Dachklempner

- Rheinische Form
- Mit Nagelzug
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Linkshänder

PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Ausführung für Linkshänder, perfektionierte Balance.

Slater - Roofer

- Rhineland pattern
- With nail-puller
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardened
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For left-handers

PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. Design for left-handed users, perfect balance.

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
		g		4016671...	
links / left					
		650	21-04-09-22	6	007879 0020710

ZN 82052000 | PGrp: 2

207 L

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"



207a R

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"



Schieferhammer

Tilers' Hammer

Dachdecker - Dachklemmpner

- Sächsische Form
- Dreiloch
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Schneide, Kopf und Spitze besonders gut gehärtet
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriß
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechtshänder

Slater - Roofer

- Saxon pattern
- With three holes
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Edge, head and point good hardened
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right-handers

PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Sächsische Form für Rechtshänder.

PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. Saxon shape for right-handed users

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
			g		4016671...	
rechts / right						

Schieferhammer

Tilers' Hammer

Dachdecker - Dachklemppner

- Französische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit seitlichem Nagelzug
- Handgeschmiedet
- Mit Ledergriß
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- Für Rechts- oder Linkshänder

Slater - Roofer

- French pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With sidewise nail-puller
- Hand-forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- For right- or left-handers

PICARD Schieferhammer mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern. Französische Form.

PICARD tilers' hammer with maximum force - for greater efficiency with every single stroke: uncompromising tools that delight at first glance. French shape.

			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
			g		4016671...	
rechts / right						
links / left						

207 1/2 R / L

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"

Links / left



Haubrücke**Slaters` Anvil**

Dachdecker - Dachklemmner

- Gebogen
- Schwarz lackiert

PICARD Haubrücke, gebogene Form, zur Verwendung mit Schiefer- oder Spitzhammer.

Slater - Roofer

- Curved
- Black finish

PICARD slaters' anvil, bent shape, for use with tilers' hammers.

ZN 82055980 | PGrp: 2

209



	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g			4016671...	
600	21-04-90-90	1	007954	0020900

Haubrücke**Slaters` Anvil**

Dachdecker - Dachklemmner

- Gerade
- Schwarz lackiert

PICARD Haubrücke, gerade Form, zur Verwendung mit Schiefer- oder Spitzhammer.

Slater - Roofer

- Straight
- Black finish

PICARD slaters' anvil, straight shape, for use with tilers' hammers.

ZN 82055980 | PGrp: 2

209a



	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
g			4016671...	
560	21-04-90-90	1	007961	0020910

Dachdecker-Nageleisen**Tilers` Nail Puller**

Dachdecker - Dachklemmner

- Mit Klaue am Griff
- Besonders für dünne und empfindlichen Schiefer geeignet, da aus hochlegiertem Spezial-Federstahl
- Durch neue Fertigungsmethoden besonders belastbar
- Geringer Innenradius ermöglicht auch das Entfernen von Nägeln ohne Kopf
- Blank gehärtet auf 44 - 45 HRc
- Lasergeschnitten (hochpräzise) gefertigt

PICARD Dachdecker-Nageleisen für das zerstörungsfreie Lösen von Schiefer.

Slater - Roofer

- With claw on handle
- Particularly suitable for thin and delicate slate, as it is produced from high alloyed special spring steel
- Particularly resilient due to new production methods
- Minor interior radius also allows the removal of nails without a head
- Polished hardened to approximately 44 - 45 HRc
- Laser cut (high-precision) manufactured

PICARD tilers' nail puller for removing slate with no damage

ZN 82055910 | PGrp: 2

208



↔			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g				4016671...	
315	12"	600	21-04-15-15	1	007916	0020800-315
400	15"	650	21-04-15-15	1	007923	0020800-400
470	18"	690	21-04-15-15	1	007930	0020800-470
600	23"	970	21-04-15-15	1	007947	0020800-600

210 ES

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Spitzhammer BlackTec®****Tilers` Hammer BlackTec®**

Dachdecker - Dachklemmner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Runder Eschenstiel mit zwei starken, geschmiedeten Federn

PICARD Spitzhammer zum Schlagen von Nagellöchern und Befestigung von Schiefer.

Slater - Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Round handle with two strong, forged springs

PICARD tilers' hammer for hammering nail holes and attaching slate.

	↔	□	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
ES	300	360	450	21-04-09-22	6	007978	0021001

210 FS

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Spitzhammer****Tilers` Hammer**

Dachdecker - Dachklemmner

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierte Grifffläche

PICARD Spitzhammer zum Schlagen von Nagellöchern und Befestigung von Schiefer.

Slater - Roofer

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface

PICARD tilers' hammer for hammering nail holes and attaching slate.

	↔	□	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
FS	300	360	450	21-04-09-22	6	025835	0021010

226 1/2

ZN 82032000 | PGrp: 2

**Schiefer- und Faserzement-Hand- und Lochschere****Tilers` Shears**

Dachdecker - Dachklemmner

- Zum Bearbeiten von Naturschiefer, Eternit und Faserzementplatten (bis 7 mm)
- Staub- und bruchfreier Schneidvorgang
- Mit Lochvorrichtung für Materialstärken bis 7 mm

PICARD Schiefer- und Faserzement und Lochschere zum Schneiden und Lochen von Naturschiefer und Faserplatten

Slater - Roofer

- To process natural slate, cement asbestos and fibre-cement boards (up to 7 mm)
- Dust and break-free cutting process
- With holes punches for material strength of up to 7 mm

PICARD tilers' shears for cutting and making holes in natural slate and fibreboards.

	↔	□	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g			4016671...	
	300	900	21-04-47-02	1	008029	0022690

Hebel-Eternit- und Schieferschere**Shingle Cutter**

Dachdecker - Dachklemmner

- Schneidet problemlos und völlig bruchfrei Faserzementplatten, Eternit und Naturschiefer bis Materialstärke 7 mm
- Schnittlänge ca. 200 mm
- Mit auswechselbarem Schneidmesser
- Mit Dachlatteneinhängung

PICARD Hebel-Schieferschere zum Schneiden von Naturschiefer und Faserplatten.

Slater - Roofer

- Cuts easily and completely break-free fibre-cement boards, cement asbestos and natural slate (up to 7 mm)
- Cutting length approx. 200 mm
- With exchangeable cutting blade
- With batten hook

PICARD lever-operated tilers' shears for cutting natural slate and fibreboards.

ZN 82032000 | PGrp: 2

70220

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...	
210	2.610	21-04-47-02	1	015966	0070220-210

K

Ausbeulwerkzeug

Bumping Tools



Bumping Tools

Doppelter Ausbeulhammer**Bumping Hammer double**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82052000 | PGrp: 1

251/4



	l	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
HS	320	36 x 10	mm	33	500	g		4016671...	Art. No.
2510402							6	009576	2510402

Doppelter Schlichthammer**Planishing Hammer double**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82052000 | PGrp: 1

251/6 1/2



	l	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
HS	300	25	mm	30	330	g		4016671...	Art. No.
2510692							6	009637	2510692

Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer**Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/22



	l	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr.
HS	300	25	mm	32	300	g		4016671...	Art. No.
2522202							6	009859	2522202

252/22 K

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer****Planishing Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Round face checked
- Square face smooth

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g				
HS	300	25	32	300	21-04-09-23		6 009873	2522212

252/22 K FS

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer BlackTec®****Planishing Hammer BlackTec®****Karosseriebauer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit
- innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierte Grifffläche
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt

Body Maker

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Round face checked
- Square face smooth

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g				
FS	305	25	32	460	21-04-09-23		6 035063	2522230

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer**Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Runde Bahn chariert
- Vierkant Bahn glatt
- Kurze Form

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Round face checked
- Square face smooth
- Short pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/23 K



	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g			4016671...	
HS	300	35	40	380	21-04-09-23	6	009910	2522312

Ausbeulhammer**Bumping Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/25



	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g			4016671...	
HS	300	25 x 5	30	300	21-04-09-23	6	009934	2522502

Pickhammer**Cross Pein and Finishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit Pinne

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With peen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/26



	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g			4016671...	
HS	300	20 x 3	40	450	21-04-09-23	6	009972	2522602

252/26 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"

**252/27 1/2**

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Pickhammer BlackTec®****Cross Pein and Finishing Hammer BlackTec®****Karosseriebauer**

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit
- innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche
- Glatte Bahn
- Mit Pinne

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Smooth face
- With peen

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g				
FS	310	20 x 3	40	488	21-04-09-23		6 035070	2522620

252/28

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Pickhammer****Pick Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Kurze Form

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Short pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	○	T	ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g					
HS	300	37	310	21-04-09-23			6 010015	2522792

Schlicht- und Kugelhammer**Ball End Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Pinne mit Kugel

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Pein with ball

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	○	○	T	ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g					
HS	300	40	18	460	21-04-09-23			4016671...	

Pickhammer**Pick Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Spezialform

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Special pattern

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/28 1/2



	l	↔	h	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g			4016671...	
HS	300	40	440	21-04-09-23		6	010053	2522892

Ausbeulhammer**Bumping Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/29



	l	↔	h	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g			4016671...	
HS	300	30 / 40	430	21-04-09-23		6	010077	2522902

Ausbeul- und Gummihammer**Bumping Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Mit auswechselbarem Gummiaufsatz, Durchmesser 55 mm

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With changeable rubber cap 55 mm

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/47

	l	↔	h	∅	T	Zolltarifnummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	mm	g		4016671...	
HS	380	33	55	1.000		82052000	1	010305
Ersatz-Gummiaufsatz / rubber top	-	-	55	-		39269097	1	010312



252/48

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer****Planishing Hammer****Karosseriebauer**

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahnen
- Mit größeren Bahnen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth faces
- With larger faces

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

l	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g					
HS	320	40	46	500	21-04-09-23		6 010336	2524802

Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer BlackTec®

Cross Pein and Finishing Hammer BlackTec®

Karosseriebauer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungsgünstig
- Gummierter Grifffläche
- Glatte Bahn
- Mit größeren Bahnen
- Mit extra dünnen Bahnen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Smooth face
- With larger faces
- With extra thin faces

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
FS	310	3 x 14	40	437	21-04-09-23	6	035087	2525120

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/51 FS

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer

Cross Pein and Finishing Hammer

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Mit großer, extra dünner Bahn
- Gerade Pinne

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- With extra wide and thin face
- Straight peen

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
HS	300	14 x 3	40	330	21-04-09-23	6	010411	2525202

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/52 HS

K

252/52 FS

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"

**Spezial Ausbeul- u. Pinnhammer BlackTec®****Cross Pein and Finishing Hammer BlackTec®**

Karosseriebauer

- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungssarm
- Gummierter Grifffläche
- Glatte Bahn
- Mit großer, extra dünner Bahn
- Gerade Pinne

Body Maker

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- Smooth face
- With extra wide and thin face
- Straight peen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g				
FS	310	14	40	448	21-04-09-23		6 035094	2525220

252/54 HS

ZN 82052000 | PGrp: 1

**Ausbeul-Planierhammer****Bumping and Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Bahn flach

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Flat channel

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

	↔	□	○	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	mm	g				
HS	300	47 x 29	330	21-04-09-23			6 010459	2525402

Ausbeul-Planierhammer**Bumping and Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Vierkant Bahn chariert
- Bahn flach

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Square face checked
- Flat channel

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/54 K



	↔	☒	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
chariert / checked							
HS	300	47 x 29	300	21-04-09-23	6	010473	2525412
fein chariert / bright char							
HS	300	47 x 29	300	21-04-09-23	6	023176	2525462

Ausbeul-Planierhammer**Bumping and Planishing Hammer**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- Achtkant-Form für besseren Halt
- Verrutschen der Hand wird durch spezielle Griffform minimiert
- Glatte Bahn
- Bahn gewölbt

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dual curved hickory handle
- Octagonal shape for better grip
- Slipping of the hand is minimized by special grip shape
- Smooth face
- Flat arched

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

ZN 82052000 | PGrp: 1

252/54 1/2



	↔	☒	T	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
HS	300	47 x 29	300	21-04-09-23	6	010497	2525492

Rundamboss**Dolly**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Rund
- Doppel
- Bahnen leicht gewölbt
- Arbeitsfläche fein geschliffen

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Round
- Double
- Faces slightly arched
- Working face

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

ZN 82059010 | PGrp: 1


251/3



↔	∅	B	↔	☒		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	mm	g		4016671...	
130	58	48	48	940	1	009552	2510300

252/11

ZN 82059010 | PGrp: 1

**General-Handamboss****General Purpose Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche fein geschliffen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g			
62	80 x 70 / 100 x 40	1.380	21-04-35-90	1	009705	2521100

252/12

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handamboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Absatzform
- Arbeitsfläche fein geschliffen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker


- Shouldered form
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.	
mm	mm	mm	g				
80	60	35	1.050	21-04-35-90	1	009712	2521200

252/13

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handamboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Für Kotflügelarbeiten

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Working face
- For fender works

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g			
75	55 / 63	1.230	21-04-35-90	1	009729	2521300

252/15

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Kommaform
- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Für Kanten

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Comma shape
- Working face
- For edges

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g			
130	55	950	21-04-35-90	1	009743	2521500

Bumping Tools

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Keilform
- Arbeitsfläche fein geschliffen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.


Body Maker

- Wedge shape
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059010 | PGrp: 1

252/16



↔	↔	↑	ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g			4016671...	
112	64	940	21-04-35-90		1	009750	2521600

Handamboss**Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Für Kotflügelarbeiten

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.


Body Maker

- Working face
- For fender works

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059010 | PGrp: 1

252/16 1/2



↔	↔	↑		ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	mm	g			4016671...	
127	61	27	1.330	21-04-35-90		1	009767	2521690

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Form "Mercedes"

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.


Body Maker

- Working face
- 'Mercedes' pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059010 | PGrp: 1

252/17



↔	↔	↔	↑		ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	mm	mm	g			4016671...	
80	111	50	50	1.650	21-04-35-90		1	009774	2521700

Handamboss**Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Form "Diabolo"

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face
- 'Diabolo' pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059010 | PGrp: 1


252/35



↔	∅		ecl@ss 11.1			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g			4016671...	
60	56	750	21-04-35-90		1	010145	2523500

252/36

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handamboss****Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Sohlenform

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face
- Sole pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g				
105	66	950	21-04-35-90		1	010152 2523600

252/40

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Zehenform

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Working face
- Toe pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g				
120	56 / 21	760	21-04-35-90		1	010176 2524000

252/40 S

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Zehenform
- Schwere Ausführung

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Working face
- Toe pattern
- Heavy duty

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g				
115	53 / 30	1.140	21-04-35-90		1	010183 2524040

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Zehnform
- Eine Bahn chariert

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.


Body Maker

- Working face
- Toe pattern
- One face checked

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059010 | PGrp: 1

252/40 K



↔	B	↔	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
90	55	1.100	21-04-35-90	1	010190	2524050

Handamboss**Utility Dolly**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Für Kotflügelarbeiten

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW


Body Maker

- Working face
- For fender works

und Motorrad.

ZN 82059010 | PGrp: 1

252/41 1/2



↔	↔	↔	↔	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g	g			4016671...	
80	58 / 26	700	700	21-04-35-90	1	010220	2524190

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Beilform

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.


Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face
- Hatchet pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059010 | PGrp: 1

252/44



↔	↔	↔	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
192	77 / 45	1.600	21-04-35-90	1	010251	2524400

Handfaust**Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Spezialform

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.


Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Working face
- Special pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059010 | PGrp: 1


252/55



↔	↔	↔	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
102	55	1.000	21-04-35-90	1	010503	2525500

252/58

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Für Kotflügelarbeiten

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker


- Blue hammer effect enamel
- Working face
- For fender works

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	B	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g				
	110	62	1.100	21-04-35-90	1	010527 2525800

252/59

ZN 82059010 | PGrp: 1

**Handfaust****Anvil Block**

Karosseriebauer

- Arbeitsfläche fein geschliffen
- Für Kotflügelarbeiten

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Working face
- For fender works

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔	↑	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g				
	105	68	19	920	21-04-35-90	1	010534 2525900

251/8 1/2

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Ausbeul-Schlageisen****Beating iron for Body repair**

Karosseriebauer

- Schlagfläche chariert
- Mit Kunststoffheft

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Face checked
- With plastic handle

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	B	↔	↔	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	mm	g				
	315	40	130	40	500	21-04-07-02	5	009651 2510890

252/18

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Hebel- und Ausbeuleisen****Pry and Bumping Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Kleine Form
- Arbeitsfläche poliert

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Small pattern
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔	↔	↑	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g				
	270	140	18 / 30	550	21-04-40-05	1	009781 2521800

Hebel- und Ausbeuleisen**Pry and Bumping Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche fein geschliffen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restaurierung von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82055980 | PGrp: 1

252/18 1/2

↔	B	↔ ²	↔	↔	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr.
mm	mm	mm	mm	g		Art. No.	
300	50	160	50	850	21-04-40-05	4016671...	2521890

Hebel- und Ausbeuleisen**Pry and Bumping Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche fein geschliffen


PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restaurierung von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82055980 | PGrp: 1

252/19

↔	↔	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr.
mm	g		Art. No.	
500	2.200	21-04-40-05	4016671...	2521900

Hebel- und Ausbeuleisen**Pry and Bumping Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Schlagfläche glatt
- Arbeitsfläche fein geschliffen


PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restaurierung von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Plain face
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.


ZN 82055980 | PGrp: 1

252/19 1/2

↔	↔ ²	↔	↔	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr.
mm	mm	mm	g		Art. No.	
390	200	58 / 25	950	21-04-40-05	4016671...	2521990

252/19 1/2 K

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Hebel- und Ausbeuleisen****Pry and Bumping Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Schlagfläche chariert

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker


- Blue hammer effect enamel
- Face checked

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔ ²	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	g				
390	200	58 / 25	950	21-04-40-05		1 019766	2521980

252/42

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Hebel- und Ausbeuleisen****Pry and Bumping Spoon**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Große Form
- Arbeitsfläche fein geschliffen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Long pattern
- Working face

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g				
440	1.900	21-04-40-05		1 010237	2524200

252/31

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Rollkopf-Hebeleisen****Pry Bar**

Karosseriebauer

- Verchromt
- Durchgehend gehärtet und angelassen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Chrome-plated
- Through-hardened and tempered

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	∅		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g				
400	14	480	21-04-40-05		1 010107	2523100

252/65

ZN 82055980 | PGrp: 1

**Universal-Hebeleisen****Pry Bar**

Karosseriebauer

- Vernickelt
- Durchgehend gehärtet und angelassen

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Nickel plated
- Through-hardened and tempered

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g				
395	17	650	21-04-40-05		1 010558	2526500

Bumping Tools

Fräserfeilenhalter**Milled curved tooth file**

Karosseriebauer

- Hammerschlag-blau lackiert
- Aus Leichtmetall
- Mit oder ohne Fräserfeilenblatt

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Blue hammer effect enamel
- Made of light metal
- With or without milled curved tooth file

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82031000 | PGrp: 1

251/9 1/2



↔	✉	ecl@ss 11.1	Zolltarifnummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g				4016671...
komplett, mit grober Feile / with a rough file					
355	760	21-04-21-91	82031000	2	009668 2510980
ohne Feile / without a file					
355	520	21-04-21-91	84661038	2	009682 2510990

Fräserfeilenblatt**File Blade only**

Karosseriebauer

- Aus Spezialstahl

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Made of special steel

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82031000 | PGrp: 1

251/9a



↔	✉	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	g			4016671...
fein / bright				
355	230	21-04-21-91	1	025941 2510960
grob / rough				
355	230	21-04-21-91	1	009675 2510970

Ausbeul-Werkzeug-Satz**Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- Inhalt (je 1 Stück) im Blechkasten:
- 2510300 Rundamboss
- 2510402 Doppelter Ausbeulhammer HS
- 2512201-30 Baseplex-Schonhammer rot/weiß ES
- 2522902 Ausbeulhammer HS
- 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS
- 2523500 Handamboss Form "Diabolo"
- 2524000 Handfaust, Zehenform

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Contene (1 item each) in sheet-iron box:
- 2510300 Dolly
- 2510402 Bumping Hammer double HS
- 2512201-30 Baseplex-Hammer red/white ES
- 2522902 Bumping Hammer HS
- 2522202 Planishing Hammer HS
- 2523500 Utility Dolly "Diabolo"
- 2524000 Anvil Block, toe pattern

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059090 | PGrp: 1

249



↔	B	H	✉	ecl@ss 11.1	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	kg			
525	205	80	7	21-04-50-90	1	010565 0024900

254

ZN 82059090 | PGrp: 1

**Ausbeul-Werkzeug-Satz****Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- Inhalt (je 1 Stück) im Blechkasten:
- 2525500 Handfaust, Spezialform
- 2510300 Rundamboss
- 2523100 Rollkopf-Hebeleisen, verchromt
- 2510980 Fräserfeile mit Halter
- 2521200 Handamboss, Absatzform
- 2521300 Handamboss f. Kotflügelarbeiten
- 2521500 Handfaust für Kanten
- 2521600 Handfaust, Keilform
- 2521800 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2512201-25 Baseplex-Schonhammer rot/weiß
- 2512201-30 Baseplex-Schonhammer rot/weiß
- 2522202 Spann- Ausbeul- + Schlichthammer, HS
- 2522212 Spann- Ausbeul- + Schlichthammer, HS
- 2522312 Spann- Ausbeul- + Schlichthammer, HS
- 2522792 Pickhammer, kurze Form
- 2522802 Schlicht- und Kugelhammer, HS
- 2522902 Ausbeulhammer, HS
- 2523500 Handamboss Form 'Diabolo'
- 2521700 Handfaust Form 'Mercedes'
- 2524000 Handfaust, Zehenform
- 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2524400 Handfaust, Beilform
- 2510402 Doppelter Ausbeulhammer, HS
- 2524702 Ausbeul- und Gummihammer, HS
- 2524812 Spann- Ausbeul- + Schlichthammer, HS
- 2525102 Spezial Ausbeul- + Pinnhammer, HS

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Content (1 item each) in sheet-iron boxes:
- 2525500 Dolly special shape
- 2510300 Dolly round
- 2523100 Pry bar
- 2510980 Milled curved tooth file
- 2521200 Heel Dolly
- 2521300 Utility Dolly for fender works
- 2521500 Roof Wedge Anvil Block
- 2521600 Anvil Block, wedge shape
- 2521800 Pry and Bumping Spoon
- 2521990 Pry and Bumping Spoon
- 2512201-25 Baseplex-Hammer red/white ES
- 2512201-30 Baseplex-Hammer red/white ES
- 2522202 Planishing Hammer HS
- 2522212 Planishing Hammer HS
- 2522312 Planishing Hammer HS
- 2522792 Pick Hammer, short pattern HS
- 2522802 Ball End Hammer HS
- 2522902 Balanced Ding Hammer HS
- 2523500 Anvil Block, Pattern "Diabolo"
- 2521700 Anvil Block, Pattern "Mercedes"
- 2524000 Anvil Block, toe pattern
- 2524200 Pry and Bumping Spoon
- 2524400 Anvil Block, hatchet pattern
- 2510402 Bumping Hammer double HS
- 2524702 Bumping Hammer HS
- 2524812 Planishing Hammer HS
- 2525102 Cross Pein and Finishing Hammer HS

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	B	H		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	kg				
640	350	130	38	21-04-50-90		1 010619	0025400

259

ZN 82059090 | PGrp: 1

**Ausbeul-Werkzeug-Satz****Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- Inhalt (je 1 Stück) im Blechkasten:
- 2510980 Fräserfeile mit Halter
- 2521100 General-Handamboss
- 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten
- 2521500 Handfasut für Kanten
- 2521890 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2521900 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2522202 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS
- 2522312 Spann-Ausbeul- + Schlichthammer HS
- 2524040 Handfaust Zehenform, schwer
- 2510402 Doppelter Ausbeulhammer HS
- 2525102 Spezial Ausbeul-Pinnhammer HS

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Content (1 item each) in sheet-iron-box:
- 2510980 Milled curved tooth file
- 2521100 General Purpose Anvil Block
- 2521300 Utility Dolly for fender works
- 2521500 Roof Wedge Anvil Block
- 2521890 Pry and Bumping Spoon
- 2521900 Pry and Bumping Spoon
- 2521990 Pry and Bumping Spoon
- 2522202 Planishing Hammer HS
- 2522312 Planishing Hammer HS
- 2524040 Anvil Block, toe pattern, heavy
- 2510402 Bumping Hammer double HS
- 2525102 Cross Pein and Finishing Hammer HS

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

↔	B	H			ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	kg	g				
560	200	220	15,5	15.500	21-04-50-90		1 010657	0025900

Ausbeul-Werkzeug-Satz**Bumping Tool Set**

Karosseriebauer

- Inhalt (je 1 Stück) im Blechkasten:
- 2510300 Rundamboss
- 2510701 Gummihammer ES rund/flach 115 x 65 mm
- 2523100 Rollkopf-Hebeleisen, verchromt
- 2510980 Fräserfeile mit Halter
- 2521100 General-Handamboss
- 2521200 Handamboss, Absatzform
- 2521300 Handamboss für Kotflügelarbeiten
- 2521500 Handfasut für Kanten
- 2521700 Handfaust Form "Mercedes"
- 2521990 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2512201-30 Baseplex Schonhammer rot/weiß
- 2522202 Spann- Ausbeul- + Schlichtham. HS
- 2522212 Spann- Ausbeul- + Schlichth. HS
- 2522312 Spann- Ausbeul- + Schlichthammer HS
- 2522792 Pickhammer, kurze Form HS
- 2522802 Schlicht- und Kugelhammer HS
- 2522902 Ausbeulhammer HS
- 2524000 Handfaust, Zehenform
- 2524200 Hebel- und Ausbeuleisen
- 2524400 Handfaust, Beilform
- 2525102 Spezial Ausbeul-Pin hammer HS
- 2524802 Spann- Ausbeul- + Schlichthammer HS
- 2525402 Ausbeul- Planierhammer HS

PICARD Professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Restauration von PKW und Motorrad.

Body Maker

- Content (1 item each) In sheet-iron boxes :
- 2510300 Dolly round
- 2510701 Rubber Mallet ES 115 x 65 mm
- 2523100 Pry bars, chromium-plated
- 2510980 Milled curved tooth file
- 2521100 General Purpose Anvil Block
- 2521200 Heel Dolly
- 2521300 Utility Dolly for fender works
- 2521500 Roof Wedge Anvil Block
- 2521700 Anvil blocks "Mercedes" patt
- 2521990 Pry and Bumping Spoon
- 2512201-30 Baseplex-Hammer red/white ES
- 2522202 Planishing Hammer HS
- 2522212 Planishing Hammer HS
- 2522312 Planishing Hammer HS
- 2522792 Pick Hammer, short pattern HS
- 2522802 Ball End Hammer HS
- 2522902 Balanced Ding Hammer HS
- 2524000 Anvil Block, toe pattern
- 2524200 Pry and Bumping Soon
- 2524400 Anvil Block, hatchet pattern
- 2525102 Cross pein hammers HS
- 2524802 Planishing Hammer HS
- 2525402 Bumping + planishing hammers HS

PICARD professional planishing tool for repairing, tuning, customising and restoring cars and motorcycles.

ZN 82059090 | PGrp: 1

260



↔	B	H	✉	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	mm	kg			4016671...	
640	350	130	25	21-04-50-90		1	010664 0026000

L

Lederartikel

Leather Articles



Werkzeugkette**Tool holder**

Dachdecker - Dachklemmpner

- 3-teilig
- Mit Lederschlaufen

Slater - Roofer

- 3-piece
- With leather loops

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	380	20	110	21-10-01-07	1	008043	0030600

ZN 42029180 | PGrp: 2

306**Löwenkopfkette****Tool holder**

Dachdecker - Dachklemmpner

- 3-teilig

Slater - Roofer

- 3-piece

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	280	25	200	21-10-01-07	1	015027	0030610

ZN 42029180 | PGrp: 2

306a**Swinger****Tool holder**

Dachdecker - Dachklemppner

- Hammerhalter mit Metallbügel

Slater - Roofer

- For carrying tools on belt

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	102	57	90	21-10-01-07	1	015034	0030620

ZN 42029180 | PGrp: 2

306b**Zangenschlaufe****Leather tool holder**

Dachdecker - Dachklemppner

- Aus Leder

Slater - Roofer

- Made of leather

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	185	80	40	21-10-01-07	1	021103	0030630

ZN 42029180 | PGrp: 2

306c

L

306 1/2

ZN 42029180 | PGrp: 2



307

ZN 42029180 | PGrp: 2



307a

ZN 42029180 | PGrp: 2



307b

ZN 42029180 | PGrp: 2

**Hammerschlaufe****Leather tool holder**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Leder

Slater - Roofer

- Made of leather

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	155	60	51	21-10-01-07	1	008050	0030690

Messerscheide**Leather tool holder**

Dachdecker - Dachklemppner

- Aus Leder
- Für Universalmesser

Slater - Roofer

- Made of leather
- For universal knife

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	195	65	50	21-10-01-07	1	008067	0030700

Messerscheide**Leather tool holder**

Dachdecker - Dachklemppner

- Aus Leder
- Für Universalmesser
- Halbterform

Slater - Roofer

- Made of leather
- For universal knife
- Holster shape

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	220	80	60	21-10-01-07	1	015041	0030710

Dämmstoffmesserscheide**Leather tool holder**

Dachdecker - Dachklemppner

- Aus Leder

Slater - Roofer

- Made of leather

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	273	57	50	21-10-01-07	1	021110	0030720

Nageltasche**Nail Purse**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Leder
- 1 Fach

Slater - Roofer

- Made of leather
- 1 compartment

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	180	170	120	21-10-01-07		1	008074 0030800

ZN 42029180 | PGrp: 2

308

**Nageltasche****Nail Purse**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Leder
- 2 Fächer

Slater - Roofer

- Made of leather
- 2 compartments

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	180	170	179	21-10-01-07		1	008081 0031000

ZN 42029180 | PGrp: 2

310

**Nageltasche****Nail Purse**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Aus Leder
- 2 Fächer
- Mit Hammerhalter

Slater - Roofer

- Made of leather
- 2 compartments
- With tool holder

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
	180	170	180	21-10-01-07		1	035155 0031010

ZN 42029180 | PGrp: 2

31010

**Lederkoppel****Leather belt**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Ohne Koppelschloss
- 45 mm breit

Slater - Roofer

- Without buckle for belts
- 45 mm wide

	↔		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g			4016671...	
	900	130	21-10-01-07		1	008104 0031100-0900
	1.000	160	21-10-01-07		1	008111 0031100-1000
	1.100	170	21-10-01-07		1	008128 0031100-1100
	1.200	190	21-10-01-07		1	008135 0031100-1200

ZN 42029180 | PGrp: 2

311



L

311a - f

ZN 83089000 | PGrp: 2

**Koppelschloss****Buckle for belts**

Dachdecker - Dachklempner

- Verschiedene Ausführungen
- 40 g

Slater - Roofer

- Different executions
- 40 g

↔	B	↔	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
mm	mm	g			4016671...	
neutral / neutral						
50	65	40	21-10-01-07	1	008142	0031110
mit Zunftzeichen Dachdecker / with guild sign roofer						
50	65	40	21-10-01-07	1	008159	0031120
mit Zunftzeichen Zimmerer / with guild sign carpenter						
50	65	40	21-10-01-07	1	008166	0031130
mit Zunftzeichen Maurer / with guild sign mason						
50	65	40	21-10-01-07	1	008173	0031140
mit Zunftzeichen Klempner / with guild sign plumber						
50	65	40	21-10-01-07	1	019827	0031150
mit Zunftzeichen Tischler / with guild sign joiner						
50	65	40	21-10-01-07	1	019834	0031160

M

Stiele und Keilhülsen

Handles and Wedges



Keilhülse**Round wedges**

Schlosser - Klempner

- Für festen und sicheren Sitz des Holzstiels im Hammerkopf

Mechanic-Locksmith - Plumber

- For fastening wooden handles into hammerheads

		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	g			4016671...	
Gr. 1	100 - 200 g	3	21-04-09-91	100	009408 0037000-1
Gr. 2	250 - 300 g	4	21-04-09-91	100	009415 0037000-2
Gr. 3	400 - 500 g	8	21-04-09-91	50	009422 0037000-3
Gr. 4	600 g	11	21-04-09-91	50	009439 0037000-4
Gr. 5	800 g	11	21-04-09-91	50	009446 0037000-5
Gr. 6	1.000 g	13	21-04-09-91	50	009453 0037000-6
Gr. 7	1.250 g - 10 kg	20	21-04-09-91	25	009460 0037000-7

ZN 73182400 | PGrp: 1

370

**Ersatzstiel SecuTec® für Schlosser- und Schreinerhämmer****Spare handles SecuTec® for Riveting and Joiners' Hammer**

Schlosser - Klempner

- Patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle

	↔	→	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g		4016671...	
280	200	70	21-04-09-32	1	029901	0099122-0200
300	300	120	21-04-09-32	1	029918	0099122-0300
310	400	140	21-04-09-32	1	029925	0099122-0400
320	500	140	21-04-09-32	1	029932	0099122-0500
330	600	190	21-04-09-32	1	029949	0099122-0600
350	800	200	21-04-09-32	1	029956	0099122-0800
360	1.000	240	21-04-09-32	1	029963	0099122-1000
380	1.500	290	21-04-09-32	1	029970	0099122-1500
400	2.000	320	21-04-09-32	1	029987	0099122-2000

ZN 44170000 | PGrp: 1

99122

Weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" /
Other products of the series "SecuTec®"

» 49



» 56



» 61



» 168

Ersatzstiel SecuTec® für Fäustel**Spare handles SecuTec® for Mining Sledge**

Schlosser - Klempner

- Patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle

	↔	→	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g		4016671...	
260	1.000	200	21-04-09-32	1	030105	0099432-1000
270	1.250	250	21-04-09-32	1	030112	0099432-1250
280	1.500	250	21-04-09-32	1	030129	0099432-1500
300	2.000	350	21-04-09-32	1	030136	0099432-2000

ZN 44170000 | PGrp: 1

99432



M

99011 / 12

ZN 44170000 | PGrp: 1

**Ersatzstiel****Spare handles**

Schlosser - Klempner

- Doppelt geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorystiele für Nr. 1, 16, 29, 85

Mechanic-Locksmith - Plumber

- Dual curved
- Varnished Ash / Hickory handle for No. 1, 16, 29, 85

	↔	⇒	⇨	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
99011: Ersatzstiel - Esche / 99011: spare handle - Ash							
ES	250	50	20	21-04-09-32	1	011005	0099011-0050
ES	260	100	40	21-04-09-32	1	011012	0099011-0100
ES	280	200	60	21-04-09-32	1	011036	0099011-0200
ES	300	300	100	21-04-09-32	1	011050	0099011-0300
ES	310	400	110	21-04-09-32	1	011067	0099011-0400
ES	320	500	130	21-04-09-32	1	011074	0099011-0500
ES	330	600	130	21-04-09-32	1	011081	0099011-0600
ES	350	800	150	21-04-09-32	1	011098	0099011-0800
ES	360	1.000	160	21-04-09-32	1	011104	0099011-1000
ES	380	1.250 / 1.500	200	21-04-09-32	1	011111	0099011-1500
ES	400	2.000	220	21-04-09-32	1	011128	0099011-2000
99012: Ersatzstiel - Hickory / 99012: spare handle - Hickory							
HS	260	100	60	21-04-09-32	1	011142	0099012-0100
HS	280	200	80	21-04-09-32	1	011166	0099012-0200
HS	300	300	110	21-04-09-32	1	011180	0099012-0300
HS	310	400	130	21-04-09-32	1	011197	0099012-0400
HS	320	500	160	21-04-09-32	1	011203	0099012-0500
HS	330	600	180	21-04-09-32	1	011210	0099012-0600
HS	350	800	200	21-04-09-32	1	011227	0099012-0800
HS	360	1.000	220	21-04-09-32	1	011234	0099012-1000
HS	380	1.500	280	21-04-09-32	1	011241	0099012-1500
HS	400	2.000	320	21-04-09-32	1	011258	0099012-2000

99021 / 22

ZN 44170000 | PGrp: 1

**Ersatzstiel****Spare handles**

Pflasterer - Maurer

Steinmetze - Schlosser

Klempner

- Gerade
- Unlackierte Eschen- / Hickorystiele für Nr. 2, 3, 4, 59

Brick Layer - Builder

Chiseller - Mechanic-Locksmith

Plumber

- Straight

- No varnished Ash / Hickory handle for No. 2, 3, 4, 59

	↔	⇒	⇨	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	
99021: Ersatzstiel - Esche - Standardlänge / 9021: Spare handle - Ash - Standard length							
ES	600	3.000	330	21-04-09-32	1	018325	0099021-03
ES	700	4.000	500	21-04-09-32	1	018332	0099021-04
ES	800	5.000	540	21-04-09-32	1	018349	0099021-05
ES	800	6.000	540	21-04-09-32	1	018356	0099021-06
ES	900	8.000	790	21-04-09-32	1	018363	0099021-08
99022: Ersatzstiel - Hickory - Standardlänge / 9022: Spare handle - Hickory - Standard length							
HS	600	3.000	600	21-04-09-32	1	018387	0099022-03
HS	700	4.000	640	21-04-09-32	1	018394	0099022-04
HS	800	5.000	800	21-04-09-32	1	018400	0099022-05
HS	800	6.000	800	21-04-09-32	1	018417	0099022-06
HS	900	8.000	950	21-04-09-32	1	018424	0099022-08

Ersatzstiel**Spare handles**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Schlosser
Klempner

- Doppelt geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorystiele für Fäustel Nr. 4, 41, 59 1/2

Brick Layer - Builder
Chiseller - Mechanic-Locksmith
Plumber

- Dual curved
- Varnished Ash / Hickory handle for Mining Sledge No. 4, 41, 59 1/2

ZN 44170000 | PGrp: 1

99031 / 32

	↔	⇒	⇨	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	g			4016671...	

99031: Ersatzstiel - Esche / 99031: spare handle - Ash

ES	260	1.000	110	21-04-09-32	1	011265	0099031-1000
ES	270	1.250	130	21-04-09-32	1	011272	0099031-1250
ES	280	1.500	140	21-04-09-32	1	011289	0099031-1500
ES	300	2.000	160	21-04-09-32	1	011296	0099031-2000

99032: Ersatzstiel - Hickory / 99032: spare handle - Hickory

HS	260	1.000	130	21-04-09-32	1	011302	0099032-1000
HS	270	1.250	200	21-04-09-32	1	011319	0099032-1250
HS	280	1.500	200	21-04-09-32	1	011326	0099032-1500
HS	300	2.000	220	21-04-09-32	1	011333	0099032-2000

Ersatzstiel**Spare handles**

Schlosser - Klempner
Goldschmiede - Uhrmacher
Dachdecker - Dachklempner

- Einfach geschweift
- Lackierte Eschen- / Hickorystiele für Nr. 9, 10, 165-187

Mechanic-Locksmith - Plumber
Goldsmith - Watchmaker
Slater - Roofer

- Once curved
- Varnished Ash / Hickory handle for No. 9, 10, 165-187

ZN 44170000 | PGrp: 1

99041 / 42

	↔	⇒	für Hammer for hammer	⇨	ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g		g		4016671...		

99041: Ersatzstiel - Esche / 99041: spare handle - Ash

ES	270	100	1/4 lbs.	50	21-04-09-32	1	018547	0099041-0100
ES	290	225	1/2 lbs.	80	21-04-09-32	1	018554	0099041-0225
ES	310	340	3/4 lbs.	90	21-04-09-32	1	018561	0099041-0340
ES	325	450	1 lbs.	120	21-04-09-32	1	018578	0099041-0450
ES	330	500	1 1/8 lbs.	130	21-04-09-32	1	018585	0099041-0500
ES	350	600	1 1/4 lbs.	130	21-04-09-32	1	018592	0099041-0600
ES	360	700	1 1/2 lbs.	140	21-04-09-32	1	018608	0099041-0700
ES	370	800	1 3/4 lbs.	170	21-04-09-32	1	018615	0099041-0800
ES	380	900	2 lbs.	180	21-04-09-32	1	018622	0099041-0900

99042: Ersatzstiel - Hickory / 99042: spare handle - Hickory

HS	270	100	1/4 lbs.	60	21-04-09-32	1	018653	0099042-0100
HS	290	225	1/2 lbs.	90	21-04-09-32	1	018660	0099042-0225
HS	310	340	3/4 lbs.	130	21-04-09-32	1	018677	0099042-0340
HS	325	450	1 lbs.	160	21-04-09-32	1	018684	0099042-0450
HS	330	500	1 1/8 lbs.	170	21-04-09-32	1	018691	0099042-0500
HS	350	600	1 1/4 lbs.	190	21-04-09-32	1	018707	0099042-0600
HS	360	700	1 1/2 lbs.	200	21-04-09-32	1	018714	0099042-0700
HS	370	800	1 3/4 lbs.	210	21-04-09-32	1	018721	0099042-0800
HS	380	900	2 lbs.	230	21-04-09-32	1	018738	0099042-0900

99062

ZN 44170000 | PGrp: 1

**Ersatzstiel****Spare handles**

Karosseriebauer

- Doppelt geschweift
- Hickorystiele für Ausbeulhämmer Nr. 251/4 -252/54

Body Maker

- Dual curved
- Hickory handle for Bumping Hammers No. 251/4 - 252/54

	↔	B		ecl@ss 11.1		GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	mm	g			4016671...	
HS	300	32	110	21-04-09-32		1	018868 0099062-300
HS	320	32	120	21-04-09-32		1	018875 0099062-320

**Verkaufshilfen, Geschenkverpackungen,
Thekendisplays**

Sales aids, Gift packaging, Counter displays

Ganzstahl-Lathammer**Full-steel Carpenters` Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Excellent
- DIN 7239
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- VPA Excellent
- DIN 7239
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	4016671...	
Glatte Bahn / plain face				
			✓ 345 x 205 x 48	1.536
1 033588 H0079000				
Charierte (geraute) Bahn / checked face				
			✓ 345 x 205 x 48	1.536
1 023275 H0079010				

ZN 82052000 | PGrp: 2

H 790

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /

Other products of the series "Master Range Leather"

**Ganzstahl-Lathammer, leichte Ausführung****Full-steel Carpenters` Roofing Hammer, light version**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gewichtsreduziert
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- GS-geprüfte Sicherheit
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- Weight reduced
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- GS-tested safety
- Red Dot Design Award Winner 2016
- VPA Excellent
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.



			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	mm	g	4016671...	
Glatte Bahn / plain face				
			✓ 345 x 205 x 48	1.386
1 032598 H0079080				
Charierte (geraute) Bahn / checked face				
			✓ 345 x 205 x 48	1.386
1 032581 H0079090				

ZN 82052000 | PGrp: 2

H 790 1/2

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /

Other products of the series "Master Range Leather"



N

H 791

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmere Leder" /

Other products of the series "Master Range Leather"

**Ganzstahl-Klauenhammer****Full-steel Claw Hammer**Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Amerikanische Form
- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit Klaue / Nagelzug
- Hals und Schlagkopf rund, Glockenform
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrip
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- American pattern
- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With claw / nail-puller
- Round neck and round head, bell pattern
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

						GTIN	Art.-Nr. Art. No.
						4016671...	

H 298e

ZN 82052000 | PGrp: 2



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmere" /

Other products of the series "Master Hammers"

**Latthammer****Carpenters' Roofing Hammer**Zimmerer - Schreiner
Dachdecker - Dachklemmpner

- Verchromt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

Carpenter - Joiner
Slater - Roofer

- Chrome-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

						GTIN	Art.-Nr. Art. No.
						4016671...	

verchromt / Chrome plated

RS 1K ✓ 342 x 205 x 54 1.396

1 034363 **H0029850**

Latthammer**Carpenters` Roofing Hammer**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Vergoldet
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- DIN 7239
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Chrome-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- With magnetic nail-holder
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- DIN 7239
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

						GTIN	Art.-Nr. Art. No.
						4016671...	
vergoldet / gold-plated							
RS	1K		✓	342 x 205 x 54	1.396	1	034370 H0029860

ZN 82052000 | PGrp: 2

H 298f

Weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /
Other products of the series "Master Hammers"

**Schlosserhammer****Riveting Hammer**

Schlosser - Klempner

- Deutsche Form
- Kopf verchromt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- dunkler, gewachster und polierter Hickorystiel
- DIN 1041
- In Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo

PICARD Schlosserhammer, deutsche Form mit verchromtem Kopf.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- German pattern
- Head chrome-plated
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Head and handle with ring wedge fixture
- Dark, waxed and polished hickory handle
- DIN 1041
- In wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

PICARD riveting hammer, German pattern, chrome-plated

	↔			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
				4016671...	
HS					
HS	300	345 x 205 x 48	1.006	1	034080 H0000152-0300

ZN 82052000 | PGrp: 1

H 1e**Geschenkverpackung****Gift packaging**

- Geschenkbox aus Holz, mit eingebranntem PICARD-Logo
- Wooden gift box, with burnt-in PICARD logo

			GTIN	Art.-Nr. Art. No.
			4016671...	
für Lattheile und Klauehämmer / for Tilers' Hatchet and Claw Hammers				
395 x 200 x 65	730		1	034295 0081100B-PICARD
für Lat- und Schlosserhämmer, 300 g / for Carpenters' Roofing and Riveting Hammer, 300 g				
345 x 207 x 52	586		1	032260 0081100L

ZN 44219999 | PGrp: 1

81100

Display

ZN 82052000 | PGrp: 1



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer Leder" /
Other products of the series "Master Range Leather"

[Zimmerer - Schreiner](#)

[Dachdecker - Dachklemmpner](#)

[Geologen](#)

**Display: Meisterlinie mit Ledergrieff****Display: Master Range Leather**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- Mit Ledergrieff
- Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

Geologist

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Full steel handle forged
- With leather grip
- Leather grip is resistant to twisting
- 12 pieces in display

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

							GTIN	Art.-Nr. Art. No.
				mm	kg		4016671...	
12 Stück im Display, 761, 500 g / 12 pieces in display, 761, 500 g								
		-	370 x 215	11,1		1	034462	1076100-500
12 Stück im Display, 790, glatt / 12 pieces in Display, 790, plain face								
			✓	370 x 215	12,2	1	034417	1079000
12 Stück im Display, 790, geraut / 12 pieces in Display, 790, checked face								
			✓	370 x 215	12,2	1	034424	1079010
12 Stück im Display, 790 1/2, glatt / 12 pieces in Display, 790 1/2, plain face								
			✓	370 x 215	8	1	034431	1079080
12 Stück im Display, 790 1/2, geraut / 12 pieces in display, 790 1/2, checked face								
			✓	370 x 215	8	1	034448	1079090
12 Stück im Display, 791, 16 oz. / 12 pieces in Display, 791, 16 oz.								
		-	370 x 215	10,8		1	034455	1079100-16

Display: Meisterlinie mit Zweikomponentengriff**Display: Master Range 2 Component grip**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

Geologen

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Ganzstahlstiel geschmiedet
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

Werkzeuge mit maximalem Zug - für mehr Effizienz bei jedem einzelnen Schlag: kompromisslose Werkzeuge, die beim ersten Blick begeistern.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

Geologist

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Full steel handle forged
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- 12 pieces in display

Tools with deliver maximum force - for greater efficiency with every single stroke: Uncompromising tools that are delight at the first glance.

					GTIN	Art.-Nr. Art. No.
					4016671...	
12 Stück im Display, 561, 500 g / 12 pieces in Display, 561, 500 g						
	2K	-	370 x 215	4	1	034530 1056100-500
12 Stück im Display, 590, glatt / 12 pieces in Display, 590, plain face						
	2K	<input checked="" type="checkbox"/>	370 x 215	10,5	1	034486 1059000
12 Stück im Display, 590, geraut / 12 pieces in Display, 590, checked face						
	2K		370 x 215	10,5	1	034493 1059010
12 Stück im Display, 590 1/2, glatt / 12 pieces in Display, 590 1/2, plain face						
	2K	<input checked="" type="checkbox"/>	370 x 215	8	1	034509 1059080
12 Stück im Display, 590 1/2, geraut / 12 pieces in display, 590 1/2, checked face						
	2K		370 x 215	8	1	034516 1059090

ZN 82052000 | PGrp: 1

Display



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterlinie Ganzstahlhämmer 2 Komponenten-Griff" /

Other products of the series "Master Ragen 2 Component grip"

**Display: Meisterhämmer****Display: Master Hammers**

Zimmerer - Schreiner

Dachdecker - Dachklemmpner

- Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Carpenter - Joiner

Slater - Roofer

- Head bright finished, transparent spray painted, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- High eye = Longer reception of steel-pipe at the hammer head
- Chromium molybdenum tubular steel
- 12 pieces in display

A carefully shaped forged hammer head sits unshakably on a seamlessly wrought special steel tube.

					GTIN	Art.-Nr. Art. No.
					4016671...	
12 Stück im Display, 298, glatt / 12 pieces in Display, 298, plain face						
	RS	<input checked="" type="checkbox"/>	370 x 215	10,0	1	034554 1029800
12 Stück im Display, 298, geraut / 12 pieces in display, 298, checked face						
	RS		370 x 215	10,0	1	034561 1029810
12 Stück im Display, 698, glatt / 12 pieces in Display, 698, plain face						
	RS	<input checked="" type="checkbox"/>	370 x 215	5	1	034547 1069800
12 Stück im Display, 698, geraut / 12 pieces in Display, 698, checked face						
	RS		370 x 215	5	1	019711 1069810

ZN 82052000 | PGrp: 2

Display



Weitere Produkte aus der Serie "Meisterhämmer" /

Other products of the series "Master Hammers"



Display

ZN 82052000 | PGrp: 2

Weitere Produkte aus der Serie "Black Giant®" /
Other products of the series "Black Giant®"**Display: BlackGiant®****Display: BlackGiant®**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Dachdecker
Dachklemmner

- Kopf schwarz pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwungss reduziert
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Slater
Roofers

- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel, with additional inner pipe
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- 12 pieces in display

Wenn es hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft.

When the going get though, the additional inner pipe provides a level of breaking resistance that exceeds all norms.

							Zolltarif- nummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
		mm	kg	g					
12 Stück im Display, 820M, glatt / 12 pieces in Display, 820M, plain face									
RS	2K	<input type="checkbox"/>	✓	370 x 215	5	–	82052000	1	034578 1082000
12 Stück im Display, 820M, geraut / 12 pieces in Display, 820M, checked face									
RS	2K		✓	370 x 215	5	–	82052000	1	034585 1082010
12 Stück im Display, 875 / 12 pieces in display, 875									
RS	2K			370 x 215	10,0	–	82052000	1	034608 1087500
12 Stück im Display, 877 / 12 pieces in display, 877									
RS	2K			370 x 215	10,0	–	82052000	1	034615 1087700
12 Stück im Display, 891, 16 oz. / 12 pieces in display, 891, 16 oz.									
RS	2K	–		370 x 215	–	9.560	82052000	1	023664 1089100-16
12 Stück im Display, 897 / 12 pieces in display, 897									
RS	2K			–	–	11.000	82014000	1	034592 1089700

Display: Standardserie**Display: Standard Series**

Pflasterer - Maurer

Steinmetze - Zimmerer

Schreiner - Dachdecker

Dachklemmner - Geologen

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- C45 Stahlrohrstiel
- 1 Komponenten-Griff, traditionell
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

Die PICARD Standard Serie fängt da an, wo andere Qualitäten bereits aufhören.

Brick Layer - Builder

Chiseller - Carpenter

Joiner - Slater

Roofers - Geologists

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- C45 tubular steel
- 1 Component grip, traditional
- 12 pieces in display

The PICARD standard - series starts where other Qualities ends.

ZN 82052000 | PGrp: 2

Display

Weitere Produkte aus der Serie "Standardserie Rohrsteihämmer" /

Other products of the series "Standard Series"



				Zolltarif- nummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
		mm	kg		4016671...	
12 Stück im Display, 275 / 12 pieces in display, 275						
RS	1K		370 x 215	7	82052000	1 034394 1027500
12 Stück im Display, 277 / 12 pieces in display, 277						
RS	1K		370 x 215	10,4	82052000	1 034325 1027700
12 Stück im Display, 291, 16 oz. / 12 pieces in display, 291, 16 oz.						
RS	1K	—	370 x 215	5	82052000	1 023732 1029100-16
12 Stück im Display, 297, geraut / 12 pieces in display, 297, checked face						
RS	1K		370 x 215	3	82014000	1 034677 1029700
12 Stück im Display, 361, 500 g / 12 pieces in display, 361, 500 g						
RS	1K	—	370 x 215	4	82052000	1 034660 1036100-500
12 Stück im Display, 600S, glatt / 12 pieces in display, 600S, plain face						
RS	1K		370 x 215	5	82052000	1 034639 1060000
12 Stück im Display, 600S, geraut / 12 pieces in display, 600S, checked face						
RS	1K		370 x 215	5	82052000	1 034646 1060010
12 Stück im Display, 620M, glatt / 12 pieces in display, 620M, plain face						
RS	1K		370 x 215	5	82052000	1 034653 1062000
12 Stück im Display, 620M, geraut / 12 pieces in display, 620M, checked face						
RS	1K		370 x 215	5	82052000	1 034318 1062010

Display

ZN 82052000 | PGrp: 2

Weitere Produkte aus der Serie "Problemlöser" /
Other products of the series "Problem Solvers"

» 35



» 37



» 40



» 60



» 89

Display: Problemlöser**Display: Problem Solvers**

Pflasterer - Maurer
Steinmetze - Zimmerer
Schreiner - Dachdecker
Dachklemmner - GaLa-Bau

- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- 2 Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungs-reduziert
- je 12 Stück im Verkaufs-Display

Brick Layer - Builder
Chiseller - Carpenter
Joiner - Slater
Roofer - Gardening and Landscaping

- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- 2 Component grip, ergonomic and low vibration
- 12 pieces in display

				Zolltarifnummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
				g	4016671...	
12 Stück im Display: 276 / 12 pieces in display: 276						
RS	2K		10.520	82052000	1	034400 1027600
12 Stück im Display: 296 / 12 pieces in display: 296						
RS	2K		9.800	82014000	1	034714 1029600
12 Stück im Display: 304 1/2 600 g / 12 pieces in display: 304 1/2 600 g						
RS	2K	–	10.520	82052000	1	034691 1030490-600
12 Stück im Display: 350 / 12 pieces in display: 350						
RS	2K	–	9.800	82052000	1	034721 1035000
12 Stück im Display: 650 / 12 pieces in display: 650						
RS	2K		9.560	82052000	1	034707 1065010

Display 12

ZN 82052000 | PGrp: 1

Weitere Produkte aus der Serie "SecuTec®" /
Other products of the series "SecuTec®"

» 49



» 56



» 61



» 155

Schlosserhammer SecuTec®**Riveting Hammer SecuTec®**

Schlosser - Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- Gehärtete Stielschutzhülse
- Doppelt geschweifter Hickorystiel
- DIN 1041
- im Verkaufs-Display

Mechanic-Locksmith - Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Safe connection between the head and shaft by patented SecuTec® wedge bolt
- Hardened handle protection
- Dual curved hickory handle
- DIN 1041
- In display

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

Safety in the workshop, in the industrial production plant and on the building site thanks to the safety system with the patented security wedge bolt.

				Zolltarifnummer Customs tariff number	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
				g	4016671...	
11 Stück im Display: 5 x 300g, 4 x 500g, 2 x 800g / 11 pieces in display: 5 x 300g, 4 x 500g, 2 x 800g						
HS	370 x 215	7,5			1	034301 1001202-001

Schlosserhammer BlackTec®**Riveting Hammer BlackTec®**

Schlosser - Klempner

- Deutsche Form
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2 Komponenten-Kleber
- 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwungsgünstig
- Gummierter Grifffläche
- DIN 1041
- im Verkaufs-Display

PICARD Schlosserhammer mit 3 Komponenten-Stiel für schwungsgünstiges Arbeiten.

Mechanic-Locksmith - Plumber

- German pattern
- Head black powder coated, corrosion-resistant
- Made from alloyed PICARD special - steel, carefully hardened and tempered
- Face and cross peen ground, chamferd edges
- Strong connection between the head and shaft by 2 component adhesives
- 3 Component plastic handle with inner fibreglass core, low vibration
- Rubberised gripping surface
- DIN 1041
- In display

PICARD riveting hammer with 3 component handle for low vibration work.

kg	GTIN	Art.-Nr. Art. No.
	4016671...	
11 Stück im Display, 5 x 300g, 4 x 500g, 2 x 800g / 11 pieces in display: 5 x 300g, 4 x 500g, 2 x 800g		
FS 7,3	1 034622	1032700-001

ZN 82052000 | PGrp: 1

Display 327

Weitere Produkte aus der Serie "BlackTec®" /
Other products of the series "BlackTec®"



O

Werbeartikel

Promotion articles



Baseball-Cap "PICARD"**Baseball cap "PICARD"**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Für echte Picard-Fans
- 6 Panel Premium Cap mit Picard-Logo
- 100% Baumwolle
- Umlaufendes Schweißband
- Inkusive click und snap Verschluss

Slater - Roofer

- For real PICARD fans
- 6 Panel Premium Cap with Picard-Logo
- 100% cotton
- Circulating sweatband
- Includes click and snap closure

		GTIN	Art.-Nr.
g		4016671...	Art. No.
81	25	026184	7910000-001

ZN 65050030 | PGrp: 2

7910000**Mütze schwarz "PICARD"****Black beanie "PICARD"**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Für echte Picard-Fans
- Warme und weiche Wollmütze für die kalten Tage
- Mit Umschlag und Picard-Logo
- Doppelt gestrickt
- Universalgröße

Slater - Roofer

- For real Picard fans
- Warm and soft woolen hat for the cold days
- With cover and Picard logo
- Double knitted
- Universal size

		GTIN	Art.-Nr.
g		4016671...	Art. No.
67	5	034233	7910001-001

ZN 65050030 | PGrp: 2

7910001**Flaschenöffner-Hammer****Bottle opener hammer**

Dachdecker - Dachklemppner

- Für echte Picard-Fans

Slater - Roofer

- For real Picard fans

		GTIN	Art.-Nr.
mm	g	4016671...	Art. No.
170	100	20	7910010-001

ZN 82052000 | PGrp: 2

7910010**Multi-Zange in Tasche****Multi pliers in bag**

Dachdecker - Dachklemppner

- Für echte Picard-Fans
- Inkusive schwarzer Gürteltasche mit Schlaufe
- 11 Funktionen in einer Zange
- Für den Alltag der perfekte Begleiter
- Enthaltene Funktionen: Standardzange, Drahtschneider, Säge, Dosenöffner, Messer, Fischentschupper, Hakenlöser, Flaschenöffner, kleiner Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher und Feile mit Schraubendreher

Slater - Roofer

- For real Picard fans
- Including black belt bag with loop
- 11 functions in one plier
- The perfect companion for everyday life
- Included functions: Standard pliers, wire cutter, saw, can opener, knife, fish scaler, hook loosener, bottle opener, small screwdriver, cross-head screwdriver and file with screwdriver

		GTIN	Art.-Nr.
mm	g	4016671...	Art. No.
160	310	6	7910015-001

ZN 82032000 | PGrp: 2

7910015

7910035

ZN 65059005 | PGrp: 2



1-WDHB

ZN 82052000 | PGrp: 2

**Multifunktionstuch "PICARD"****Multifunctional scarf "PICARD"**

Dachdecker - Dachklemmpner

- Für echte Picard-Fans
- Individuell einsetzbar: Als Kopftuch, Halstuch oder Stirnband
- Universalgröße

Slater - Roofer

- For real Picard fans
- Individually applicable: As headscarf, scarf or headband
- Onesize

		GTIN	Art.-Nr.
		4016671...	Art. No.
g			
35		10 033953	7910035-001

71510

ZN 90178010 | PGrp: 2

**Holzgliedermaßstab "PICARD"****Wooden folding rule "PICARD"**

Pflasterer - Maurer

Steinmetze - Zimmerer

Schreiner - Dachdecker

Dachklemppner

Brick Layer - Builder

Chiseller - Carpenter

Joiner - Slater

Roofer

		GTIN	Art.-Nr.
		4016671...	Art. No.
mm			
2.000	112	10 016765	0071510-000

Numerical Overview

Art. Nr. Item No.	Seite Page	83.....85	205.....117	252/47.....133	561.....90
	83 1/2	85	207 1/2 R / L	124	561 1/2.....91
	83e	94	207a R	124	590
1	50	85.....61	207 L	123	590 1/2.....33
1b	51	86.....61	207 R	123	591
1c	65	87.....62	208	125	595
1e	50	88.....53	209	125	596
1-WDHB	172	91c.....85	209a	125	600S.....36
2	55	91d.....86	210 ES	126	620M.....36
4	57	97.....96	210 FS	126	650
4a	57	98.....92	213	93	698
4b	59	99.....92	213a	93	761
8a	65	100.....92	214	86	761 1/2.....90
9	52	101.....92	216	86	790
12	49	104.....94	217 / 217a	87	790 1/2.....32
16 FS	54	115.....94	226 1/2.....	126	791
16 HS	54	131.....105	249	145	795
25	65	137b.....107	251/3	137	796
27	66	139.....108	251/4	129	820M.....35
28	66	141a.....105	251/6 1/2.....	129	875
29	95	141b.....105	251/7	101	877
30	67	141d.....106	251/7a	102	891
30a ES	68	142.....106	251/7b	102	897
30b	68	147.....106	251/8 1/2.....	142	1095.....42
31	66	148.....107	251/9 1/2.....	145	1098.....31
32	67	150.....107	251/9a	145	31010
35	67	152.....108	252/11	138	301
41	59	157.....108	252/12	138	304
42	59	161.....109	252/13	138	304 1/2.....
43	56	163.....109	252/15	138	306
45	75	163 1/2.....109	252/16	139	306 1/2.....
46	75	163a.....110	252/16 1/2	139	306a
46a	76	163b.....110	252/17	139	306b
46c	76	165.....110	252/18	142	306c
46d	72	166.....111	252/18 1/2	143	307
46f	76	169.....111	252/19	143	307a
46g	77	170.....111	252/19 1/2	143	307b
46h	74	171.....112	252/19 1/2 K	144	308
46X	72, 73	173.....112	252/20	103	310
46XY	74	174 ES.....112	252/20a	103	311
46Y	73	174 FS.....113	252/22	129	311a - f.....
46Z	71	175 1/2 ES	114	252/22 K	
47	68	175 1/2 FS	114	252/22 K FS	
48	69	175 ES.....114	252/23 K	131	322
49	69	175 FS.....113	252/25	131	325 FS
49c	69	177.....115	252/26	131	327 FS
59	79	184.....115	252/26 FS	132	328 FS
59 1/2 ES	79	184 FS.....115	252/27 1/2	132	329 FS
59 1/2 FS	80	186.....116	252/28	132	330 ES
64	80	187.....116	252/28 1/2	133	330 FS
64 FS	81	189.....116	252/29	133	335
65	81	190.....118	252/31	144	342 FS
67	82	192.....118	252/35	139	350
68 1/2	82	193.....118	252/36	140	361
68e	82	194c.....119	252/40	140	370
68g	83	194d.....119	252/40 K	141	380
68g FS	83	194e.....119	252/40 S	140	385
72	95	203 1/2.....117	252/41 1/2	141	519
75	41	203a VH.....55	252/42	144	395
82	41	204.....117	252/44	141	522

Ambosshorn	66	Hammerschlaufe	150
Ambosschroter	66	Handamboss	138-141
Anreibhammer	87	Handfaust	138-142
Ausbeulhammer	131, 133	Haubrücke	125
Ausbeul-Planierhammer	136-137	Hebel-Eternit- und Schieferschere	127
Ausbeul-Schlageisen	142	Hebel- und Ausbeuleisen	142, 143, 143, 143, 144, 144
Ausbeul- und Gummihammer	133	Holzgliedermaßstab "PICARD"	172
Ausbeul-Werkzeug-Satz	145-147	Holzhammer	100
B ankamboss	108	Hufhammer	68
Bankhammer	53	Hufschmiedehammer	67
Baseball-Cap "PICARD"	171	K altschrotmeißel	66
BlackGiant® Big Flat-Bar	73	Kanaldeckelhammer	89
BlackGiant® Twin Set	74	Keilhülse	155
Bördleisen	106	Kesselsteinhammer	95
Bossierhammer	80-81	Klanghammer	95
Bossierhammer BlackTec®	81	Klauenhammer	46-45
Brechstange	75-76	Klauenhammer BlackGiant®	46
C hariereisen	82	Klempner-Flachzange	118
Ciselierhammer	117	Klempner-Rundzange	118
D achdecker-Nageleisen	125	Koppelschloss	152
Dämmstoffmesserscheide	150	Kreuzschweifhammer	114
Dengelamboss	92-92	Kreuzschweifhammer BlackTec®	114
Dengelhammer	92-92	Küfersetzhammer	94
Display: BlackGiant®	166	Kuhfuß	75
Display: Meisterhämmer	165	Kupferhammer	99
Display: Meisterlinie mit Lederriff	164	Kupferhammer BlackTec®	99
Display: Meisterlinie mit Zweikomponentengriff	165	L atthammer	33-34, 36, 162-163
Display: Problemlöser	168	Latthammer AluTec®	31
Display: Standardserie	167	Latthammer Betonschalmeister	35
Dopp. Spann.- u. Polierhammer	111	Latthammer BlackGiant®	35
Doppelfalzeisen	109	Lederkoppel	151
Doppelter Ausbeulhammer	129	Leichtmetallhammer	100
Doppelter Schlichthammer	129	Löwenkopfkette	149
Dornzange	69	M agnethammer	85-86
Eckfalgzange	120	Maurerhammer	39-41
Eckschaleisen	110	Maurerhammer BlackGiant®	38-39
Ersatzstiel	156-158	Meißelhandschutz	95
Ersatzstiel SecuTec® für Fäustel	155	Meißelmeister	60
Ersatzstiel SecuTec® für Schlosser- und Schreinerhämmer	155	Messerscheide	150
F alzaufbiegezange	120	Montagehammer	52
Falzhammer	110	Montage- und Hebeleisen	74
Falzmeißel	118	Multifunktionstuch "PICARD"	172
Falzzange	119	Multi-Zange in Tasche	171
Faust	106-107	Mütze schwarz "PICARD"	171
Fäustel	57-59	N ageleisen (Kuhfuß)	72
Fäustel BlackTec®	58, 60	Nageleisen BlackGiant® Bar	71
Fäustel SecuTec®	56	Nageleisen BlackGiant® Flat-Bar	72
Flachmaul-Schmiedezange	68	Nageleisen BlackGiant® Pro Bar	71
Flaschenöffner-Hammer	171	Nageleisen BlackGiant® Utility-Bar	73
Fliesenlegerhammer	85	Nageltasche	151
Framinghammer AluTec®	42	Nylonhammer	103
Fräserfeilenblatt	145	P flasterbrechstange	76
Fräserfeilenhalter	145	Pickhammer	131-133
Furnierhammer	96	Plastikhammer	103
G anzstahl-Framing-Hammer	42-44	Plattenlegerhammer	82-83
Ganzstahl-Geologenhammer mit Schneide	90-91	Plattenlegerhammer BlackTec®	83
Ganzstahl-Geologenhammer mit Spitze	89-90	Polierhammer	111
Ganzstahl-Klauenhammer	43, 45, 162	Polsterhammer	86-87
Ganzstahl-Latthammer	31, 32, 161	Pritschhammer	116
Ganzstahl-Latthammer, leichte Ausführung	32, 33, 161	Q quetschfalteisen	107
Ganzstahl-Rip-Hammer	43, 44	Quetschfalgzange	120
General-Handamboss	138	R inneisenabbiegezange	120
Geologenhammer mit Spitze	91	Rinnen-Richtheber	121
Geschenkverpackung	163	Rohrstange	108
Gipserbeil / Lattbeil	38	Rollbrechstange mit Eisenrollen	76
Gipserbeil / Lattbeil BlackGiant®	37	Rollbrechstange mit Gummiringen	77
Glaserhammer	86	Rollkopf-Hebeleisen	144
Goldschmiedehammer	117	Roststecher	94
Gummiaufsatz für Fäustel	59	Rundamboss	137
Gummihammer	101-102	Rundmaul-Schmiedezange	69
S chaleisen	109		
Schieferhammer	123-124		
Schiefer- und Faserzement-Hand- und Lochschere	126		
Schlichthammer	110-111		
Schlitz- und Kugelhammer	132		
Schlosserhammer	50, 52, 54, 163		
Schlosserhammer "WEILDUHAMMERBIST"	172		
Schlosserhammer BlackTec®	51, 53, 54, 169		
Schlosserhammer SecuTec®	49, 168		
Schmiedehammer, kurze Form	65		
Schon-Aufsatz	51		
Schreinerhammer	61-62		
Schreinerhammer BlackTec®	62		
Schreinerhammer SecuTec®	61		
Schweifhammer	114		
Schweifhammer BlackTec®	113		
Schweißerhammer	93		
Schweißerhämmer	93		
Sickenhammer	115		
Silberschmiede-Pin hammer	115		
Silberschmiede Pin hammer BlackTec®	115		
Silberschmiede-Schlichthammer	116		
Silberschmiede-Tellerhammer	116		
Spann-, Ausbeul- u. Schlichthammer	129-130, 134-134		
Spannhammer	112		
Spenglerhammer	100-101		
Spezial Ausbeul- u. Pin hammer	134-135		
Spezial Ausbeul- u. Pin hammer BlackTec®	135-136		
Spitzhammer	126		
Steinspalthammer	79		
Steinspalthammer BlackTec®	80		
Stieldurchschlag	65		
Stiftamboss	105-106		
Swinger	149		
T ellerhammer	112		
Töpferhammer	94		
Treibhammer	112		
Treibhammer BlackTec®	113		
Trichter-Sperrhaken	105		
U hrmacherhammer	117		
Universal-Hebeleisen	144		
Untersatz	108		
V orschlaghammer	55-56		
W armschrotmeißel	67		
Werkzeugkette	149		
Winkelfalzschließer	121		
Wolfsmaul-Schmiedezange	69		
Z ahnbeil	37		
Zahnhammer	40		
Zangenschlaufe	149		

Alphabetische Produktliste

Alphabetical Item List

A luminium Hammer	100	Glaziers' Hammer	86	Single lock hand seamer	121
Angle Flat Scraper	110	Goldsmiths' Hammer	117	Slater's Anvil	125
Anvil beak	66	Grooving Hammer	114	Sledge Hammer	55-56
Anvil Block	138-142	Grooving Hammer BlackTec®	113	Socket	106-107
B all End Hammer	132	Gutter-adjusting plier	121	Sounded hammer	95
Baseball cap "PICARD"	171	Gutter-outlet forming plier	120	Spare handles	156-158
Base Moulding Lifter	75	H ammer for Angle Flat Scraper	110	Spare handles SecuTec® for Mining Sledge	155
Beating iron for Body repair	142	Hammer for Inlaid Woodwork	96	Spare handles SecuTec® for Riveting	155
Black beanie "PICARD"	171	Hardie	66	and Joiners' Hammer	155
BlackGiant® Big Flat-Bar	73	Hot cutting Chisel	67	Special Grooving Hammer	114
BlackGiant® Twin Set	74	J oiners' Hammer	61-62	Special Grooving Hammer BlackTec®	114
Blacksmiths' Hammer, short version	65	Joiners' Hammer BlackTec®	62	Special Hammer	87
Blacksmiths' Tong, round nosed	69	Joiners' Hammer SecuTec®	61	Special Hammer for water-works	89
Blacksmiths' Tong	69	L arge Face Boiler-Makers' Hammer	116	Special Tools	93
Blacksmiths' Tong, flat nosed	68	Leather belt	151	Square flat Anvil	108
Blacksmiths' Tong, wolf's jaw	69	Leather tool holder	149-150	Squeezing Folding Plier	107
Boiler Scaling Hammer	95	M agnetic Hammer	85-86	Stand	108
Bording Hammer	115	Masons' Hammer	39-41	Stone Sledge	79, 79
Bording socket	106	Masons' Hammer BlackGiant®	38-39	Stone Sledge BlackTec®	80
Bottle opener hammer	171	Masons' Hammer toothed	40	Stretching Hammer	112
Bottom Swage	118	Milled curved tooth file	145	T ilers' Hammer	123-124, 126
Buckle for belts	152	Mining Sledge	57-59	Tilers' Hammer	85
Bumping and Planishing Hammer	136-137	Mining Sledge BlackTec®	58, 60	Tilers' Hatchet toothed	37
Bumping Hammer	131-133	Mining Sledge SecuTec®	56	Tilers' Hatchet	38
Bumping Hammer double	129	Multi pliers in bag	171	Tilers' Shears	126
Bumping Tool Set	145-147	Mutifunctional scarf "PICARD"	172	Tilers' Hatchet BlackGiant®	37
Bush Chisel	82	N ail Purse	151	Tilers' Nail Puller	125
C arpenters' Pinching-bar	72	Nylon Caps	51	Tinsmiths' Anvil	105-106
Carpenters' Roofing Hammer	33- 36, 162-163	Nylon Hammer	103	Tinsmiths' Anvil	105
Carpenters' Roofing Hammer AluTec®	31	P avers' Hammer	82-83	Tinsmiths' Hammer	100-101
Carpenters' Roofing Hammer BlackGiant®	35	Pavers' Hammer BlackTec®	83	Tool holder	149
Chasing Hammer	112, 117	Pavers' Crow Bar	76	U niversal chisel hand guard	95
Chasing Hammer for Silversmiths	116	Pick Hammer	131-133	Upholsters' Hammer	86, 87
Chisel Master	60	Pinching Bar for construction work	74	Utility Dolly	138-141
Claw Hammer	46, 45	Pinching Bar with iron rollers	76	W atchmakers' Hammer	117
Claw Hammer BlackGiant®	46	Pinching Bar with rubber rollers	77	Welders' Hammer	93
Cold cutting Chisel	66	Pinching BlackGiant® Bar	71	Wooden folding rule "PICARD"	172
Coopers' Hammer	94	Pinching BlackGiant® Flat-Bar	72	Wooden Mallet	100
Copper Hammer	99	Pinching BlackGiant® Pro Bar	71		
Copper Hammer BlackTec®	99	Pinching BlackGiant® Utility-Bar	73		
Corner seaming and clinching plier	120	Pipe Anvil	108		
Cross peen Hammer	53	Planishing and Grooving Hammer	115		
Cross Pein and Finishing Hammer	134-135	Planishing and Grooving Hammer BlackTec®	115		
Cross Pein and Finishing Hammer BlackTec®	135-136	Planishing Hammer	110-111, 129-131, 134-134		
Crow Bar	75-76	Planishing Hammer double	129		
D isplay: BlackGiant®®	166	Planishing Hammer for Silversmiths	116		
Display: Master Hammers	165	Plastic Hammer	103		
Display: Master Range 2 Component grip	165	Plumbers' Flat Plier	118		
Display: Master Range Leather	164	Plumbers' Folding Plier	119		
Display: Problem Solvers	168	Plumbers' Round Nose Plier	118		
Display: Standard Series	167	Polishing Hammer	111		
Dolly	137	Potters' Hammer	94		
Double Welt Iron	109	Pry and Bumping Spoon	142-144		
E mbossing Hammer	80-81, 112	Pry Bar	144		
Embossing Hammer BlackTec®	81, 113	Punch	65		
F arriers' Hammer	67	R iveting Hammer	50, 52, 54, 163		
File Blade only	145	Riveting Hammer "WEILDUHAMMERBIST"	172		
Fitters' Hammer	52	Riveting Hammer BlackTec®	51, 53-54, 169		
Flat Scraper	109	Riveting Hammer SecuTec®	49, 168		
Framing-Hammer AluTec®	42	Round wedges	155		
Full-steel Carpenters' Roofing Hammer	31-32, 161	Rubber Cap for Mining Sledge	59		
Full-steel Carpenters' Roofing Hammer, light version	32-33, 161	Rubber Mallet	101-102		
Full-steel Claw Hammer	43, 45, 162	Rust Scraper	94		
Full-steel Framing-Hammer	42-44	S cythe Anvil	92		
Full-steel Geologists' Hammer with edge	90-91	Scythe Hammer	92		
Full-steel Geologists' Hammer with point	89-90	Seaming plier for high seams	120		
Full-steel Rip-Hammer	43, 44	Seam opening plier	120		
G eneral Purpose Anvil Block	138	Shingle Cutter	127		
Geologists' Hammer with point	91	Shoeing Hammer	68		
Gift packaging	163				

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Unternehmer)

1. Geltungsbereich

- 1.1 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über Lieferungen und Leistungen an Unternehmer (§ 14 BGB).
- 1.2 Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt.

2. Angebot und Vertragsschluss

Unsre Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigen oder den Auftrag ausführen.

3. Preise

- 3.1 Die Preise gelten ab Werk. Nicht enthalten sind die Kosten für Verpackung und Versand sowie die gesetzliche Umsatzsteuer.
- 3.2 Es gelten jeweils die bei Lieferung gültigen aktuellen Listenpreise. Darüber hinaus behalten wir uns vor, bei Verträgen mit einer Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die am Tage der Lieferung gültigen Preise aufgrund nachträglich eingetretener Kostensteigerungen (wie für Lohn, Material und Energie) zu berechnen.

4. Lieferzeit und Liefermenge

- 4.1 Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit Absendung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit Erfüllung der dem Besteller obliegenden Mitwirkungspflichten (wie Beibringung von Ausführungsplänen, Unterlagen bzw. Zeichnungen und Mitteilung der für die Leistungserbringung wesentlichen Umstände) und Klärung aller Ausführungseinzelheiten zwischen den Parteien.
- 4.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.
- 4.3 Beruht die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf unvorhergesehenen, außerhalb unseres Willens liegenden Hindernissen (wie höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, Ausschussarbeit, Verspätung von Vorlieferanten) sind wir berechtigt, die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung angemessen hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.
- 4.4 Hat der Besteller Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf 0,5 % des Wertes der rückständigen Lieferung für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der wegen Verzuges nicht vertragsgemäß genutzt werden konnte. 4.5 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig, auch wenn dadurch dem Empfänger höhere Versandspesen entstehen.
- 4.5 Mehr- oder Mindermengen von 10 % sind branchenüblich zulässig.
- 4.6 Aufträge werden erst ab einem Mindestauftragswert von 150,- Euro bearbeitet.

5. Verpackung, Versand und Gefahrtragung

- 5.1 Die Art und Weise der Verpackung bleibt uns überlassen.
- 5.2 Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes über. Das gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde.
- 5.3 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

6. Zahlung

- 6.1 Unsre Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum - auch bei Teillieferungen - ohne Abzug frei unserer Zahlstelle zu bezahlen. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, sofern der Besteller unsere sonstigen fälligen Rechnungen bezahlt hat.
- 6.2 Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
- 6.3 Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Der Besteller darf nur mit Gegenansprüchen aufrechnen, die unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 6.4 Bei einer uns bekanntwerdenden wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers sind wir berechtigt, weitere Leistungen nur gegen Erbringung von Sicherheiten (wie selbstschuldnerische Bankbürgschaft, Bankgarantie) zu erbringen. Kommt der Besteller der Aufforderung zur Sicherheitsleistung nicht fristgerecht nach, können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

7. Ansprüche wegen Mängeln und Haftung

- 7.1 Offensichtliche Mängel hat der Besteller innerhalb von 14 Kalendertagen nach Anlieferung zu rügen. Für Kaufleute gilt § 377 HGB.
- 7.2 Wir leisten bei Mängeln nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlenschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Vertragspreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
- 7.3 Wir haften nicht für Mängel, die auf Vorgaben des Bestellers (z.B. Konstruktionszeichnungen und -hinweise) beruhen.
- 7.4 Alle Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. 7.5 und Rückgriffsansprüche gemäß § 478 BGB.
- 7.5 Sind wir nach Vertrag oder Gesetz zum Schadensersatz verpflichtet, haften wir für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Außerdem haften wir für die mindestens fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

pflicht, hier jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise auftretenden Schäden. Bei sonstigen Schäden haften wir nur für eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung unsererseits steht der unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungshilfen gleich. Die Haftung bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1 Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis sämtliche uns gegen den Besteller zustehenden Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung erfüllt sind. Bei laufender Rechnung sichert das vorbehaltene Eigentum auch unsere Saldoforderung. Bei Zahlung durch Wechsel erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Akzeptant.
- 8.2 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, ohne dass wir hierdurch verpflichtet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Ware zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung. Erlöscht unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, überträgt uns bereits jetzt der Besteller sein (Mit-) Eigentum an der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware. Der Besteller verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und hat es gegen Feuer-, Wasser-, Bruch- und Diebstahlsschäden zu versichern.
- 8.3 Der Besteller ist berechtigt, die Ware bzw. unser (Mit-) Eigentum (zusammen künftig Vorbehaltsware) im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt schon jetzt alle aus der Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund (wie Versicherung, unerlaubte Handlung) entstehenden Forderungen bezüglich der Vorbehaltsware in Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) an uns ab, unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware zuvor bearbeitet wurde. Ist zwischen dem Besteller und seinem Abnehmer ein Kontokorrent vereinbart, bezieht sich die uns abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo und im Falle der Insolvenz auf den kausalen Saldo. Zum Einzug der abgetretenen Forderungen ist der Besteller ermächtigt. Die Ermächtigung zur Weiterveräußerung und zum Forderungseinzug können wir widerrufen, wenn sich der Besteller in Zahlungsverzug befindet oder eine sonstige erhebliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse oder seiner Kreditwürdigkeit eintritt. Dann ist der Besteller verpflichtet, uns die zur Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Informationen und Unterlagen zu übermitteln und die Drittenschuldnner von der Abtretung zu benachrichtigen.
- 8.4 Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist untersagt. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die uns abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich durch Übergabe der für eine Intervention erforderlichen Unterlagen zu informieren. Die uns trotz eines Obsiegs in einem hieraus folgenden Rechtsstreit verbleibenden Kosten hat der Besteller zu tragen.

- 8.5 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme der Ware liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Ware nach vorheriger Androhung der Verwertung und angemessener Fristsetzung durch freihändigen Verkauf zu verwertern. Der Verwertungserlös wird unter Abzug der Verwertungskosten auf den Preis angerechnet.
- 8.6 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um mehr als 10 %, sind wir nach unserer Wahl und auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe verpflichtet.

9. Pfandrecht

Sind Lohnarbeiten vereinbart, steht uns wegen unserer Forderungen aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in unseren Besitz gelangten Gegenständen zu. Werden wir durch die Lohnverarbeitung Eigentümer der neuen Sache oder werden von uns eingebaute Gegenstände nicht wesentliche Bestandteile des Auftragsgegenstandes, gelten insoweit die Eigentumsvorbehalte gemäß Ziff. 8.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 10.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist der Ort unseres Lieferwerkes oder Lagers. Erfüllungsort für die Zahlung ist Wuppertal.
- 10.2 Gerichtsstand ist bei allen sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, Wuppertal. Wir sind berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

11. Schlussbestimmungen

- 11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN Kaufrechts.
- 11.2 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Unwirksame Bedingungen sollen durch eine ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung am nächsten kommende Regelung ersetzt werden.

Picard GmbH

Rottsiepen 15
42349 Wuppertal
Deutschland
Tax-ID: DE311399636

T +49 202 247 54 0
F +49 202 247 54 50
info@picard-hammer.de
www.picard-hammer.de
Wuppertal Local Court – Commercial
Register No. HRB 28194

Standard Terms and Conditions (Entrepreneur)

1. Area of Application

- 1.1 These Standard Terms and Conditions apply to all contracts for deliveries and services to business persons (§ 14 BGB [German Civil Code]).
- 1.2 We will not accept differing terms and conditions from the customer, unless we expressly approved their validity in writing.

2. Quotation and Contract Conclusion

- 2.1 Our quotations are subject to change. A purchase contract comes into effect only when we execute the order or confirm the order in writing.

3. Prices

- 3.1 Prices are ex works. They do not include the packaging and shipping costs as well as the statutory value added tax.
- 3.2 The current list prices valid on the date of delivery are applied.. In addition to that, we reserve the right to charge the prices valid on the date of delivery due to incurred cost increases (for wages, material and energy) in arrears for contracts with a delivery time of more than 4 months.

4. Delivery Time and Delivery Quantity

- 4.1 The agreed delivery time begins upon dispatch of our written order confirmation, at the earliest, however, upon fulfilment of the customers duties to cooperate (such as provision of design plans, documents and/or drawings and notification of all circumstances essential for the execution of the order) and upon clarification between the parties of all details of execution.
- 4.2 The delivery time is considered as kept if the delivery item has left the warehouse on expiration of the delivery time or if we have announced the readiness of dispatch.
- 4.3 If non-compliance with the delivery time is based on unforeseeable events beyond our control (such as force majeure, labour disputes, company breakdowns, committee work, delay in delivery caused by pre-suppliers), we are entitled to reasonably postpone the delivery time by the duration of the malfunction. This also applies if these circumstances occur during an already existing delay.
- 4.4 If the customer is entitled to claim compensation for default due to slight negligence on our part, this claim is limited to 0.5 % of the value of the delayed delivery for each full week of delay, however, in total no more than 5 % of the value of that part of the entire delivery that could not be put to the contractual use due to the delay.
- 4.5 Partial deliveries are permitted to the extent reasonable, even if this results in higher shipping costs to the recipient due to this.
- 4.6 Excess quantities or shortfalls of 10 % are permitted in this industry.
- 4.7 Only orders of a minimum value of 150,- Euro will be proceed.

5. Packaging, Dispatch and Risk Taking

- 5.1 The type and method of packaging is up to us.
- 5.2 The risk passes to the forwarding agent or carrier upon transfer of the goods, at the latest, however, when the goods leave the warehouse. This also applies if carriage-free delivery has been agreed.
- 5.3 If dispatch is delayed due to circumstances which the customer is responsible for, the risk passes to the customer from the day of readiness of dispatch.

6. Payment

- 6.1 Our invoices are payable without any deduction to our payments office within 30 days of the date of invoice. The same applies to partial deliveries. If payment is made within 8 days of the date of invoice, we will grant a cash discount of 2 % as long as the customer has paid our other due invoices.
- 6.2 Cheques and bills of exchange shall only be accepted upon special arrangement and for processing purposes only. Bill of exchange charges and discount charges are borne by the customer and are payable immediately.
- 6.3 The customer is only entitled to rights of retention if its counter-claim is based on the same contractual relationship. The customer may only offset claims against counter-claims that are undisputed, are ready for a decision or legally determined.
- 6.4 Should we get to know a considerable deterioration in the customer's financial circumstances, we are entitled to perform services only if a guarantee is given (such as absolute guarantee, bank guarantee). If the customer fails to comply with the request to give a guarantee in due time, we shall have the right to withdraw from the contract and to demand compensation for damages.

7. Claims due to Defects and Liability

- 7.1 The customer must give notice of obvious defects within 14 calendar days after delivery. § 377 HGB shall apply to traders.
- 7.2 In case of defects, we shall warrant by means of subsequent improvement of defects or replacement delivery at our option. If the subsequent improvement of defects or replacement delivery fails, the customer may demand, at its option, a reduction of the contract price or withdrawal from the contract.
- 7.3 We are not liable for defects that are based on the customer's specifications (e.g. constructional drawings and instructions).
- 7.4 All claims due to a defect become statute-barred within one year from the date the goods were delivered. This doesn't apply to claims for damages according to item 7.5 and recourse claims pursuant to § 478 BGB [German Civil Code].
- 7.5 Should we be obliged under contract or law to compensate damages, we are liable for damages resulting from an injury to life, body or health which are based on a breach of duty that is negligent at the least. Furthermore, we are liable for the infringement of a fundamental contractual obligation that is negligent at the least, yet limited to the foreseeable, typically occurring damage. With regard to all other damages, we are only liable for a wilful or grossly negligent breach of duty. A breach of duty on our part shall be equal to a breach of duty on part of our legal representative or vicarious agent. In case of fraudulent concealment

of a defect, the liability resulting from giving a guarantee or assuming a procurement risk and pursuant to the German Product Liability Act remain unaffected.

8. Retention of Title

- 8.1 The delivered goods remain our ownership until all claims from the business relationship we are entitled to against the customer have been fulfilled. In the case of a current account, the retained ownership ensures our current account balance claims. If payment is effected by means of a bill of exchange, the retention of title will not lapse until the bill of exchange has been paid by the customer as acceptor.
- 8.2 Any processing of or alterations to the goods are always carried out for us as the manufacturer without us being under any obligation by this. If the goods are processed, mixed or combined with other objects that are not owned by us, we shall acquire co-ownership of the new goods in a ratio of the invoice value of the goods to the other objects at the time of processing, mixing or combination. If our ownership expires as a result of combination or mixing, the customer herewith transfers its (co-) ownership of the uniform item to the extent of the invoice value of the goods delivered by us. The customer holds our (co-) ownership in safe custody for us free of charge and with the diligence of a prudent businessman and insures it against breakage, theft and damage caused by fire or water.
- 8.3 The customer is entitled to resell the goods or our (co-) ownership (together with all future goods subject to retention of title) in the orderly course of business. The customer herewith assigns to us all claims regarding the goods subject to retention of title that arise from reselling or for any other legal reason (such as insurance, unauthorised action) of the invoice amount agreed with us (including value-added tax), irrespective of whether the goods subject to retention of title were processed before. If a current account has been agreed between the customer and its end customer, the claim assigned to us also refers to the recognised balance and, in the case of insolvency, to the causal balance. The customer is authorised to collect the assigned claims. We have the right to revoke the authorisation to resell and to collect claims if the customer is in arrears or if any other considerable deterioration of its financial circumstances or creditworthiness arises. In such a case, the customer is obliged to supply us with information and documents necessary to assert the assigned claims and to inform third-party debtors of the assignment.
- 8.4 Pledging or transferring the goods subject to retention of title by way of security is prohibited. The customer must inform us immediately of any enforcement measures taken by third parties relating to the goods subject to retention of title or the claims assigned to us and must handover any documents necessary for an intervention. The customer bears any residual costs from resulting legal action despite our winning the case.
- 8.5 If the customer is in arrears, we are entitled to take back the goods. The customer is obliged to return the same. Taking back the goods only constitutes a rescission of the contract if explicitly declared by us as such in writing. We are entitled to realize the goods taken back after prior threat of realization and fixing a reasonable period to realize the goods through private sale. The proceeds obtained from realization are set off against the price after deduction of the realization costs.
- 8.6 If the realizable value of the securities exceeds the nominal value of the secured claims by more than 10 %, we will be obliged to release the securities at our option and at the customer's request.

9. Right of Pledge

Due to our claims arising from the order, we are entitled to a contractual right of pledge to the objects transferred into our possession due to the order if wage work has been agreed. If we become the owner of the new item due to toll processing or if objects integrated by us do not form an essential part of the object of the contract, the retentions of title in this respect shall apply pursuant to item 8.

10. Place of Performance and Place of Jurisdiction

- 10.1 The place of performance for the delivery is the place of our plant or warehouse. The place of performance for the payment is Wuppertal, Germany.
- 10.2 If the party to the contract is a merchant, the place of jurisdiction for all disputes arising from the contract is Wuppertal, Germany. We are entitled to sue the customer at its general place of jurisdiction.

11. Final Provisions

- 11.1 The law of the Federal Republic of Germany is applicable to the exclusion of the UN Sales Convention.
- 11.2 Should single provisions of the contract be ineffective, the effectiveness of the remaining provisions are not affected thereof. Ineffective provisions are replaced by a regulation which comes closest to the parties' economic purpose.

Picard GmbH

Rottsiepen 15
42349 Wuppertal
Germany
Tax-ID: DE311399636

T +49 202 247 54 0
F +49 202 247 54 50
info@picard-hammer.de
www.picard-hammer.de
Wuppertal Local Court – Commercial
Register No. HRB 28194

Stand: 7/2017

Ohne Stiel
Without handle

OS

Kopfsicherung
Locking pin



Eschenstiel
Ash handle

ES

Magnetischer Nagelhalter
Magnetic nail holder



Hickorystiel
Hickory handle

HS

Griff
Handle



Fiberglasstiel
Fibreglass handle

FS

Schneidbreite
Cutting edge



Stahlrohrstiel
Tubular steel shaft

RS

Maulbreite
Width of mouth



Zolltarifnummer
Customs tariff

ZN

Für Bolzen
For bolts



Stiel
Handle



Glatte Bahn
Plain face



Gewicht ohne Stiel
Weight without handle



Charierte (gerauté) Bahn
Checked face



Gewicht mit Stiel
Weight with handle



Glatte oder charierte (gerauté) Bahn
Plain or checked face



Packnorm
Packing



Gewölbte Bahn
Bowed face



Länge
Length



Vierkant-Bahn, flach, glatt
Square face flat, plain



Höhe
Height



Vierkant-Bahn, flach, chariert (geraut)
Square face flat, checked



Größe
Size



Vierkant-Bahn, leicht gewölbt
Square face slightly bowed



Runde Bahn, flach, glatt
Round face flat, plain



VPA Zertifiziert
VPA Certified



Runde Bahn, flach, chariert (geraut)
Round face flat, checked



Runde Bahn, leicht gewölbt
Round face slightly bowed



Runde Bahn, stark gewölbt
Round face bowed



Runde Bahn, hochrund gewölbt
Round face highly bowed



Rechteckige Bahn, gewölbt, senkrecht
Rectangular face bowed, vertical



Rechteckige Bahn, gewölbt, waagerecht
Rectangular face bowed, horizontal



Vollstahl
Full steel



Echtleder
Real leather



Siehe Seite
See page



Red Dot Design Award-Gewinner
Red Dot Design Award winner



VPA/GS-geprüft
VPA/GS tested



VPA Excellent
VPA Excellent





PICARD GmbH

Rottsiepen 15

42349 Wuppertal

Tel. +49 202 24754-0

Fax +49 202 24754-50

info@picard-hammer.de

PICARD-HAMMER.DE