



CASA F 15-25

Huippuimurit
poistoilmanvaihtoon



CASA F -huippuimurit



CASA F- huippuimurissa yhdistyvät hyvät tekniset ominaisuudet, luotettavuus ja laadukas viimeistely. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet laitteiden korkea hyötysuhde ja kokonaistaloudellisuus sekä asennuksen huollon helppous.

CASA F -huippuimurit sopivat niin uudisrakennuksiin kuin saneerattaviin kohteisiin. CASA F-huippuimurilla voidaan uusissa omakoti- tai rivitaloissa toteuttaa keittiön tai kylpyhuoneen kohdepoisto. Vanhemmissa saneerattavissa kohteissa CASA F -huippuimurilla voidaan toteuttaa koko asunnon koneellinen poistoilmanvaihto. Kerrostalossa CASA F -huippuimurit soveltuvat esimerkiksi hissikuilujen ja varastotilojen ilmanvaihtoon.



CASA F -huippuimurit on valmistettu sähkösinkitystä pellistä ja saatavilla on mustaksi maalattuja malleja.

Mitat

CASA F 15 & CASA F 20



CASA F 25





Asennus

Asennusta varten on saatavana ääni- ja paloeristetty (EI30) läpivienti **A** (11615LT CASA F 15 & 20, 117L2 CASA F 25) ja tasokiinnityskehys **B** (11715K CASA F 15 & 20, 11721K CASA F 25).

Suora asennus



Vaihtoehtoinen asennus



Tuotekoodit ja lisävarusteet

Huippuimurit

Koodi	Tuote	LVI-numero
11615EC	CASA F 15-EC, sinkitty	7811349
11615ECB	CASA F 15-EC, musta	7811437
11615	CASA F 15-AC, sinkitty	7811048
11615B	CASA F 15-AC, musta	7811436
1162EC	CASA F 20-EC, sinkitty	7811350
1162ECB	CASA F 20-EC, musta	7811439
1162	CASA F 20-AC, sinkitty	7811049
1162B	CASA F 20-AC, musta	7811438
11625EC	CASA F 25-EC, sinkitty	7811440
11625ECB	CASA F 25-EC, musta	7811441

Kattoasennustarvikkeet

Koodi	Tuote	LVI-numero
11615LT	Kattoläpivienti F15- ja F20-huippuimurille (asennustapa A)	7811179
117L2	Kattoläpivienti F25-huippuimurille (asennustapa A)	7811182
11715K	Tasokiinnityskehys F15- ja F20-huippuimurille (asennustapa B)	7811261
11721K	Tasokiinnityskehys F25-huippuimurille (asennustapa B)	7811262
117AP15	Alipainepelti F15- ja F20-huippuimurille	7811198
117AP2	Alipainepelti F25-huippuimurille	7811199

Lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-numero
117IP66	Turvakytkin	7906984
IEC	EC-säädin	7811351
ITFC	Muuntajayksikkö AC-ohjaukseen	7906836
116ECSPEED	Nopeudensäätöön potentiometri	7811442

Feel good **inside**



Swegon 