



CASA FOLK/FUNK

Helppokäyttöiset
perusliesikuvut

CASA Folk/Funk

Monipuolinen valikoima helppokäyttöisiä perusliesikupuja. Sileät pinnat samoin kuin pesun kestävät metalliset rasvasuodattimet on helppo pitää puhtaina. Kupujen valaistukseen on asennettu huoltovapaat LED-lamput. Yhdessä asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kanssa liesikupu takaa raikkaan sisäilman ja energiatehokkaan tasapainoisen ilmanvaihdon asunnossasi.

Ilmanvaihdon tasapainottaminen

Liesikuvun balansointiyksiköllä on mahdollista tasapainottaa Central-liesikuvun tehostuksen ja yleispoiston (perusilmavirta) tekemä alipaine huonetilaan päätelaitteen kautta. Laitteen säätöpelti avautuu ja sulkeutuu automaattisesti liesikuvun läpän tilatiedon perusteella.

CHB balansointiyksikön lisäksi Folk ja Funk kuvuille tarvitaan Power24V20W virtalähde. Tällöin tarvitaan liesikuvulle myös kaksiosainen pistorasia.

CHR24V tuotetta käytetään kuvuissa kun halutaan ohjata balansointiyksikköä (CHB) sekä samaan aikaan saada tarkempi ilmamäärä keskitetyltä ilmanvaihtokoneelta kun jokainen liesikupu kommunikoi suoraan Swegon ilmanvaihtokoneelle.

CASA Funk

FUNK SMART



- Genius-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen
- Yhdessä Swegon ilmanvaihtokoneen kanssa tasapainottaa automaattisesti liesikuvun poistaman ilman.
- Valkoinen | leveys: 500 tai 600 mm
- RST | leveys: 600 mm

FUNK CENTRAL



- Kerrostalojen keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin
- RST | leveys: 600 mm
- Vakiona potentiaalivapaa läpän asennon indikointitieto. Tätä ohjaustietoa on helppo käyttää ilmavirtojen ohjaukseen niin, että asunnossa saavutetaan tasapainoinen tila.
- Vakiona toimituksessa säädettävä poistoilmaventtiili, mikä toimii myös hyväksyttynä savunrajoittimena. Myös kiinteästi integroitu äänenvaimenninlaatikko kuuluu Central -liesikuvun vakiotoimitukseen.
- Valkoinen | leveys: 500 tai 600 mm

CASA Folk

FOLK CENTRAL



- Kerrostalojen keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin
- Mekaanisella ajastimella
- Vakiona potentiaalivapaa läpän asennon indikointitieto. Tätä ohjaustietoa on helppo käyttää ilmavirtojen ohjaukseen niin, että asunnossa saavutetaan tasapainoinen tila.
- Vakiona toimituksessa säädettävä poistoilmaventtiili, mikä toimii myös hyväksyttynä savunrajoittimena. Myös kiinteästi integroitu äänenvaimenninlaatikko kuuluu Central -liesikuvun vakiotoimitukseen.
- Valkoinen | leveys: 500 tai 600 mm

FOLK FREE FLOW





- Free Flow mallissa ei ole kuvun sulkuläppää eli se sopii hyvin esim. vanhoihin kerrostaloihin, joissa liesikuvut liitetään keskitettyyn poistoilmavaihtoon.
- Free Flow -kupujen kierteelliseen kaulukseen on mahdollista asentaa lisävarusteena Ø 125mm poistoilmaventtiili (3202) mikä toimii myös hyväksyttynä savunrajoittimena.
- Valkoinen | leveys 500 cm tai 600 mm



Tekniset tiedot Funk

Mitat

Funk Central




Funk Genius




Käyrät


Perusilmanvaihto




Tehostusilmanvaihto



Perusilmanvaihto





Tehostusilmanvaihto




Tekniset tiedot Folk

Mitat




Käyrät

Perusilmanvaihto



Tehostusilmanvaihto



● Vakio ○ Saatavana — Ei saatavana



		CASA FOLK CENTRAL	CASA FOLK FREE FLOW
Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	—	—
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät	●	—
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	—	●
	EC-huippuimuri	—	—
	AC-huippuimuri (ja AHU)	—	—
	Leveys mm	500/600	500/600
	Etupaneelin korkeus mm	115	115
	Syvyys mm	520	520
	Sähköliitäntä	Pistotulppa	Pistotulppa
	Väri/materiaali	Valkoinen	Valkoinen
	Valo	LED (4000K)	LED (4000K)
	Ohjauspaneeli	Painikkeet	Painike
	Rasvasuodatin	1 ruostumaton metallisuodatin	1 ruostumaton metallisuodatin
	Sulkuläppä	●	—
	Mekaaninen ajastin	mekaaninen	—
	Nopeuden säätö	—	—
	Savurajoitin	●	○ 3202
	ÄV-laatikko	●	—
	Hormisuoja	—	—
	Safera-turvatekniikka	—	—
	Suojajännitteellinen laite	—	—
	Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen
	Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	—	—
	Indikointitieto läpän asennosta	●	—

Liesikupu CASA FOLK tuotekoodit

Koodi	Tuote	LVI-numero
CFOV5DO	Folk Central 500mm läpän indikointi	7906934
CFOV6DO	Folk Central 600mm läpän indikointi	7906935
114KT5L	Folk Free Flow 500mm	7906581
114KT6L	Folk Free Flow 600mm	7906589

Lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-numero
CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875
Power24V20W	Virtalähde CHB yksikölle	7906840
CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943
3202	Poistoilmaventtiili Free Flow kuvulle	
632037	Safera-virranhallintayksikkö 1-vaihe FI-malli	7906835
632039	Safera-virranhallintayksikkö 3-vaihe FI-malli	7906834
SA1	Safera vesivuotovahti7906839	

● Vakio ○ Saatavana – Ei saatavana

* Mahdollista ITFC muuntajayksiköllä



Yhteensopiva	CASA ilmanvaihtolaitteet	CASA FUNK GENIUS	CASA FUNK CENTRAL
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät	–	●
	Keskittetyt ilmanvaihtojärjestelmät (Free Flow)	–	–
	EC-huippumuri	○*	–
	AC-huippumuri (ja AHU)	○*	–
Leveys mm	500/600	500/600	
Etupaneelin korkeus mm	115	115	
Syvyys mm	520	520	
Sähköliitäntä	Pistotulppa	Pistotulppa	
Väri/materiaali	Valk./ruostumaton teräs (ei 500mm)	Valk./ruostumaton teräs (ei 500mm)	
Valo	LED (4000K)	LED (4000K)	
Ohjauspaneeli	Painikkeet	Painikkeet	
Rasvasuodatin	1 ruostumaton metallisuodatin	1 ruostumaton metallisuodatin	
Sulkuläppä	●	●	
Mekaaninen ajastin	sähköinen	sähköinen	
Nopeuden säätö	3 nopeutta	–	
Savurajoitin	–	●	
ÄV-laatikko	–	●	
Hormisuoja	–	–	
Safera-turvateknikka	–	–	
Suojajännitteellinen laite	–	–	
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen	Kaapiston yhteyteen	
Läpän ohjaus erillisellä kytkimellä	●	●	
Indikointitieto läpän asennosta	●	●	

Liesikupu CASA FUNK tuotekoodit

CFUV5DO	Funk Central valkoinen 500mm Läpän indikointi	7906936
CFUV6DO	Funk Central valkoinen 600mm Läpän indikointi	7906937
CFUR6DO	Funk Central ruostumaton 600mm Läpän indikointi	7906938
SFUV6	Funk Genius valkoinen 600mm	7906568
SFUR6	Funk Genius ruostumaton teräs 600mm	7906566
SFUV5	Funk Genius valkoinen 500mm	7906567

Lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-numero
TPL5	Folk/Funk 500 takapeitelista 30mm	*****
TPL6	Folk/Funk 600 takapeitelista 30mm	*****
TPL550	Folk/Funk 500 takapeitelista 50mm	7906944
TPL650	Folk/Funk 600 takapeitelista 50mm	7906946
CHB	Liesikuvun balansointiyksikkö	7906875
Power24V20W	Virtalähde CHB yksikölle	7906840
CHR24V	Keittiökuvun apurele 24VDC	7906943
3202	Poistoilmaventtiili Free Flow kuvulle	
ITFC	Muuntajayksikkö AC -ohjaukseen, Funk Smart kuvulle	7906836

Feel good **inside**



Swegon 